



**SÃO
LOURENÇO
DA MATA**
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -CPLOSE

DOCS. HABILITAÇÃO - EMPRESAS

ESTADO DE PERNAMBUCO



MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2023




DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO


TERMO DE ABERTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LEÃO, S/N, CENTRO, SÃO LOURENÇO.

Item	Descrição	Páginas
1.	Documentação relativa à habilitação jurídica.....	02/08
2.	Documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista.....	09/33
3.	Documentação relativa à qualificação técnica.....	34/88
4.	Documentação relativa à qualificação econômico-financeira.....	89/139
5.	Documentos Complementares.....	140/147
6.	Termo de encerramento.....	148

Recife/PE, 14 de dezembro de 2023


Fritz Engels Guedes
Diretor
Eng. Civil e Eletricista
Crea: 18.00898762


M 02

MULTISSET ENGENHARIA LTDA.

Rua Carneiro Vilela, 77, Afritos – Recife/PE | CNPJ: 03.539.154/0001-44
Inscrição Mercantil nº 299.300-7 | Inscrição Estadual nº 0278204-91 | Tel.: (81) 3228.9010 | E-mail: multiset.licitacao@gmail.com

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 13 DA SOCIEDADE
MULTISET ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 03.539.154/0001-44



FRITZ ENGELLS GUEDES nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/12/1961, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO ELETRICO, CPF nº 425.793.414-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 589672, órgão expedidor SSP - PB, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 707, APTO 501, AFLITOS, RECIFE, PE, CEP 52020220, BRASIL.

KARLA IVANOSKA ROCHA GUEDES nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 29/04/1966, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 449.731.874-53, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2791064, órgão expedidor SSP - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 707, APTO 501, AFLITOS, RECIFE, PE, CEP 52020220, BRASIL.

FILIPE ROCHA GUEDES admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/05/1991, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 089.793.554-32, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7902527, órgão expedidor SDS - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AV CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 707, APT 501, ESPINHEIRO, RECIFE, PE, CEP 52020220, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **MULTISET ENGENHARIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 2620.120.145.5, com sede Rua Carneiro Vilela, nº 77, Encruzilhada Recife, PE, CEP 52.050-030, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.539.154/0001-44, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA CARNEIRO VILELA, 77, AFLITOS, RECIFE, PE, CEP 52.050-033.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
CONSTRUCAO CIVIL, PAVIMENTAÇÃO, SERVIÇOS MECÂNICOS, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONSTAGEM EM INFORMÁTICA, CABEAÇÕES ESTRUTURADAS, FIBRAS ÓTICAS, TELEFÔNICAS, REDE ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS EM GERAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS.

CNAE FISCAL

4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece RECIFE.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Req: 81900000566046

Página 1

16/09/2019

Certifico o Registro em 13/09/2019

Arquivamento 20198569823 de 13/09/2019 Protocolo 198569823 de 26/08/2019 NIRE 26201201455

Nome da empresa MULTISET ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 85646864490207

JUCEPE

2/148

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 13 DA SOCIEDADE
MULTISET ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 03.539.154/0001-44



CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade empresária é do tipo limitada.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade, observados os preceitos contidos nos Artigos 997, II e 1158 do CC/2002, receberá o nome empresarial de **MULTISET ENGENHARIA LTDA**.

CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade tem sua sede na Rua Carneiro Vilela, nº 77, no bairro dos Afritos, na cidade do Recife/PE, CEP 52.050-033, podendo a critério da sua administração, transferir a qualquer tempo, o local da sede, bem como criar filiais ou escritórios, depósitos em qualquer ponto do território nacional.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem por objeto a atividade de: Construção Civil, Pavimentação, serviços mecânicos, ar condicionado, serviços de instalações e montagens em informática, cabeações estruturadas, fibras óticas, telefônica, rede elétrica de alta e baixa tensão e instalações indústrias em geral e elaboração de projetos.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) dividido em 2.000.000 (Dois Milhões) quotas, no valor nominal e unitário de R\$ 1,00 (Um Real), totalmente subscrito e integralizado, pelos sócios em moeda corrente e legal do país, sendo dividido entre os sócios da seguinte forma:

FRITZ ENGELLS GUEDES, com 1.400.000 (Um Milhão e Quatrocentos Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.400.000,00 (Um Milhão Quatrocentos Mil Reais)

KARLA IVANOSKA ROCHA GUEDES, com 580.000 (Quinhentos e Oitenta Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 580.000,00 (Quinhentos e Oitenta Mil Reais)

FILIPE ROCHA GUEDES, com 20.000 (Vinte Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

Totalizando o valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais).

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas que todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade iniciou suas atividades em 01/12/1999 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá aos sócios **FRITZ ENGELLS GUEDES** e **KARLA IVANOSKA ROCHA GUEDES**, separadamente, dispensado na forma da lei a prestarem caução, e que poderá praticar todos e quaisquer atos de gestão, especificamente a representação judicial e extrajudicial, perante empresas, autarquias, repartições públicas federais, estaduais, e municipais, estabelecimentos bancários e creditícios, poderão estabelecer o uso da denominação social em negócios de interesse da sociedade e a prática de atos decorrentes em contratos de serviços, proposta e orçamentos, abertura e movimentação de contas bancárias, endossos de cheque, receber valores, inclusive em restituição de tributos, passar recibos, dar quitação, podendo, inclusive, outorgar procuração "Ad Negativa" cujos prazos limites coincidirão com o termo da demanda, e tudo o mais fazer para o bom desempenho do encargo.

PARAGRAFO ÚNICO: Os sócios poderão nomear procuradores, sempre em conjunto, para bem desenvolver as atividades da empresa, devendo ser especificados no respectivo instrumento os poderes conferidos aos mandatários e o prazo do mandato, que não poderá ser superior a 01 (um) ano nos mandatos para tratar de assuntos comerciais e extra judiciais.

CLÁUSULA NONA: A alienação ou oneração de bens imóveis da sociedade somente poderá efetivar-se mediante a aprovação unânime dos sócios que representem a totalidade do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA: Em qualquer época, por decisão unânime dos sócios, a sociedade poderá aumentar o capital social, respeitada a proporção das quotas de cada sócio.

Req: 81900000566046

Página 2

16/09/2019

Certifico o Registro em 13/09/2019

Arquivamento 20198569823 de 13/09/2019 Protocolo 198569823 de 26/08/2019 NIRE 26201201455

Nome da empresa MULTISET ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 85646864490207

JUCEPE

3/148



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 13 DA SOCIEDADE
MULTISET ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 03.539.154/0001-44**

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano. O lucro líquido apurado no balanço mensal, trimestral ou anual, já deduzido as amortizações, depreciações previstas e outros valores a ele sujeitos, bem como as provisões para atender as liquidações de dívidas ativas, se assim determinarem ou as previstas na legislação do Imposto de Renda, será distribuído entre os sócios, na proporcionalidade de suas quotas sociais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, em comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, respeitando-se as disposições legais pertinentes à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Ao término de cada exercício social, os administradores prestarão contas da sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Nos três meses subsequentes ao término do exercício social, os sócio decidirão, por escrito, nos termos do parágrafo 3º do art. 1.072 do Código Civil, sobre as contas justificadas e demonstrações financeiras, de conformidade com o caput deste artigo, devendo tal decisão ser arquivada no RCPJ nos 20 dias subsequentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Caso não ocorra a hipótese prevista no parágrafo anterior, será marcada reunião dos sócios, até 30 de abril, devendo, 30 dias antes dessa reunião, ser posta à disposição dos sócios que não exerçam a administração, a documentação descrita no caput deste artigo, com prova do seu recebimento. A ata desta reunião deverá ser arquivada no RCPJ dentro dos 20 dias subsequentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expreso consentimento de todos os sócios, cabendo, em igualdade de preço e condições, o direito de preferência do sócio interessado em adquiri-las, no caso de algum cotista pretender ceder as que possuem.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhes serão reembolsados na modalidade estabelecida na Cláusula Décima Quarta, do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Se houver a saída (nos termos do art. 1029 ou 1077 do Código Civil), retirada, exclusão, falecimento ou incapacidade comprovada de qualquer um dos sócios, a sociedade continuará com os remanescentes.

PARAGRAFO ÚNICO: Em caso de falecimento de um dos sócios, será levantado um balanço geral da sociedade, no prazo de 90 dias da data do evento. O sócio falecido será representado, para todos os efeitos legais, pelo inventariante até a partilha. Caso, os herdeiros não queiram participar da sociedade, o mesmo terá que comunicar formalmente a sua desistência, e os haveres serão pagos em 12 parcelas iguais e consecutivas do mesmo valor, sendo a primeira parcela paga 30 dias após o encerramento do balanço. O valor do capital dos sócios remanescentes será reavaliado e redistribuído entre os sócios, na proporção por eles votada, prevalecendo sempre à decisão da maioria.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, parágrafo 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As convocações dos sócios para a reunião de cotistas serão feitas de maneira que se comprove a ciência do convocado, sem precisar de nenhuma publicação em jornal ou diário oficial, com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou

Req: 81900000566046

Página 3

16/09/2019

Certifico o Registro em 13/09/2019

JUCEPE

Arquivamento 20198569823 de 13/09/2019 Protocolo 198569823 de 26/08/2019 NIRE 26201201455

Nome da empresa MULTISET ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 85646864490207

4 / 148




ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 13 DA SOCIEDADE
MULTISET ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 03.539.154/0001-44

por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Os contratantes elegem o foro da Comarca de Recife-PE, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas deste instrumento particular de CONTRATO SOCIAL, caso venha existir.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

RECIFE, 09 de Agosto de 2019.




Fritz Engells Guedes
FRITZ ENGELLS GUEDES
CPF: 425.793.414-04

Karla Ivanoska Rocha Guedes
KARLA IVANOSKA ROCHA GUEDES
CPF: 449.731.874-53

Filipe Rocha Guedes
FILIPE ROCHA GUEDES
CPF: 089.793.554-32

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA GRAÇA - 6º DISTRITO - RECIFE-PE
Reconheço por semelhança a firma indicada de
FRITZ ENGELLS GUEDES
que confere o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
Recife, 03 de setembro de 2019 10:39:03
Em testemunho da verdade.
Bel. Bruno de Andrade Beltrão (2º Substituto)
Emol.: R\$ 3,99 TSNR R\$ 0,80 FERM R\$ 0,04 FUNSEG R\$ 0,08 Total R\$ 4,91 Selo 0074997 AVF0920190100076



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA GRAÇA - 6º DISTRITO - RECIFE-PE
Reconheço por semelhança a firma indicada de
KARLA IVANOSKA ROCHA GUEDES
que confere o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
Recife, 03 de setembro de 2019 10:39:44
Em testemunho da verdade.
Bel. Bruno de Andrade Beltrão (2º Substituto)
Emol.: R\$ 3,99 TSNR R\$ 0,80 FERM R\$ 0,04 FUNSEG R\$ 0,08 Total R\$ 4,91 Selo 0074997 AVF0920190100077



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA GRAÇA - 6º DISTRITO - RECIFE-PE
Reconheço por semelhança a firma indicada de
FILIPE ROCHA GUEDES
que confere o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
Recife, 03 de setembro de 2019 10:40:14
Em testemunho da verdade.
Bel. Bruno de Andrade Beltrão (2º Substituto)
Emol.: R\$ 3,99 TSNR R\$ 0,80 FERM R\$ 0,04 FUNSEG R\$ 0,08 Total R\$ 4,91 Selo 0074997 CGV0920190100078


Consulte Autenticidade em: www.tpe.jus.br/selodigital

Req: 81900000566046

Página 4

16/09/2019

Handwritten marks and signatures



198569823

961/A

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MULTISET ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	198569823 - 26/08/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26201201455
CNPJ 03.539.154/0001-44
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/09/2019
SOB N: 20198569823

TITULO_OUTROS_EVENTOS?

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

16/09/2019

Handwritten signature and initials in blue ink.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PE

NOME
FILIPE ROCHA GUEDES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
7902527 SDS PE

CPF
089.793.554-32

DATA NASCIMENTO
01/05/1991

FILIAÇÃO
FRITZ ENGELLS GUEDES
KARLA IVANOSKA ROCHA GUEDES

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
04707108593

VALIDADE
20/11/2024

1ª HABILITAÇÃO
24/07/2009

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1933359450

SERPRO

OBSERVAÇÕES

Filipe Rocha Guedes
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
RECIFE, PE

DATA EMISSÃO
21/11/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

59665500660
PE095765000

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



n *10*



ESTADO DE PERNAMBUCO
 MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CPLOSE

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.539.154/0001-44		NOME MULTISET ENGENHARIA LTDA	
LOGRADOURO R CARNEIRO VILELA			NÚMERO 77
CEP 52050-033	BAIRRO AFLITOS	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
COMPLEMENTO *****		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente			
OBJETIVO CONSTRUTORES			
EMISSÃO 26/09/2023		VALIDADE 90 (noventa) dias	

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA CADASTRO E HABILITAÇÃO			
Documento	Número	Emissão	Vigência
ALTERAÇÃO CONTRATUAL	PROCOLO198569823	26/08/2019	-
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	2220535291/2021	23/07/2021	-
CNDT	29132918/2023	22/06/2023	19/12/2023
CNH DO REPRESENTANTE	2333607742	12/07/2022	12/07/2027
CNPJ	03.539.154/0001-44	03/01/2023	-
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO	S/N	26/09/2023	-
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE	S/N	26/09/2023	-
DECLARAÇÃO FICHA DE CADASTRO	S/N	26/09/2023	-
FALENCIA E CONCORDATA	S/N	13/07/2023	-
FGTS	2023083108533155266286	31/08/2023	29/09/2023
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	299.300-7	19/01/2000	10/02/2024
RECEITA ESTADUAL	2023.000004383668-78	17/07/2023	14/10/2023
RECEITA FEDERAL	F4A0.8200.4AB0.9EA2	04/05/2023	31/10/2023
RECEITA MUNICIPAL	140597660	01/09/2023	03/11/2023
TCU	PX46040923094458	04/09/2023	04/10/2023

[Handwritten signatures and initials]



SÃO LOURENÇO DA MATA
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

TJPE 1 GRAU	01564436/2023	04/09/2023	04/10/2023
TJPE 2 GRAU	01564441/2023	04/09/2023	04/10/2023

Caroline Porto
CAROLINE RODRIGUES PORTO
Membro da Comissão



M 12

APÓLICE DIGITAL

junto
SEGUROS



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

SEINFRA
FOLHA

955/1

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **13/12/2023 9:00:40**

Nº Apólice Seguro Garantia: **05-0775-0370501**

Proposta: **4265972**

Controle Interno (Código Controle): **201081748**

Nº de Registro SUSEP: **054362023000507750370501**

DADOS DO SEGURADO: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA

CPF/CNPJ: 11.251.832/0001-05 Rua João Severiano, s/n – centro, São Lourenço da Mata/PE

DADOS DO TOMADOR: MULTISSET ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 03539154000144 R CARNEIRO VILELA 77, , AFLITOS - CEP: 52.050-033 - RECIFE - PE

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.207867-3 **NOSSASEG ADM.CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7A BF 101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.



Nº Apólice Seguro Garantia: **05-0775-0370501**
 Proposta: **4265972**
 Controle Interno (Código Controle): **201081748**
 Nº de Registro SUSEP: **054362023000507750370501**

junto
SEGUROS

SEINFRA
FOLHA

954/A

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 7.929,56	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 7.929,56	13/12/2023	14/02/2024
Multas e Penalidades	R\$ 7.929,56	13/12/2023	14/02/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 260,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 260,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	20/12/2023	19669671	R\$ 260,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: **05-0775-0370501**
Proposta: **4265972**
Controle Interno (Código Controle): **201081748**
Nº de Registro SUSEP: **054362023000507750370501**

junto
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital 013/2023 -SME**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

Handwritten signature and initials in blue ink.



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0370501
Proposta: 4265972
Controle Interno (Código Controle): 201081748
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750370501

junto
SEGUROS



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

Handwritten signature and initials



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0370501
Proposta: 4265972
Controle Interno (Código Controle): 201081748
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750370501



junto
SEGUROS

j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0370501
Proposta: 4265972
Controle Interno (Código Controle): 201081748
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750370501



junto
SEGUROS

- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,

[Handwritten signatures and initials]



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0370501
Proposta: 4265972
Controle Interno (Código Controle): 201081748
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750370501



junto
SEGUROS

assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de

Handwritten signatures and initials



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0370501
Proposta: 4265972
Controle Interno (Código Controle): 201081748
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750370501

SEINFRA
FOLHA

9/48

junto
SEGUROS

aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice**: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário**: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares**: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital**: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso**: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização**: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual



Nº Apólice Seguro Garantia: **05-0775-0370501**
Proposta: **4265972**
Controle Interno (Código Controle): **201081748**
Nº de Registro SUSEP: **054362023000507750370501**



junto
SEGUROS

poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG)**: valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos**: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio**: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo**: a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro**: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado**: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora**: é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia**: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador**: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência**: as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.539.154/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/12/1999	
NOME EMPRESARIAL MULTISET ENGENHARIA LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R CARNEIRO VILELA	NÚMERO 77	COMPLEMENTO *****		
CEP 52.050-033	BAIRRO/DISTRITO AFLITOS	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO RACIONALIZESOLUCOES@GMAIL.COM		TELEFONE (81) 3228-9010/ (81) 7118-6365		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/12/2023 às 10:50:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

n 22



**1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE**

CERTIDÃO FALÊNCIA

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,

Titular do 1º Ofício de Contador –distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE

CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, **Seção CIVIL** no período de 05 (cinco) anos até a presente data, e que não abrange processos distribuídos no PJE, **não** encontrei **DISTRIBUIDO** Processo de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial** em face de:

MULTISET ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 03.539.154/0001-44.

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse tipo de feitos ajuizados em 1º grau, quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR.

ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada por Inês de Jesus Messias Barbosa Alves até a presente data, conforme assinatura eletrônica.

1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL




Documento autenticado por: Inês de Jesus Messias Barbosa Alves
ANALISTA JUD/FUNCAO ADM / APJ - Informação
Autenticado em 19/10/2023 às 16:35
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:
B9.A0.M6.01.61



22 / 148



**1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE**

CERTIDÃO FALÊNCIA

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,

Titular do 1º Ofício de Contador –distribuidor da **Comarca de Recife**, Capital do Estado de PE

CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, **Seção CIVIL** no período de **10 (dez)** anos até a presente data, **não** encontrei **DISTRIBUIDO** nenhum processo de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial**, em face de: **MULTISET ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 03.539.154/0001-44.**

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse tipo de feitos ajuizados em 1º grau, quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site www.tjpe.jus.br

ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada até o dia 04 de julho de 2022, Por Miryam Neves Falcão

DISTRIBUIDOR



Assinado eletronicamente por: Miryam Neves Falcão:1839772
SERVIDOR - Informação
em 04/07/2022 às 09:04 N/S Cert.: 84831643875623344646844058436822730488
<http://www.tjpe.jus.br/validardocumento>

Autenticação:
W0.RC.LC.99.83



23/148



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
 Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
 Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
 CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
 LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão:
 04/12/2023 16h04min

Data de Validade: 03/01/2024

Nº da Certidão: 01664618/2023 Nº da Autenticidade: 4G.HB.20.HC.RA

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: MULTISET ENGENHARIA LTDA	
CNPJ: 03.539.154/0001-44	Inscrição Estadual: 0278204-91
Endereço Residencial: RUA CARNEIRO VILELA, 77	Compl:
Bairro: AFLITOS	Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.


Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

CPLOSE/PMSLM
 Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 19/12/23



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão:

04/12/2023 16h06min

Data de Validade: 03/01/2024

Nº da Certidão: 01664640/2023 Nº da Autenticidade: RP.TF.W4.HH.MA

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: MULTISSET ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 03.539.154/0001-44

Inscrição Estadual: 0278204-91

Endereço Residencial: RUA CARNEIRO VILELA, 77

Compl:

Bairro: AFLITOS

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 19 / 12 / 23



Certidão Negativa Débitos Fiscais



1. Denominação Social/Nome

MULTISET ENGENHARIA LTDA

2. CMC

299.300-7

3. Endereço

RUA CARNEIRO VILELA, 77
BAIRRO AFLITOS, CEP 52050-033, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF

03.539.154/0001-44

5. Atividade Econômica

4399-19-9 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4299-59-9 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

6. Descrição

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

7. Ressalva

* * * * *

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade

468.4726.6977

10. Expedida em

Recife, 31 de OUTUBRO de 2023

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

25 de OUTUBRO de 2023

Handwritten signatures and initials in blue ink.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MULTISET ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **03.539.154/0001-44**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:20:03 do dia 21/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: IGDQ211123082003

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000006287557-94

Data de Emissão: 09/10/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 03.539.154/0001-44

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **06/01/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 19/12/23

[Handwritten signature]
29
w



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2023.000007327328-19**

Data de Emissão: **17/10/2023**

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/ Razão Social: **MULTISET ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **RUA CARNEIRO VILELA, 77 -**

Bairro: **AFLITOS**

Município: **RECIFE**

Inscrição Estadual: **0278204-91**

CNPJ: **03.539.154/0001-44**

CNAE Principal: **4399-1/99**

CEP: **52.050-030**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta Certidão é válida até **14/01/2024**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: **19 / 12 / 23**

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten mark)

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.539.154/0001-44
Razão Social: MULTISSET ENGENHARIA LTDA
Endereço: R CARNEIRO VILELA 77 / ENCRUZILHADA / RECIFE / PE / 52050-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/12/2023 a 02/01/2024

Certificação Número: 2023120410594106246504

Informação obtida em 13/12/2023 19:33:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Handwritten signature and date: 32

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 19 / 12 / 23



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MULTISSET ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.539.154/0001-44
Certidão n°: 29132918/2023
Expedição: 22/06/2023, às 10:23:16
Validade: 19/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MULTISSET ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.539.154/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 19 / 12 / 23

33
w



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MULTISSET ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.539.154/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:11:08 do dia 31/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/04/2024.

Código de controle da certidão: **6861.34DF.561A.54AC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 19 / 12 / 23

Handwritten signature and initials
34
33 / 148



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220568236/2023

Emissão: 07/02/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: Z66zB

SEINFRA
FOLHA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: **MULTISET ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: 03.539.154/0001-44

Registro: 0000046315

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 16/03/2017

Faixa: 5

Objetivo Social: A ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PAVIMENTAÇÃO, SERVIÇOS MECÂNICOS, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MONTAGENS EM INFORMÁTICA, CABEAÇÕES ESTRUTURADAS, FIBRAS ÓTICAS TELEFÔNICA, REDE ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS EM GERAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA CARNEIRO VILELA,, 77, ENCRUZILHADA, RECIFE, PE, 52050030

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 25/04/2000

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE008149

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FILIPE ROCHA GUEDES

Registro: 1813115400

CPF: 089.***.***-32

Data Início: 10/03/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUCIO VERAS DE LUCENA E SILVA

Registro: 0204304156

CPF: 454.***.***-00

Data Início: 10/03/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RILMAR MEDEIROS DA CUNHA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220568236/2023

Emissão: 07/02/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: Z66zB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Registro: 1601598793

CPF: 449.***.***-15

Data Início: 03/07/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, DO CONFEA.

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 8º E 9º, COMBINADO COM O 25, DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FRITZ ENGELLS GUEDES

Registro: 1800898762

CPF: 425.***.***-04

Data Início: 11/08/2000

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220568235/2023

Emissão: 07/02/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 04yCy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.



Interessado(a)

Profissional: FRITZ ENGELLS GUEDES
 Registro: 1800898762
 CPF: 425.***.***-04
 Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Provisório de Profissional
 Data de registro: 27/03/1987
 Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
 Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta





CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

Certidão de Acervo Técnico
Número....: 01-04659/2009
Protocolo.: 01-08312/2009
Em.....: 02/06/2009
Página....: 001



Nome.....: FRITZ ENGELLS GUEDES*****
Carteira No: PE-016105-D Expedida em 27/03/1987
Titulo.....: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuicoes
ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO N. 218/73, DO CONFEA.

Por delegacao do Sr. Presidente deste Conselho, conforme consta da portaria No 017/93, e, em atendimento ao disposto no artigo 6o da Resolucao No 317/86, do CONFEA, CERTIFICAMOS que o profissional acima qualificado procedeu as "Anotacoes de Responsabilidade Tecnica-ART", constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realizacao das Obras/Servicos indicados, conforme descricao abaixo:*****


ART Número.....: 000237113 Data.....: 02/12/2008
Contratante.....: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Objeto.....: MULTISER ENGENHARIA LTDA. - EPP
Contratado.: EXECUCAO OU IMPLANTACAO
Responsabilidade Tecnica.: RESPONSAVEL
Endereço.....: *****
Endereço da Obra/Serv.: RUA VISCONDE DE INHAUMA, 2170, , NOVA CARUARU
55014410, CARUARU - PE
Descrição DA OBRA OU SERVIÇO:
DE REFORMA DO IMOVEL PARA IMPLANTACAO DA 3ª VARA DO TRABALHO
CARUARU.*****
Observações E OBSERVAÇÕES DA ART:
FICA RESTRITO AOS SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA.*****

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS - CAMARÁ CNJ 08.871/0
Autenticação Digital
De acordo com as artigos 1º, 3º e 4º da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 68160103181230020746-1; Data: 01/03/2018 12:46:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN865047-CBZB;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Endereço: https://selodigital.tjpb.jus.br
Título: Confirma os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

E, nada mais tendo sido requerido, foi lavrada a presente certidão a qual depois de lida e achada conforme vai assinada pelo Chefe da Divisão de Registro e Cadastro.

Recife, 02 de Junho de 2009

Vanda Carvalho
Vanda Carvalho
Chefe da Divisão de Registro e Cadastro
CREA-PE



930/A

02.03	ATERRO do caixão de área interna apiloadada, com fornecimento do material - barro (pav. Térreo).	m3	17,60
3	RESERVATÓRIO INFERIOR		
03.01	Concreto magro, não estrutural no traço 1:4:8, para lastros de pisos, lançado e adensado.	m3	1,00
03.02	CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA/FUNDAÇÃO, FCK 20MPA, TAXA DE FORMA EM 6 m ² /m ³ , TAXA DE ARMADURA COM 60 Kg/m ³ da Gerdau (Lajes / pilares / cintamento).	m3	2,20
03.03	ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento, argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:3:4.	m2	13,40
03.04	Impermeabilização de caixa d'água c/ neutrol 45 e SIKA 1, inclusive regularização prévia c/ argamassa de cimento e areia grossa 1:3.	m2	26,40

RESERVATÓRIO SUPERIOR - BASE

1	CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA, FCK 20MPA, TAXA DE FORMA EM 12 m ² /M ³ , TAXA DE ARMADURA COM 80 Kg/m ³ .	m3	0,25
2	ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento, argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:3:4.	m2	3,00

ELEVAÇÕES

1	ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento, argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:3:4.	m2	149,50
2	Guia de balizamento em ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado, espessura da parede final 10 cm, juntas de 12 mm com cimento, argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:3:4, inclusive chapisco e massa única.	vb	1,00

6 COBERTURA (REVISÃO)

06.01	REVISÃO NA COBERTA, com substituição de todas as telhas quebradas ou faltantes e de todas as peças em madeira que apresentem defeito, bem como impermeabilização das calhas / algerozes nos locais que apresentam manchas de infiltrações nos tetos, limpeza e desobstrução das descidas das águas pluviais.	m2	277,00
-------	--	----	--------

7 IMPERMEABILIZAÇÕES

07.01	IMPERMEABILIZAÇÃO de lajes a base de mantas contínuas de elastômeros sintéticos, calandrados e prevulcanizados, aplicados sobre berço amortecedor (2º pav.), inclusive laterais h=0,30	m2	9,00
-------	--	----	------



2º Serviço (Área Total do Vaga)
Rua do Imperador, 390 - São Antônio - CEP 50010-240
Cidade de Olinda - Pernambuco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
Selo de Autenticidade
e Fiscalização
Cópia em produção exata

Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP: 50.030-902 - Fones:
(81) 2129-2221 / 2208 Fax: (81) 2129-2221

Este documento é parte integrante da
Certidão nº 01-04659/2009

8	LIXEIRA			
08.01	ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento, argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:3:4.	m2	2,80	
08.02	Laje pré-moldada para forro com vão normal, inclusive capeamento e escoramento.	m2	2,00	
08.03	Impermeabilização da laje c/ neutrol 45 e SIKA 1, inclusive regularização prévia c/ argamassa de cimento e areia grossa 1:3.	m2	2,85	
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS			
09.01	CHAPISCO p/ parede interna com arg. de cimento e areia traço 1:4, e=5 mm.	m2	362,00	
09.02	EMBOÇO para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média, no traço 1:2:8, com e = 2 cm.	m2	135,00	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS - LIXEIRA/BASE DAS JARDINEIRAS			
10.01	CHAPISCO p/ parede externa com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm.	m2	24,20	
10.02	MASSA ÚNICA/ EMBOÇO para parede externa com cimento, cal e areia grossa 1:2:8 c/ 3 cm.	m2	24,20	
10.03	CERÂMICA em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa colante pré-fabricada e rejuntamento com rejunte industrializado, semi-flexível, hidrofugante, branca, conf. projeto/especific.	m2	12,10	
10.04	Recomposição do revestimento danificado das jardineiras de contorno.	vb	1,00	
11	FORROS			
11.01	FORRO DE GESSO, fixo monolítico com placa pré-moldada, encaixe macho-fêmea, e=30 mm.	m2	56,25	
12	REVESTIMENTOS DE PISOS / externos / internos / rampa			
12.01	PISO RÚSTICO EM CONCRETO ARMADO, tipo "LAVADO", fck = 20 MPa, controle tipo "B", formando quadrados c/ juntas secas de 1 x 1 m, e=8 cm, juntas de 10 cm que poderão ser preenchidas com selante a base de asfalto com britas do tipo cascalhinho.	m2	315,50	

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - C.A.S. Nº 08.079/04
Rua Francisco Estrela Passos, 116 - Bairro de Estrela - Recife - PE - CEP: 51.030-040 - Fone: (81) 3441.3444
Autenticação Digital
De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/79 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 autentico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 68160103181230020746-4 - Data: 01/03/2018 12:46:56
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGR85044-3CLY - Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

Recife/PE
2º Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas - C.A.S. Nº 08.079/04
Rua do Imperador, 390 - São Antônio - Recife - PE - CEP: 50.010-240
Tribunal de Justiça de Pernambuco
Selo de Autenticação
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: BCD008657 - Data: 01/03/2018 12:46:56

Helio D. S. Santos
Eng.º TRT / PE
Chefe do SEFAO

Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP: 50.030-902 - Fones:
(81) 2129-2221 / 2208 Fax: (81) 2129-2221
Este documento é parte integrante da
Certidão nº 01-046591

48
40 / 148

12.02	Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00 x 0,25 x 0,10) m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2, sobre lastro de concreto magro.	ml	102,00
12.03	PISO em granilite, de alta resistência com 8 mm de esp. Com juntas de plástico formando quadrados de 1,00 x 1,00 m, na cor cinza natural, com acabamento polido, inclusive base regularizada de cimento e areia do piso existente.	m2	604,80
12.04	Rodapé em piso de granilite, altura de 10cm, esp.= 10mm, polido	m	167,50
12.05	POLIMENTO de PISO granilite cinza existente, escadarias.	vb	1,00
12.06	PISO TÁTIL p/ deficientes, em concreto, de alerta na cor amarela obedecendo a NBR 9050.	m2	0,60
13	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
13.01	PORTA interna de madeira EDAY, colocação e acabamento, de uma folha com batente (em Maçaranduba), guarnição e ferragem (linha Vert da Imab), 0,80 x 2,10 m, revestida com laminado melamínico texturizado na cor BRANCO NEVE nas duas faces.	cj	11,00
2	PORTA interna de madeira EDAY, colocação e acabamento, de uma folha com batente (em Maçaranduba), guarnição e ferragem (linha Vert da Imab), 0,90 x 2,10 m, revestida com laminado melamínico texturizado na cor BRANCO NEVE nas duas faces.	cj	2,00
3	PORTA interna de madeira EDAY, colocação e acabamento, de uma folha com batente (em Maçaranduba), guarnição e ferragem, (linha Vert da Imab), 0,90 x 2,10 m, com detalhes em vidro conforme especificações e planta arquitetônica.	cj	2,00
13.04	Revisão geral das esquadrias de madeira existentes, portas e janelas.	vb.	1,00
13.05	Relocação de esquadria (janela) com remoção e assentamento conforme planta arquitetônica - 1 UND.	vb	1,00
14	ESQUADRIAS METÁLICAS		
14.01	JANELA de alumínio anodizado natural, linha "Suprema", da Alcoa, completa, de correr, com contramarcos de alumínio, conf. projeto/especif. (04 unidades).	m2	4,40
14.02	Fornecimento e instalação de grade de proteção em barra chata de ferro de 1" 1/4" x 1/8" de esp. distanciando entre si 15 cm, formando quadrados, conforme plantas em anexo - 5 UND.	m2	6,10

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELAMENTO DE NOTAS - CARLOS CAU DE BRAGA
Rua Francisco Estrela Pereira, 116 - Bairro do Estaleiro - Recife - PE - CEP: 50000-000
Autenticação Digital
De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º inc. V do Art. 1º da Lei Federal 5.051/1964 e Art. 8º inc. XI da Lei Estadual 8.721/2000, autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 68160103181230020748-5; Data: 01/03/2018 12:46:46
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN65043-LJGHG;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>
Bil. Vitor de Miranda Cavalcanti
Titular

Helio D. S. Santos
Eng.º TRT / PE
Chefe do SEFAO

Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP: 50.030-907 - Fone: 2129-2221
(81) 2129-2221 / 2208 Fax: (81) 2129-2221
Serviço Notarial - Sto. Antônio - CEP 50010-240
João Dias de Andrade
Tribunal de Justiça de Pernambuco
Selo de Autenticidade
Este documento é parte integrante da
Certidão nº 01-046592-09
Recife, 02/06/09

42
41 / 148

SEINFRA
FOLHA
925/A

14.03	Fornecimento e instalação de grade de proteção em barra chata de ferro de 1" 1/4" x 1/8" de esp. distanciando entre si 15 cm, formando quadrados, conforme plantas em anexo - 2 UND - partes fixas de acesso principal a Vara.	m2	11,55
14.04	Fornecimento e instalação de porta de giro de 180° em barra chata de ferro de 1" 1/4" x 1/8" de esp. distanciando entre si 15 cm, formando quadrados, conforme plantas em anexo, inclusive dobradiças tipo tarugo de 3/4" (03 und por porta) - 2 UND.	m2	6,20
14.05	Fornecimento e instalação de portão em ferro pintado e tela de arame (20 mm) inclusive fechadura e dobradiças, conforme planta de detalhes em anexo.	vb	1,00
14.06	Fornecimento e instalação de corrimãos em tubo de ferro galvanizado com diâmetro de 1 1/2" conforme planta de detalhes em anexo (rampa).	m	30,00
7	Fornecimento e instalação de corrimãos em tubo de ferro com diâmetro de 1 1/2" conforme planta de detalhes em anexo (escadarias).	m	77,00
3	PEÇAS DE TUBO galvanizado de 1 1/2", pintado, p/ apoio de deficiente físico, conforme especificações.	un	2,00
DIVISÓRIAS			
	DIVISÓRIA nº 1 no padrão semelhante ao da linha divilux da eucatex, c/ perfis na cor preta conforme indicado no projeto arquitetônico.	m2	25,75
2	DIVISÓRIA nº 2 no padrão semelhante ao da linha divilux da eucatex, c/ perfis na cor preta conforme indicado no projeto arquitetônico.	m2	148,55
3	DIVISÓRIA nº 4 no padrão semelhante ao da linha divilux da eucatex, c/ perfis na cor preta conforme indicado no projeto arquitetônico.	m2	22,10
15.04	PORTAS completas p/ DIVISÓRIA do padrão semelhante ao da linha divilux da eucatex, inclusive ferragens, conforme especificações e projeto arquitetônico.	CJ	10,00
16 VIDROS/ESPELHOS			
16.01	ESPELHO CRISTAL, 4mm, (fab. Glastêmpera, aparafusados em compensado 10mm, e em placas EPS 5 mm, com botões cromados) - 4 UND.	m2	2,20
17 APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS			
17.01	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 3/4", acabamento cromado, padrão semelhante ao da linha fabrimar, inclusive fixação.	un	6,00
17.02	REGISTRO de pressão com canopla Ø 3/4" acabamento cromado, padrão semelhante ao do		

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Cad. CNJ 08.875-9
 Autenticação Digital
 Cód. Autenticação: 68160103181230020746-6; Data: 01/03/2018 12:46:36
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGR85042-FUVM;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23
 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Handwritten signature

CREA-PE
 Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco
 Rua do Apolo, nº 39 - Recife - PE - CEP: 50.030-902 | (81) 2129-2221 / 2208 Fax: (81) 2129-2221

2º Serviço Notarial - Cartório Paulo Guerra
 Rua do Imperador, 190 - Sto. Antônio - CEP 50110-240
 João Dias de Andrade
 Titular

MAIO DE 2018
 Selo de Autenticidade e Fiscalização

42 / 148
 98

SEINFRA
FOLHA
924/A

	linha DECA , inclusive fixação.		
17.03	Torneira de pressão p/ lavatório conforme especificações.	un	7,00
17.04	LAVATÓRIO de louça , sem coluna, com acessórios, conforme especificações.	un	6,00
17.05	TANQUE em resina simples marmorizado 60 x 60 cm com ferragens, para DML conforme especificações.	un	1,00
17.06	CABIDE de louça branca , padrão semelhante a celite com um gancho, conf. Especificações.	un	6,00
17.07	TORNEIRA de pressão metálica para tanque, conforme especificações.	un	1,00
17.08	TORNEIRA de pressão metálica para pias de cozinha, conforme especificações.	un	2,00
17.09	Fornecimento e instalação de CHUVEIRO elétrico completo , 220 V , conforme especificações.	un	1,00
0	BACIA SANITÁRIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios, inclusive assento plástico convencional conforme especificações.	un	4,00
1	BACIA SANITÁRIA de louça convencional com válvula de descarga (ANTI-VANDALISMO), padrão semelhante a HYDRA da DECA, metálica com registro acoplado e canopla Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") (registros da linha Targa - DECA), com tampa e acessórios correspondentes.	un	2,00
2	CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL RETANGULAR SIMPLES Ø 38 padrão semelhante a da Tramontina.	un	2,00
3	DUCHA higiênica com registro , conforme especificações, com mangueira cromada e saída independente.	un	4,00
17.14	Papeleira de louça branca com padrão semelhante a Celite , nas dimensões 15 x 15 cm , conf. especificações.	un	6,00
17.15	TORNEIRA cromada de jardim Ø 20 mm (3/4"), padrão semelhante ao da Fabrimar, ref.: 1128 JR	un	2,00
17.16	RESERVATÓRIO d' água cilíndrico superior de polietileno, capacidade 2000 litros, padrão semelhante ao da Fortleve	un	1,00
18	PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO		
18.01	RESPALDO em granito cinza andorinha, polido, conforme projeto.	m	8,70
18.02	TAMPO de granito cinza andorinha, para pia cozinha/DML, e=20,00 mm, dimensões conforme detalhes.	m2	1,70
18.03	MONTANTES de granito CINZA ANDORINHA e=2 cm, conf. Detalhes.	m2	2,10

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - CNJ 08.878-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 68160103181230020746-7; Data: 01/03/2018 12:46:46
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN65041-DYBW.
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Helio D. S. Santos
Engº TRT / PE
Chefe do SEFAO

Paulo Guerra
Rua do Imperador, 390 - Sto. Antônio - CEP 50010-240
João Dias de Andrade
Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE
(81) 2129-2221 / 2208 Fax: (81) 2129-2221
MATO 2009
Seio de Autenticidade e Fiscalização
Esta cópia é reprodução exata

CECRIA - 9PE Fones:
Este documento é parte integrante da
Certidão nº 01.04659/2018

44

21.02	BALCÃO DE ACORDO E PAGAMENTO, revestido em laminado postforming texturizado, ref. PP 962 Cinza Argila da PERTECH, conf. detalhes e especificações e projeto arquitetônico.	cj	1,00
21.03	ARMÁRIOS DE COPA/COZINHA, em compensado EDAY de 15mm, revestido em laminado postforming texturizado, conf. detalhes e especific. (2 Und).	m2	1,90
21.04	ARMÁRIOS DE COPA/COZINHA SUSPENSO, em compensado EDAY de 15mm, revestido em laminado postforming texturizado, conf. detalhes e especific. (2 Und).	m2	1,68
21.05	VOLANTES, em compensado EDAY, revestido em laminado postforming texturizado, ref. PP 962 Cinza Argila da PERTECH, conf. detalhes e especificações.	cj	2,00
22			
DIVERSOS			
22.01	CAIXA de concreto premoldada p/ aparelhos de ar condicionado até 21.000 BTUs, fechada.	un	8,00
22.02	Molduras para aparelhos de ar condicionado em bloco MDF com 7 cm de largura revestido em laminado plástico texturizado na cor branco neve.	un	8,00
22.03	Construção de casa de bomba em alvenaria de 1/2 vez com portão em ferro galvanizado e pintado conforme detalhes em anexo e especificações.	vb	1,00
22.04	Construção de barreira com corrente de 1x 1/4" e fixação feita por duas colunas em tubo de ferro galvanizado de 3" e altura útil de 1 m, chumbado no solo, com tratamento antiferruginoso com 2 demãos de primer e pintura com tinta esmaltada conforme especificações.	vb	1,00
22.05	Construção da base em concreto armado aparente (inclusive forma, escoramento e ferragens) dos mastros das bandeiras, pintura acrílica preta conforme detalhes.	vb	1,00
22.06	Mastros com tubo de ferro galvanizado de 4", conforme detalhes de projeto arquitetônico, inclusive roldanas e aros, pintados com esmalte sintético 2 demãos com proteção de tinta antiferruginosa.	vb	1,00
22.07	Mão de obra para colocação de letreiro em ferro, emassado e pintado à pistola com esmalte sintético, conforme projeto próprio (letras do tipo caixa).	vb	1,00
22.08	Mão de obra para colocação de letreiro em aço montado sobre fundo de ferro emassado e pintado à pistola com esmalte sintético, conf. Projeto próprio.	vb	1,00
22.09	Mão de obra para colocação de comunicação visual conforme projeto.	vb	1,00
22.10	Fornecimento e instalação de mola hidráulica de porta do tipo Coimbra.	un	2,00
23			
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS DA 3ª VT CARUARU			

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - CARRO CUJ 05 07149
Autenticação Digital
De acordo com as artigos 1º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 11º e 12º do Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 68160103181230020746-9; Data: 01/03/2018 12:46:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGR85039-R258;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Este docum
Certidão n.º
Recife, 02
Vanda B. de Carvalho - Chefe da DRC
19 MAIO 2005
Tribunal de Justiça de Pernambuco
Selo de Autenticidade
DOU 14
BCCD008660

[Handwritten signature]

SEINFRA
FOLHA
12,00 *9,97*

24.13	Tomada completa 2p+t em cabo 2,5mm ² , a 0,15 m do piso, composto de 03 cabos(fase, neutro e terra) (preto, azul claro e verde, respectivamente) interligada ao quadro de distribuição do respectivo pavimento, em circuito específico com até 05 tomadas. Instalada em parede.(CABOS EPROTENAX)	und	12,00
24.14	Tomada para ar condicionado de janela, a 2,30m do piso, completa 2p+t em cabo 4,00mm ² , composta de 03 cabos(fase, neutro e terra)(preto, azul claro e verde, respectivamente) interligada ao quadro de distribuição, em disjuntor e circuito independentes. Instalada em parede..(CABOS EPROTENAX)	und	8,00
24.15	Tomada completa 2p+t, para uso específico, em cabo 2,5mm ² , a 1,10 m do piso, composto de 03 cabos(fase, neutro e terra) (preto, azul claro e verde, respectivamente) interligada ao quadro de distribuição do respectivo pavimento, em circuito específico, com disjuntor independente. Instalada em parede (CABOS EPROTENAX)	und	3,00
24.16	Tomada completa 2p+t, para chuveiro elétrico, a 2,30m do piso, em cabo 4,00mm ² , composta de 03 cabos(fase, neutro e terra) (preto, azul claro e verde, respectivamente) interligada ao quadro de distribuição, em circuito e disjuntor específico. Instalada em parede.(CABOS EPROTENAX)	und	1,00
24.17	Ponto de som composto por duas caixas 4x2", interligada através de cabo de áudio(alto-falante), e um alto-falante da SR SRLW3 BRANCA 21 ^o 4Ω, para fixar em parede.(CABOS EPROTENAX)	und	1,00
24.18	luminária de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes de 32W Super 84, com corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca, refletor e aletas parabólicas em chapa de alumínio anodizado brilhante, de alta pureza, controle de ofuscamento rigoroso, ref. 3001 2XT26 32W da ITAIM	und	23,00
24.19	luminária de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes de 32W Super 84, com corpo e refletor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca, ref. 3532 2XT26 16W da ITAIM	und	44,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1^o OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - CADINHO CAU 08 874-9
R. Francisco Estrela Pires, 116 - Bar. do Recife - Pernambuco - CEP: 50010-240
Fone: (81) 3224-1111 - Fax: (81) 3224-1112 - E-mail: cartorio@azevedobastos.com.br

Autenticação Digital
De acordo com as exigências do art. 1^o, inciso V, § 1^o, da Lei Federal 6.332/1994 e Art. 6^o da Lei da Lei Estadual 8.121/2008 autenticado eletronicamente, mediante assinatura digitalizada, reconstrução do documento original e conferência neste ato. O referido é verdadeiro. Dou fé.

Cod. Autenticação: 68160103181230020746-12; Data: 01/03/2018 12:46:18

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGRN5036-182S;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Titular: Valdebeberio
Bairro: Vila Militar

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

Este documento é parte integrante
Certidão nº 01-04659/2018

Recife, 01/03/2018
Valdebeberio
Sandra B. de Carvalho - Chefe da DRC

Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP: 50.030-902 - Fones:
(81) 2129-2221 / 2208 Fax: (81) 2129-2221

2^o Serviço Notarial - São Antônio - CEP: 50010-240


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
Selo de Autenticidade e Fiscalização
MIO 2009

ANDRÉ PE
AUTENTICAÇÃO
Cópia é reprodução exata apresentado. Dou fé.

Valor do Ato: R\$ 2,16
TSM: R\$ 0,03
Imp. Ind: R\$ 0,03

Helio D. S. Santos
Eng.º TRT / PE
Chefe do SEFAO

24.20	Luminária retangular de embutir em parede para uma lâmpada fluorescente compacta de 18 W, corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta, grade frontal de proteção, difusor em vidro plano transparente, ref. PIROPO 1XTC-D 18W da ITAIM	und	14,00
24.21	Luminária circular de embutir no solo, para um lâmpada PAR30 de 75W, corpo e grade frontal de proteção em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta, difusor em vidro plano transparente, grau de proteção IP65, ref. MOMBORÉ 1XQPAR30 75W da ITAIM	und	2,00
24.22	luminária circular de embutir para uma lâmpada fluorescente compacta de 18W, corpo em alumínio com pintura eletrostática na cor branca, difusor em vidro plano transparente, refletor em alumínio, ref. PRÁSIO 1XTC-D 18W da ITAIM	und	8,00
3	luminária circular externa de sobrepor, para uma lâmpada fluorescente 16W - BASE E-27 corpo em alumínio com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, difusor em vidro plano jateado ref. BLENDA 1XTC-DEL 18W ITAIM	und	5,00
4	Luminária de emergência para duas lâmpadas fluorescentes de 9w, com bateria interna, para ser instalada no teto ou parede. ITAIM	und	4,00
5	Retirar todas as instalações aparentes na utilizadas.	vb	1,00
6	Sistema de aterramento elétrico para alimentação do quadro de distribuição. E interligação ao quadro através de cabo de cobre. EPROTENAX	vb	1,00
25	LÓGICA		
25.1	Ponto de dados ou voz (ACESSORIOS SIEMENS)	und	48,00
25.2	Quadro elétrico monofásico com no mínimo 12 circuitos parciais e um geral CEMAR	und	1,00
25.3	Tomada elétrica 2P+T 220V CEMAR	und	20,00
25.4	Aterramento incluindo cabos hastes e conectores (CABOS EPROTENAX, TUBOS E CONEXOS TIGRE)	und	1,00
25.5	Tomada industriais 2 +T mínimo 60A vermelha para alimentação do nobreak (CABOS EPROTENAX, TUBOS E CONEXOS SIEMENS)	und	1,00
25.6	Tomada industriais 2 +T mínimo 60A azul para alimentação do quadro 110V (CABOS EPROTENAX, TUBOS E CONEXOS SIEMENS)	und	1,00
25.7	Ponto de elétrica estabilizada (CABOS EPROTENAX, TUBOS E CONEXOS SIEMENS)		




Helio D. S. Santos
Eng.º TRT / PE

Cais do Apóscrito CREACREPE - CEP: 50.030-00

(81) 2129-2221 Fax: (81) 2129-2221

Este documento é parte integrante da
Certidão nº 01-04659/2009



25.8	Rack 19" 32U x 570mm, com instalação, FURUKAWA	und	1,00
25.9	Patch panel cat 5e MODELO 568B, 12 portas FURUKAWA	und	1,00
25.10	Patch panel cat 5e, MODELO 568B, 24 portas FURUKAWA	und	2,00
26	LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÕES		
26.01	LIMPEZA de vidros	vb.	1,00
26.02	LIMPEZA geral da edificação	m2	831,00


Recife, 30 de março de 2009.

[Handwritten Signature]

Luiz Ernesto Ribeiro
Engº Fiscal – SEFAO
CREA – 12129-D/PE

[Handwritten Signature]

Helio D. Siqueira Santos
Chefe do SEFAO do TRT, 6ª Região/PE
CREA – 19811-D/PE.



Este documento é parte integrante da
Certidão nº 01-04659/2009
Recife, 02/06/09

Vanda B. de Carvalho - Chefe da DRC
do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP: 50.030-902 - Fones:
(81) 2129-2221 / 2208 Fax: (81) 2129-2221

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EMPRESA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EMPRESA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EMPRESA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/01/2021 09:48:18 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EMPRESA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


¹**Código de Autenticação Digital:** 68160103181230020746-1 a 68160103181230020746-14

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

0005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05beb322762020e4d7022367d47160f358b3250e838a58893e7b107d1c56f494bf9361951d01125a4915d2bc9815ad17a1b8383f931b0cefcc631f070480ef340e1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



M
52
Ø




**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Nº 2220442453/2016
Emissão: 27/12/2016
Validade: Indefinida
Chave: 08bxcy7C0W1c10979bc9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: **FRITZ ENGELLS GUEDES**

Registro: 180089876-2

CPF: 425.793.414-04

Endereço: RUA CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 707, AP.501, AFLITOS, RECIFE, PE, 52020220

Tipo de Registro: PROVISÓRIO

Data Inicial: 27/03/1987

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Empresa Contratada

MULTISET ENGENHARIA LTDA - EPP

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

120523032015, PE20160093093, PE20160093157

Certidão nº 2220442453/2016

27/12/2016, 13:02

Chave de Impressão: 08bxcy7C0W1c10979bc9

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SEINFRA
FOLHA

914, A

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MULTISSET ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 03.539.154/0001-44, sediada na Rua Carneiro Vilela nº77, encruzilhada – Recife/PE, realizou no período de 27/01/15 a 18/08/16, de forma idônea e satisfatória os Serviços de reforma com acréscimo de área para a Gerência Geral de Regulação, da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Recife, situada a Rua do Veiga, nº 287, Santo Amaro, Recife/PE, CEP nº 50.040-915, numa área de 1.360,57m², referente ao contrato nº 356, ART nº 120523032015, tendo como responsável técnico o Eng. Engenheiro Civil e Eletricista Fritz Engells Guedes inscrito no CREA/nac nº 1800898762, conforme planilha extraída do processo licitatório de Concorrência nº 009/2014 – CEL/GABPE.

Endereço: Rua do veiga nº 268, Santo Amaro - Recife/PE

GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:		Reforma com acréscimo de área para a Gerência Geral de Regulação, da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Recife, numa área de 1.360,57m ² .		
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1		SERVICOS PRELIMINARES		
1.1	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M ²	16,50
1.2	9926/002	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO.	M ²	1.043,99
1.3	85397	RETIRADA DE AZULEJO COLADO	M ²	483,56
1.4	73899/001	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	140,11
1.5	Comp. 01	RETIRADA DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE AR CONDICIONADO	UND	8,00
1.6	85364	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M ³	32,38
1.7	72210	DESTOCAMENTO DE TRONCOS COM DIAMETRO DE 10CM ATE 30CM, INCLUSIVE REMOCAO DE RAIZES	UND	1,00
1.8	CPU	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	7,00
1.9	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M ²	12,00
1.10	74210/001	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M ²	18,00
1.11	73805/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELETRICAS E ESQUADRIAS.	M ²	101,00
1.12	73803/001	GALPAO ABERTO PROVISORIO EM MADEIRA, COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO PREPARO DO TERRENO. (OFICINAS)	M ²	12,00
1.13	CPU	DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO	M ²	824,10
1.14	73875/001	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MÊS	964,00
1.15	72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M ²	1.580,96
1.16	72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UND	10,00
1.17	73784/002	LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 150MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 13,65M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
1.18	73960/001	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UND	1,00
1.19	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M ³	152,83
1.20	74200/001	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	111,10
1.21	CPU	RETIRADA/DEMOLIÇÃO DE BALCÃO EM GRANITO	M ²	0,80
1.22	73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA (RETIRADA DE REBOCO, e=5cm)	M ²	1.568,50

Cais do Apolo, nº 925, 9º andar – Bairro do Recife – Recife/PE – CEP: 50.030-903

Glaucio Farias Bezerril Rodrigues
Gerente Geral de Engenharia
Gabinete de Projetos Especiais 1 DE 11
Mat. 101.869-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220442453/2016, emitida em 27/12/2016



Certidão nº 2220442453/2016

27/12/2016, 13:02

Chave de Impressão: 08bxcy7COW1c10979bc9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2016 e contém 15 folhas

SEINFRA
FOLHA

913, A

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.23	CPU	ALUGUEL DE ESCORAMENTO METÁLICO PARA DEMOLIÇÃO DE LAJES, VIGAS E FACHADA PRINCIPAL, INCLUINDO DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	MÊS	3,00
1.24	72733	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAÇÃO A PERCUSSAO	UND	1,00
1.25	73891/001	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	H	480,00
1.26	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M ²	338,01
2		CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS		
2.1	13108/001	TRANSP. EM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 30 M	M ³	797,55
2.2	15485/002	REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHAO CARROCERIA, D.M.T. 12 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS	M ³	665,57
2.3	13121/003	REM. DE MATERIAL DE 1A. CATEG. EM CAMINHAO, D.M.T. 12 KM, INCLUSIVE CARGA (MANUAL) E DESCARGA	M ³	84,68
2.4	CPU	DEPÓSITO DE RESÍDUO (DESTINO FINAL) EM LOCAL LICENCIADO - CLASSE II A	T	182,93
3		MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	15495/001	ESCAV. MANUAL EM TERRA, S/ ESCORAM., ATE 1,5 M	M ³	710,20
3.2	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M ³	562,64
4		ESTRUTURA DE CONCRETO		
4.1	74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M ³	7,58
4.2	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M ²	241,93
4.2.1	CPU	ESTRUTURA AUXILIAR EM TÁBUAS DE MADEIRA PARA EXECUÇÃO DAS VIGAS DE LAJE DO PAVIMENTO TERREO	M ²	129,69
4.3	84215	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M ²	1.081,96
4.4	74254/001	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	5.996,00
4.5	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	9.676,32
4.6	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.399,00
4.7	Comp. 02	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 30 MPA, CONDICAO A (NBR 12655) LANÇADO SOBRE O TERRENO OU EM FUNDACOES E ADENSADO.	M ³	78,16
4.8	74138/004	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M ³	166,63
4.9	Comp. 03	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 17, INCLUSIVE ESCORAMENTO (NÃO INCLUI CAPEAMENTO E FERRAGEM NEGATIVA)	M ²	877,13
4.10	Comp. 04	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 25, INCLUSIVE ESCORAMENTO (NÃO INCLUI CAPEAMENTO E FERRAGEM NEGATIVA)	M ²	71,57
4.11	Comp. 05	ARMACAO EM TELA SOLDADA EQ-61	M ²	1.161,30
4.12	Comp. 35	ESTRUTURA METÁLICA DAS MARQUISES	M ²	311,17
4.13	CPU	EXECUCAO DE BASE DE SOLO CIMENTO COM MISTURA NA PISTA, C/ 8 POR CENTO EM PESO DE CIMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL.	M ³	36,98
4.14	CPU	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS VIGAS DE CONCRETO ARMADO	M2	2,44
4.15	CPU	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO RUFO DE CONCRETO ARMADO	M	61,00
4.16	74141/002	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	4,20

Cais do Apolo, nº 925, 9º andar – Bairro do Recife – Recife/PE – CEP: 50.030-903

Glauco Farias Bezerril Rodrigues
Gerente Geral de Engenharia
Gabinete de Projetos Especiais 2 DE 11
Mat. 101.869-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220442453/2016, emitida em 27/12/2016



Certidão nº 2220442453/2016

27/12/2016, 13:02

Chave de Impressão: 08bxcy7C0W1c10979bc9


O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2016 e contém 15 folhas

SEINFRA
FOLHA

912/A

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
5		ALVENARIA / ELEVAÇÃO		136.913,24
5.1	73982/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M ²	1.206,91
5.2	73987/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO	M ²	325,47
5.3	9967/001	DIVISORIA TIPO AL1, EUCATEX OU SIMILAR, SEM PORTA	M ²	373,05
5.4	9967/002	DIVISORIA TIPO AL4, EUCATEX OU SIMILAR, SEM PORTA	M ²	341,09
5.5	9967/003	PORTA DE 0,80X2,10 M, EUCATEX OU SIMILAR, C/ VISOR E FERRAGENS	M ²	33,60
6		COBERTURA		
6.1	7752	ESTRUTURA DE COBERTA (CANALETE 49, KALHETA OU MAXIPLAC) EM MADEIRA PARA TELHAS AUTOPORTANTES DE CIMENTO AMIANTO	M ²	655,59
6.2	55527	COBERTURA (MAXIPLAC OU SIMILAR) COM TELHAS DE CIMENTO AMIANTO, SENDO A AREA MEDIDA NA PROJECAO HORIZONTAL	M ²	655,59
6.3	72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	50,90
6.4	73753/001	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M ²	225,28
6.5	83744	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM	M ²	225,28
6.6	83735	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA	M ²	40,00
7		ESQUADRIAS / VIDROS		
7.1	15914/003	PORTA COM FOLHA EM COMPENSADO REVESTIDA DE FORMICA NAS 2 FACES	M ²	74,36
7.2	74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M ²	12,03
7.3	Comp. 06	P1 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm, TIPO GIRO, DUAS FOLHAS, COMPLETA, INCLUSIVE MOLA HIDRAULICA, MED. (1,80x2,20)m.	UND	1,00
7.4	Comp. 07	P7 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm, TIPO GIRO, UMA FOLHA, COMPLETA, INCLUSIVE MOLA HIDRAULICA, MED. (1,00x2,10)m.	UND	1,00
7.5	15932/003	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	M ²	13,60
7.6	15932/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO CORRER SEM BANDEIRA	M ²	43,72
7.7	84959	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M ²	57,32
7.8	Comp. 08	PELE DE VIDRO	M ²	33,91
7.9	CPU	JANELA FIXA EM ALUMINIO TIPO BOCA DE LOBO, VIDRO TRANSPARENTE 6 MM	M ²	6,05
7.10	CPU	ESQUADRIA DE ALUMINIO TIPO VENEZIANA (2,00X0,60)	M ²	-
7.11	CPU	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO TIPO BLACK OUT PARA VIDRO	M ²	8,14
7.12	CPU	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA ESPELHADA PARA VIDRO	M ²	8,26
8		REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS		
8.1	73928/002	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M ²	2.881,00
8.2	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M ²	363,03
8.3	73927/009	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M ²	2.477,24
8.4	Comp. 09	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA 30x30CM NA COR BRANCA, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTE EM CIMENTO BRANCO	M ²	363,03

Caís do Apolo, nº 925, 9º andar – Bairro do Recife – Recife/PE – CEP: 50.030-903


 Glaucio Farias Bezerra
 Gerente Geral de Engenharia
 Gabinete de Projetos Especiais
 Mat. 101.889-8 3 DE 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
 vinculado à Certidão nº 2220442453/2016, emitida em
 27/12/2016



Certidão nº 2220442453/2016

27/12/2016, 13:02

Chave de Impressão: 08bxcy7C0W1c10979bc9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2016 e contém 15 folhas



SEINFRA
OLHA

GM

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
8.5	73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	M ²	1.205,76
8.6	Comp. 10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM NA COR CINZA NATURAL	M ²	16,00
8.7	Comp. 11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM NA COR AZUL	M ²	133,86
8.8	CPU	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO ACÚSTICO	M ²	39,55
8.9	74001/002	GESSO CORRIDO, DESEMPENADO, ESPESSURA 0,7CM	M ²	847,88
8.10	83735	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGALTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM	M ²	90,77
8.11	CPU	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO PARA FORRO DE GESSO ACARDONADO	M	25,70
9		PISOS		156.443,39
9.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M ²	722,94
9.2	73920/002	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	M ²	1.332,78
9.3	73892/002	PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA	M ²	132,00
9.4	72185	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M ²	964,13
9.5	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M ²	139,88
9.6	Comp. 13	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO DIMENSÕES 20X10X6 CM, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESP. 5 CM E JUNTAS PREECHIDAS COM AREIA.	M ²	191,95
9.7	Comp. 14	COBOGRAMA	M ²	146,06
9.8	Comp. 15	PISO TÁTIL DIRECIONAL EM BORRACHA, DIMENSÕES 25x25cm, PARA ÁREAS INTERNAS, APLICADO COM COLA	M ²	1,18
9.9	Comp. 16	PISO TÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA, DIMENSÕES 25x25cm, PARA ÁREAS INTERNAS, APLICADO COM COLA	M ²	1,68
9.10	Comp. 17	PISO TÁTIL DIRECIONAL EM CONCRETO, DIMENSÕES 25x25cm, PARA ÁREAS EXTERNAS, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTE FLEXÍVEL	M ²	0,32
9.11	Comp. 18	PISO TÁTIL DE ALERTA EM CONCRETO, DIMENSÕES 25x25cm, PARA ÁREAS EXTERNAS, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTE FLEXÍVEL	M ²	6,44
9.12	73789/002	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	89,34
9.13	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M ²	287,16
9.14	CPU	GRANITO AQUALUX PISO ACESSO PRINCIPAL	M ²	2,39
10		PINTURA		
10.1	73750/001	PINTURA PVA, DUAS DEMAOS	M ²	1.738,64
10.2	74134/002	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	M ²	3.075,86
10.3	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M ²	3.075,86
10.4	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M ²	78,88
10.5	73751/001	FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAOS	M ²	4.321,17
10.6	CPU	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMAOS	M ²	1.247,31
10.7	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M ²	206,25

Cais do Apolo, nº 925, 9º andar – Bairro do Recife – Recife/PE – CEP: 50.030-903

Gláucio Farias Bezerra
Gerente Geral de Engenharia
Gabinete de Projetos Especiais DE 11
Mat. 101.869-R

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220442453/2016, emitida em 27/12/2016



Certidão nº 2220442453/2016

27/12/2016, 13:02

Chave de Impressão: 08bxcy7COW1c10979bc9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2016 e contém 15 folhas



PREFEITURA DO
RECIFE
GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

SEINFRA
FOLHA

9/10/16

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
10.8	6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M²	15,00
11.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	16235/001	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4X4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE	PT	261,00
11.2	16236/001	PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ	PT	39,00
11.3	16236/002	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ	PT	17,00
11.4	16236/003	PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ	PT	3,00
11.5	16236/004	PONTO DE INTERRUPTOR THREE-WAY, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ	PT	4,00
11.6	16237/001	PONTO DE TOMADA UNIVERSAL (2P+1T) PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO DE PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO	PT	373,00
11.7	67178	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO COM CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4X4 POL., COM PLACA, TOMADA TRIPOLAR P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAGNETICO DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESSORIOS	PT	42,00
11.8	83417	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	965,00
11.9	83420	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	526,50
11.10	83421	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	496,30
11.11	83433	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 150MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	133,57
11.12	83436	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 300MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	-
11.13	16232/001	DISJUNTOR MONOPOLAR ATE 30A / 220V	UND	88,00
11.14	16232/003	DISJUNTOR TRIPOLAR ATÉ 50A / 380 V	UND	20,00
11.15	16232/004	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100A / 380 V	UND	4,00
11.16	74130/008	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
11.17	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00
11.18	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
11.19	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
11.20	74131/008	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00

Cais do Apolo, nº 925, 9º andar – Bairro do Recife – Recife/PE – CEP: 50.030-903

Glauco Farias Bezerril Rodrigues
Gerente Geral de Engenharia DE 11
Gabinete de Projetos Especiais
Mat. 101.869-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220442453/2016, emitida em 27/12/2016



Certidão nº 2220442453/2016

27/12/2016, 13:02

Chave de Impressão: 08bxcy7COW1c10979bc9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2016 e contém 15 folhas



**PREFEITURA DO
RECIFE**
GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

SEINFRA
FOLHA

909, ✖

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
11.21	73613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	104,00
11.22	83407	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
11.23	55867	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	216,00
11.24	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	117,00
11.25	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	50,00
11.26	18763	LUMINARIA TIPO SPOT, REF. 401-P, A. B. LEAO OU SIMILAR, COMPLETA, INCLUSIVE LAMPADA E INSTALACAO	CJ	81,00
11.27	83394	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	-
11.28	83372	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
11.29	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UND	6,00
11.30	73857/002	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	-
11.31	73781/001	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	13,00
11.32	73781/002	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	13,00
11.33	83641	PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	7,00
11.34	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA. (SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE).	UND	2,00
11.35	73857/003	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
11.36	83419	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	125,70
11.37	83422	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	597,30
11.38	83398	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	-
11.39	83431	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	88,20
11.40	74252/001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (1"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	75,00
11.41	55868	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	47,30
11.42	72316	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35,29
11.43	72267	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	12,00
11.44	72265	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	8,00
11.45	72261	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	100,00
11.46	72260	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	80,00
11.47	72259	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	50,00

Cais do Apolo, nº 925, 9º andar - Bairro do Recife - Recife/PE - CEP: 50.030-903

Glauco Farias Bezerra Rodrigues
Gerente Geral de Engenharia
Gabinete de Projetos Especiais
Mat. 101.869-8

Certidão nº 2220442453/2016

27/12/2016, 13:02

Chave de Impressão: 08bxcy7C0W1c10979bc9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2016 e contém 15 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220442453/2016, emitida em 27/12/2016





RECIFE
GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
11.48	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUIVA DE PVC ROSCAVEL DE 100MM (4").	UND	20,00
11.49	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE PVC ROSCAVEL DE 100MM (4").	UND	2,00
11.50	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE AÇO GALVANIZADO ROSCAVEL DE 75MM (3").	UND	3,00
11.51	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUIVA DE AÇO GALVANIZADO ROSCAVEL DE 75MM (3").	UND	6,00
11.52	COMPOSIÇÃO	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 100MM (4"), TIPO PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
11.53	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUIVA DE AÇO GALVANIZADO ROSCAVEL DE 100MM (4").	UND	4,00
11.54	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAPACETE PARA ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 3"	UND	1,00
11.55	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ALTA TENSÃO DE 25MM2, 12/20KV.	M	400,00
11.56	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE INSPEÇÃO 1,00M X1,00M X1,00M, EM ALVENARIA COM ACABAMENTO INTERNO (CHAPISCO E REBOCO), COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ALÇA.	UND	3,00
11.57	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,80M X0,80M X0,80M, EM ALVENARIA COM ACABAMENTO INTERNO (CHAPISCO E REBOCO), COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ALÇA.	UND	2,00
11.58	COMPOSIÇÃO	ENVELOPAMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL NA TUBULAÇÃO DE CABEAMENTO DE ALTA TENSÃO.	M3	7,69
11.59	COMPOSIÇÃO	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PRÉ ISOLADO - PARA CABO 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	30,00
11.60	COMPOSIÇÃO	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PRÉ ISOLADO - PARA CABO 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	50,00
11.61	COMPOSIÇÃO	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PRÉ ISOLADO - PARA CABO 2,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	300,00
11.62	COMPOSIÇÃO	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PRÉ ISOLADO - PARA CABO 1,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	300,00
11.63	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE MONTAGEM DE 1,20M X 1,00M X 25CM, COM ACESSÓRIOS E BARRAMENTO.	UND	1,00
11.64	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 150X100X3000MM	M	138,42
11.65	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE "T" PARA ELETROCALHA 150X100MM	UND	11,00
11.66	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90° PARA ELETROCALHA 150X100X3000MM	UND	9,00
11.67	COMPOSIÇÃO	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL DE 1/4X1000MM, INCLUSIVE SUPORTE.	UND	139,00
11.68	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA ZZ PARA SUPORTE DE ELETROCALHA 100X100X3000MM	UND	139,00
11.69	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL DE 1"	UND	50,00
11.70	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL DE 3/4"	UND	70,00
11.71	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL DE 1 1/4"	UND	30,00
11.72	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL DE 1/2"	UND	32,00
11.73	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL DE 1 1/2"	UND	4,00

Cais do Apolo, nº 925, 9º andar – Bairro do Recife – Recife/PE – CEP: 50.030-903

Glauco Farias Bezerra Rodrigues
Gerente Geral de Engenharia
Gabinete de Projetos Especiais
Mat. 101.869-R

SEINFRA
FOLHA
908/X

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220442453/2016, emitida em 27/12/2016



Certidão nº 2220442453/2016

27/12/2016, 13:02

Chave de Impressão: 08bxcy7COW1c10979bc9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2016 e contém 15 folhas

60

SEINFRA
FOLHA

907/A

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
11.74	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO, PORCA E ARRUELA 1/2 X 1/4 AUTO TRAVANTE.	CJ	900,00
11.75	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UND	4,00
11.76	74092/001	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
11.77	73780/001	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE D	UND	1,00
11.77.1	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO EM PVC, INCLUSIVE TAMPA DE FERRO	UND	4,00
11.78	72252	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
11.79	COMPOSIÇÃO	PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 SIMPLES E TOMADA SIMPLES 2P+TPIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO	PT	1,00
11.80	COMPOSIÇÃO	PONTO DE LUZ PARA PISO OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,FIACAO, CAIXA METÁLICA 4X4 , PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO	PT	4,00
11.81	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA 3 VIA PVC (10X7)CM P/ DIVISÓRIA	M	60,00
11.82	83448	CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	UND	1,00
11.83	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA DE PISO, INCLUSIVE REATORES E ACESSÓRIOS	UND	4,00
11.84	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COMPLETA	UND	13,00
11.85	COMPOSIÇÃO	PONTO DE SENSOR DE PRESENÇA EMBUTIDO EM PAREDE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	UND	2,00
11.86	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA EM CONCRETO 1,9M	UND	4,00
11.87	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRODE MEDIÇÃO F3, PADRÃO CELPE	UND	1,00
11.88	72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
11.89	COMPOSIÇÃO	PONTO DE TOMADA DUPLA UNIVERSAL (2 X 2P+1T) PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO DE PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO	UND	4,00
11.90	72256	CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00
11.91	73780/001	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00
11.92	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 600/10	UND	1,00
11.93	72285	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UND	4,00
11.94	55866	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00
12		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
12.1	16360/001	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA	PT	12,00
12.2	16360/002	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA	PT	13,00
12.3	16360/003	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO	PT	3,00
12.4	16360/004	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO	PT	14,00
12.5	16362/002	PONTO DE AGUA COM TUBULACAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL	PT	40,00
12.7	16390/003	TUBO DE PVC SOLDAVEL - DIAM. 32 MM	M	72,00
12.8	16386/002	FORNEC/ASSENTAMENTO TUBO (ESGOTO) PVC SOLDAVEL DIAM - 150 MM	M	22,00

Cais do Apoio, nº 925, 9º andar – Bairro do Recife – Recife/PE – CEP: 50.030-903

Glauco Farias Bezerra
Gerente Geral de Engenharia
Gabinete de Projetos Especiais
Mat. 101.860-R

Certidão nº 2220442453/2016

27/12/2016, 13:02

Chave de Impressão: 08bxcy7COW1c10979bc9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2016 e contém 15 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220442453/2016, emitida em 27/12/2016



SEINFRA
FOLHA

906/A

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
12.9	16438/001	CAIXA DE INSPECAO COM DIMENSOES INTERNAS 0,50X0,50 M E PROFUNDIDADE DE ATE 0,80 M	UNID	15,00
12.10	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UNID	10,00
12.12	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	12,00
12.13	74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
12.14	68061	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
12.16	16356/003	TORNEIRA PARA LAVATORIO C/ ACABAMENTO CROMADO REF. 1193	UNID	9,00
12.18	74176/001	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	11,00
12.19	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	1,00
12.20	Comp. 12	GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M²	84,87
12.21	85095	DUCHA HIGIENICA MANUAL C/ REGISTRO 1/2"	UNID	10,00
12.22	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO 25MM X 3/4.	UNID	2,00
12.23	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO DE 80CM EM AÇO.	UNID	4,00
12.24	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA D'AGUA 1CV.	UNID	2,00
12.25	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VALVULA DE DESCARGA 1 1/4" COM REGISTRO	UNID	2,00
12.26	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	1,00
12.27	6021	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
12.28	75030/001	TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	128,90
12.29	75030/003	TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16,80
12.30	75030/005	TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	70,90
12.31	74165/002	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	44,70
12.32	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC P/AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM	M	45,73
12.33	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE DE AÇO	UND	1,00
13		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO		
13.1	73775/002	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	1,00
13.2	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	13,00

Cais do Apolo, nº 925, 9º andar – Bairro do Recife – Recife/PE – CEP: 50.030-903

Glaucio Farias Bezerri
Gerente Geral de Engenharia
Gabinete de Projetos Especiais 9 DE 11
Mat. 101.889-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220442453/2016, emitida em 27/12/2016



Certidão nº 2220442453/2016
27/12/2016, 13:02

Chave de Impressão: 08bxcy7C0W1c10979bc9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2016 e contém 15 folhas



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
14		INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E REDE LÓGICA		
14.1	Comp. 19	PONTOS DE REDE LÓGICA COMPLETO COM 1 TOMADA RJ45, ESPELHO PARA ACABAMENTO, TOMADA FÊMEA	PT	1,00
14.2	Comp. 20	PONTOS DE REDE LÓGICA COMPLETO COM 2 TOMADA RJ45, ESPELHO PARA ACABAMENTO, TOMADA FÊMEA	PT	141,00
14.3	Comp. 21	PONTOS DE REDE LÓGICA COMPLETO COM 4 TOMADA RJ45, ESPELHO PARA ACABAMENTO, TOMADA FÊMEA	PT	14,00
14.4	Comp. 22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE LÓGICA COM CABO UTP CATEGORIA 5E-04 Pares	M	6.910,92
14.5	Comp. 23	RACK 19", EM CHAPA DE AÇO 18, PÉS REGULÁVEIS GUIAS DE CABOS VERTICAL, TAMPAS, PORTAS FRONTAL, CALHA DE 08 TOMADAS	UND	-
14.6	73613	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	456,00
14.7	72309	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
14.8	83407	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,00
14.9	72310	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,00
14.10	72311	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
14.11	72312	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 62MM (2 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	151,00
14.12	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 150X100X3000MM	M	133,36
14.13	COMPOSIÇÃO	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL DE 1/4X1000MM, INCLUSIVE SUPORTE.	UND	134,00
14.14	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA ZZ PARA SUPORTE DE ELETROCALHA 100X100X3000MM	UND	134,00
14.15	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK 36U	UND	2,00
14.16	COMPOSIÇÃO	FORNRCIMENTO E INSTAÇÃO DE PATCH PAINEL 24 PORTAS	UND	14,00
14.17	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE VOICE PAINEL 50P CAT. 3	UND	4,00
14.18	COMPOSIÇÃO	FORNRCIMENTO E INSTAÇÃO DE ORGANIZADOR DE CABOS 1U	UND	14,00
14.19	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE BANDEJA PARA RACK	UND	3,00
14.20	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE RÉGUA COM 8 TOMADAS PARA O RACK	UND	2,00
14.21	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE PATCH CORD COM 1,5M	UND	250,00
14.22	COMPOSIÇÃO	FORNRCIMENTO E INSTAÇÃO DE PATCH CORD COM 2,5M	UND	250,00
14.23	COMPOSIÇÃO	CABO CI 50 X 50 PARES - GP - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	M	65,00
14.24	COMPOSIÇÃO	CERTIFICAÇÃO DOS PONTOS DO CABEAMENTO ESTRUTURADO	PT	269,00
15		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
15.1	COMP. 24	SPLIT TIPO PAREDE, 7.000 BTU/H	UND	4,00
15.2	COMP. 25	SPLIT TIPO PAREDE, 9.000 BTU/H	UND	4,00
15.3	COMP. 26	SPLIT TIPO PAREDE, 12.000 BTU/H	UND	13,00
15.4	COMP. 27	SPLIT TIPO PAREDE, 18.000 BTU/H	UND	18,00
15.5	COMP. 28	SPLIT TIPO PAREDE, 22.000 BTU/H	UND	1,00
15.6	COMP. 29	SPLIT TIPO PAREDE, 24.000 BTU/H	UND	1,00
15.7	COMP. 30	SPLIT TIPO PAREDE, 30.000 BTU/H	UND	1,00

Cais do Apolo, nº 925, 9º andar – Bairro do Recife – Recife/PE – CEP: 50.030-903

Glauco Farias Bezerra Rodrigues
Gerente Geral de Engenharia
Gabinete de Projetos Especiais
Mat. 101.899.8

10 DE 11

SEINFRA
FOLHA

905, A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220442453/2016, emitida em 27/12/2016



Certidão nº 2220442453/2016

27/12/2016, 13:02

Chave de Impressão: 08bxcy7C0W1c10979bc9


O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2016 e contém 15 folhas


PREFEITURA DO RECIFE
GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

SEINFRA FOLHA
 904, 8

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
15.8	COMP. 31	KIT DE INSTALAÇÃO POR EQUIPAMENTO (7.000 A 9.000BTUS) CONTENDO: TUBULAÇÕES DE COBRE COM ATÉ 15M DE COMPRIMENTO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA DE 13MM DE ESPESSURA, COLA, FITA DE ACABAMENTO, SOLDA, OXIGÊNIO, ACETILENO, NITROGÊNIO, GÁS REFRIGERANTE, CALÇOS DE BORRACHA ANTI-VIBRATÓRIOS, SUPORTE PARA ANCORAGEM DAS REDES, BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS E DRENO JUNTO À EVAPORADORA	UND	8,00
15.9	COMP. 32	KIT DE INSTALAÇÃO POR EQUIPAMENTO (12.000 A 18.000BTUS) CONTENDO: TUBULAÇÕES DE COBRE COM ATÉ 15M DE COMPRIMENTO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA DE 13MM DE ESPESSURA, COLA, FITA DE ACABAMENTO, SOLDA, OXIGÊNIO, ACETILENO, NITROGÊNIO, GÁS REFRIGERANTE, CALÇOS DE BORRACHA ANTI-VIBRATÓRIOS, SUPORTE PARA ANCORAGEM DAS REDES, BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS E DRENO JUNTO À EVAPORADORA	UND	31,00
15.10	COMP. 33	KIT DE INSTALAÇÃO POR EQUIPAMENTO (22.000 A 30.000BTUS) CONTENDO: TUBULAÇÕES DE COBRE COM ATÉ 15M DE COMPRIMENTO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA DE 13MM DE ESPESSURA, COLA, FITA DE ACABAMENTO, SOLDA, OXIGÊNIO, ACETILENO, NITROGÊNIO, GÁS REFRIGERANTE, CALÇOS DE BORRACHA ANTI-VIBRATÓRIOS, SUPORTE PARA ANCORAGEM DAS REDES, BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS E DRENO JUNTO À EVAPORADORA	UND	3,00
15.11	COMP. 34	SUPORTE PARA AS UNIDADES CONDENSADORAS	UND	42,00
15.11.1	CPU	CABO MULTIPOLAR 3X1,5MM2 PARA LIGAÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA A UNIDADE EVAPORADORA	M	924,00
15.12	16360/004	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO	PT	42,00
16		DIVERSOS		
16.1	COMP. 36	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA PNE, TIPO MONTELE EL- 2000 OU SIMILAR.	UND	1,00
16.2	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ²	1.360,57
16.3	68058	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	M	52,26
16.4	CPU	PONTO DE FORÇA DA PLATAFORMA HIDRÁULICA	PT	1,00
16.4	72212	DESTOCAMENTO DE TRONCOS COM DIAMETRO MAIOR DO QUE 50CM, INCLUSIVE REMO	UND	2,00
16.5	73665	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A	M	7,50
16.6	73908/001	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	58,00

Recife, PE 18 de Agosto de 2016


GLAUCO FARIAS BEZERRIL RODRIGUES
 GERENTE GERAL DE ENGENHARIA
 GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS
 Mat. 101.869-8

2º OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE
 Thiago Souza Mendes
 Escrevente Autorizado

Cartório Paulo Guerra
 2º Ofício de Notas da Capital
 Tabelião João Dias de Andrade
 R. do Imperador D. Pedro II, 350 - São Antônio
 Recife - PE - CEP: 50010-240. Tel: (011) 3297.9250
 Reconhecido por semelhança a firma de GLAUCO FARIAS BEZERRIL RODRIGUES
 Recife, 15 de dezembro de 2016 Op.: 37 THIAGO SOUZA MENDES
 Enol.: R\$ 3,27 PERC.: 0,36 TSMR: 0,73 Escrevente Autorizado
 Consulte autenticidade em www.tipe.ius.br/selodigital
 Selo Eletrônico: 0074906.VKN12201602.04790

Cais do Apolo, nº 925, 9º andar - Bairro do Recife - Recife/PE - CEP: 50.030-903

11 DE 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
 vinculado à Certidão nº 2220442453/2016, emitida em
 27/12/2016



Certidão nº 2220442453/2016

27/12/2016, 13:02

Chave de Impressão: 08bxcy7C0W1c10979bc9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2016 e contém 15 folhas

2
 64



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 0120523032015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

FRITZ ENGELLS GUEDES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Empresa contratada: **MULTISET ENGENHARIA LTDA - EPP**

RNP: **180089876-2**

Registro: **000004631-5**

2. Contratante

Contratante: **MUNICÍPIO DO RECIFE**

OUTROS Cais do Apolo

Complemento:

Cidade: **Recife**

País: **Brasil**

Telefone:

Contrato: **356**

Valor: **R\$ 1.725.110,31**

Bairro: **Recife**

UF: **PE**

CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**

Nº: **925**

CEP: **50.030-230**

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **22/12/2016**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **MUNICÍPIO DO RECIFE**

OUTROS Rua do Veiga

Complemento:

Cidade: **Recife**

Telefone:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **26/01/2015**

Finalidade: **Outro**

Bairro: **Santo Amaro**

UF: **PE**

CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**

Nº: **287**

CEP: **50.040-110**

Email:

Previsão de término: **25/08/2015**

4. Atividade Técnica

5. Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO: OUTROS, 1360.57 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À CONTRATAÇÃO D EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA COM ACRÉSCIMO DE ÁREA PARA A GERÊNCIA GERAL DE REGULAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE. -

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FRITZ ENGELLS GUEDES - CPF: 425.793.414-04

Local

data

MUNICÍPIO DO RECIFE - CNPJ: 10.565.000/0001-92

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Parcial- 30/04/2015- ART BAIXADA EM 30/04/2015, POR CONCLUSÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS.

* REGIME DE TRABALHO: Empregado

10. Valor

Pago em: **18/03/2015**

Certidão nº 2220442453/2016

27/12/2016, 13:02

Chave de Impressão: 08bxcy7C0W1c10979bc9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2016 e contém 15 folhas

203/15
65



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20160093093

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

COMPLEMENTAR à 120523032015
 INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

FRITZ ENGELLS GUEDES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA**
 Empresa contratada: **MULTISET ENGENHARIA LTDA - EPP**

RNP: **180089876-2**
 Registro: **000004631-5**

2. Contratante

Contratante: **MUNICÍPIO DO RECIFE**

CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**

OUTROS Cais do Apolo

Nº: **925**

Complemento:

Bairro: **Recife**

Cidade: **Recife**

UF: **PE**

CEP: **50030230**

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **356**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.725.110,31**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Data da Situação: **25/11/2016**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **MUNICÍPIO DO RECIFE**

CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**

OUTROS Rua do Veiga

Nº: **287**

Complemento:

Bairro: **Santo Amaro**

Cidade: **Recife**

UF: **PE**

CEP: **50040110**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **26/01/2015**

Previsão de término: **18/08/2016**

Finalidade: **Outro**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

43 - Execução de Serviço Técnico > OUTROS -> #30507 - OUTROS

1.360,57

m²

5. Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO: OUTROS, 1360.57 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À CONTRATAÇÃO D EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA COM ACRÉSCIMO DE ÁREA PARA A GERÊNCIA GERAL DE REGULAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE. 1º termo de aditivo de Prazo.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FRITZ ENGELLS GUEDES - CPF: 425.793.414-04

_____, _____ de _____ de _____

Local

data

MUNICÍPIO DO RECIFE - CNPJ: 10.565.000/0001-92

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **24/11/2016**

Certidão nº 2220442453/2016

27/12/2016, 13:02

Chave de Impressão: 08bxcy7C0W1c10979bc9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2016 e contém 15 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20160093157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

COMPLEMENTAR à 120523032015
 INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

FRITZ ENGELLS GUEDES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: **180089876-2**

Empresa contratada: **MULTISET ENGENHARIA LTDA - EPP**

Registro: **000004631-5**

2. Contratante

Contratante: **MUNICÍPIO DO RECIFE**

CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**

OUTROS Cais do Apolo

Nº: **925**

Complemento:

Bairro: **Recife**

Cidade: **Recife**

UF: **PE**

CEP: **50030230**

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **356**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 2.281.894,95**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Data da Situação: **16/12/2016**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **MUNICÍPIO DO RECIFE**

CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**

OUTROS Rua do Veiga

Nº: **287**

Complemento:

Bairro: **Santo Amaro**

Cidade: **Recife**

UF: **PE**

CEP: **50040110**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **26/01/2015**

Previsão de término: **18/08/2016**

Finalidade: **Outro**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

43 - Execução de Serviço Técnico > OUTROS -> #30502 - OUTROS

1.360,57

m²

5. Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO: OUTROS, 1360.57 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À CONTRATAÇÃO D EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA COM ACRÉSCIMO DE ÁREA PARA A GERÊNCIA GERAL DE REGULAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE.2º termo de aditivo de preço -

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FRITZ ENGELLS GUEDES - CPF: 425.793.414-04

Local

de

data

de

MUNICÍPIO DO RECIFE - CNPJ: 10.565.000/0001-92

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 74,37**

Pago em: **28/11/2016**

Nosso Número: **96670057219386323**

Certidão nº 2220442453/2016

27/12/2016, 13:02

Chave de Impressão: 08bxcy7C0W1c10979bc9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2016 e contém 15 folhas

Handwritten signature and initials in blue ink.



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Nº 2220434377/2016
Emissão: 01/12/2016
Validade: Indefinida
Chave: a4YDZ7dz2C1Z3a0b7ZY5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: FRITZ ENGELLS GUEDES
Registro: 180089876-2
CPF: 425.793.414-04
Endereço: RUA CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 707, AP.501, AFLITOS, RECIFE, PE, 52020220
Tipo de Registro: PROVISÓRIO
Data Inicial: 27/03/1987
Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

Empresa Contratada

MULTISET ENGENHARIA LTDA - EPP

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

143923062015

Certidão nº 2220434377/2016
02/12/2016, 10:08
Chave de Impressão: a4YDZ7dz2C1Z3a0b7ZY5

68



Centrais Elétricas de Pernambuco S.A. – EPESA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MULTISET ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº **03.539.154/0001-44**, sediada na Rua Carneiro Vilela nº77, encruzilhada – Recife/PE, realizou no período de 22 de maio a 20 de julho de 2015, de forma idônea e satisfatória, a **execução dos Serviços de Reforma e adaptação dos Prédios, Guarita e Refeitório EPESA**, situada a Estrada do Engenho Olho D'água, Lote 677, Gleba A - Três Ladeiras – Igarassu - 53.619-970, numa área de 620,40m², tendo como responsável técnico o Eng. Engenheiro Civil e Eletricista **Fritz Engells Guedes** inscrito no **CREA/nac nº 1800898762**, conforme planilha.

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
1.0	MOVIMENTO COM TERRAS		
1.1	Aterro interno compactado manualmente.	m ³	44,80
1.2	Escavação manual para vala e fundações em terra até 100 cm.	m ²	19,90
1.3	Reaterro compactado.	m ³	6,20
1.4	Remoção de material, inclusive transporte até 12km.	m ³	39,00
1.5	Limpeza manual do terreno.	m ²	432,00
2.0	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	Demolição de alvenaria de tijolos, inclusive remoção.	m ²	77,56
2.2	Demolição de calçadas e piso em concreto.	m ²	56,00
2.3	Demolição de piso existente para aplicação de porcelanato.	m ²	151,25
3.0	ESTRUTURA		
3.1	Concreto armado para fundações 30 mpa, para montagem de base de estruturas metálicas.	m ³	1,76
3.2	Execução de concreto magro de 5 cm de espessura para base dos pilares.	m ²	0,18
4.0	PAREDES E REVESTIMENTOS		
4.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm	m ²	153,78
4.2	Chapisco traco 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa	m ²	248,08
4.3	Emboco traco 1:2:2 (cimento, saibro e areia média), espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	m ²	248,08
4.4	Cerâmica 10x10 cm, ROYAL LUX TELADA, ELIZABETH.	m ²	69,60
4.5	Cerâmica 47x47 cm, MATE BRANCO, PAMESA.	m ²	167,28
4.6	Porcelanato 60x60cm, TRATADO, LINHA VALENCIA BLANCO, PAMESA.	m ²	11,20

Av. Antônio de Góes, nº 60 edf. JCPM Trade Center Sala 801 – Recife/PE

1 de 5

6

SEINFRA
FOLHA

899/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220434377/2016, emitida em 02/12/2016




Certidão nº 2220434377/2016

02/12/2016, 10:08

Chave de Impressão: a4YDZ7dz2C1Z3a0b7ZY5

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2016 e contém 7 folhas

~
89



Centrais Elétricas de Pernambuco S.A. – EPESA

5.0	PISOS		
5.1	Contrapiso 2 cm de espessura.	m ²	411,52
5.2	Porcelanato 58x58 cm, BOUD NÃO RETIFICADO, PAMESA.	m ²	141,54
5.3	Porcelanato 60x60 cm, WHITE PLUS, LINHA MONOCOLOR, PAMESA.	m ²	269,98
5.4	Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm preparo mecanico argamassa incluso aditivo impermeabilizante	m ²	66,50
5.5	Soleira de granito artificial (marmorita) com 15 cm de largura, na cor cinza.	m	4,50
5.6	Preparo de solo para gramado com 20,0 cm de espessura , feito com barro de jardim e estrume bovino curtido.	m ²	86,00
5.7	Fornecimento e plantio de grama esmeralda (em tapete), incluindo o preparo de solo com apenas barro de jardim.	m ²	86,00
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	Fornecimento e assentamento de esquadria de aluminio anodizado natural com venezianas e esquadria de aluminio anodizado natural boca de lobo com vidro liso 6mm INCOLOR, (Portas e Janelas).	m ²	45,00
7.0	PINTURA		
7.1	Pintura com textura acrílica na cor branco neve, IQUINE.*	m ²	93,38
7.2	Aplicação de massa única.	m ²	105,00
7.3	Aplicação de massa cortida.	m ²	34,50
7.4	Pintura CORALMUR cor vermelha REF. 9670, CORAL.	m ²	11,62
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	Fornecimento e instalação de luminária de embutir MOD. CAN03-E416 com corpo em chapa de aço pintada eletrostaticamente com refletores e aletas em alumínio anodizado 600x600 cm, LUMICENTER. (inclusive eletrodutos e cabeamento 2,5mm ² até o quadro limitados a distância de 50m)	und	33,00
8.2	Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor MOD. CAN01-S216 com corpo em chapa de aço pintada eletrostaticamente com refletores e aletas em alumínio anodizado 276x620 cm, LUMICENTER.(inclusive eletrodutos e cabeamento 2,5mm ² até o quadro limitados a distância de 50m)	und	26,00
8.3	Fornecimento e instalação de ventilador de teto linha APOLO REF. 059, CICLONE. (inclusive eletrodutos e cabeamento 2,5mm ² até o quadro limitados a distância de 50m)	und	10,00
8.4	Fornecimento e instalação de interruptor de 1 (uma) seção de embutir.(PIAL)	und	4,00
8.5	Fornecimento e instalação de interruptor vai e vem de 2 (duas) seções de embutir.(PIAL). (inclusive eletrodutos e cabeamento 2,5mm ² até o quadro limitados a distância de 50m)	und	1,00

Av. Antônio de Góes, nº 60 edf. JCPM Trade Center Sala 801 – Recife/PE 2 de 5



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220434377/2016, emitida em 02/12/2016




Certidão nº 2220434377/2016
02/12/2016, 10:08

Chave de Impressão: a4YDZ7dz2C1Z3a0b7ZY5

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2016 e contém 7 folhas

Handwritten signature and initials



Centrais Elétricas de Pernambuco S.A. – EPESA

8.6	Fornecimento e instalação de interruptor vai e vem de 3 (três) seções de embutir.(PIAL)	und	4,00
8.7	Fornecimento e instalação de tomada simples de 10 A de embutir. (inclusive eletrodutos e cabeamento 2,5mm ² até o quadro limitados a distância de 50m).	und	14,00
8.8	Fornecimento e instalação de tomada simples de telefone. (inclusive cabo cci de 4 pares até a caixa)	und	1,00
8.9	Fornecimento e instalação de tomada simples de rede. (inclusive cabeamento e conectores macho e fêmea AMP ou similar superior).	und	1,00
9.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
9.1	Ponto de agua, inclusive tubulacoes e conexoes de pvc rígido soldavel e abertura de rasgos em alvenaria , ate o registro geral do ambiente	pt	2,00
9.2	Ponto de esgoto para raio , inclusive raio, tubulacoes e conexoes em pvc rígido soldaveis , ate a coluna ou o subcoletor	pt	8,00
9.3	Ponto de esgoto para lavatório ou mictório, inclusive tubulacoes e conexoes em pvc rígido soldaveis , ate a coluna ou o sub-coletor	pt	1,00
9.4	Ponto de esgoto para pia ou lavanderia,inclusive tubulacoes e conexoes em pvc rígido soldaveis , ate a coluna ou o subcoletor.	pt	1,00
9.5	Caixa coletora de inspecao ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m	un	1,00
9.6	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao	un	1,00
9.7	Registro gaveta 3/4" bruto latao - fornecimento e instalacao	un	1,00
9.8	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	un	1,00
9.9	Execução e transferência de Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	1,00
9.10	Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalação.	m	35,00
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
10.1	Limpeza final da obra	m ²	473,00

Av. Antônio de Góes, nº 60 edf. JCPM Trade Center Sala 801 – Recife/PE 3 de 5



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220434377/2016, emitida em 02/12/2016




Certidão nº 2220434377/2016
02/12/2016, 10:08

Chave de Impressão: a4YDZ7dz2C1Z3a0b7ZY5

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2016 e contém 7 folhas

Handwritten signatures and initials



Centrais Elétricas de Pernambuco S.A. – EPESA

11.0	Locação de container almoarifado, inclusive mobilização e desmobilização.	mês	2,00
------	---	-----	------

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT
1.0	INFRA-ESTRUTURA		
1.1	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E PISO EM CONCRETO.	m ²	56,25
2.0	PAREDES E REVESTIMENTOS		
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014.	m ²	46,20
3.0	PISOS		
3.1	CONCRETO ARMADO 30 MPA.	m ³	14,70
3.2	CONTRA PISO 2CM DE ESPESSURA.*	m ²	147,40
3.3	EXECUÇÃO DE POLIMENTO EM PISO DE CONCRETO ARMADO.	m ²	149,15
4.0	ESQUADRIAS		
4.1	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA.	m ²	21,78
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA.	m ²	147,40
6.0	ESTRUTURA		
6.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 30 MPA, PARA MONTAGEM DE BASE DE ESTRUTURAS METÁLICAS.	m ³	
6.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M ²	
7.0	PAREDES E REVESTIMENTOS		
7.1	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M ²	107,80
7.2	EMBOCO TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M ²	107,80
7.3	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PORCELANATO	M ²	107,80
8.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
8.1	RASGO EM PAREDE COM ASSENTAMENTO DE EXAUSTOR, COM ASSENTAMENTO DE EXAUSTORES	und	6,00
8.2	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FURO EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA.	und	4,00

Av. Antônio de Góes, nº 60 edf. JCPM Trade Center Sala 801 – Recife/PE 4 de 5



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220434377/2016, emitida em 02/12/2016



Certidão nº 2220434377/2016
02/12/2016, 10:08

Chave de Impressão: a4YDZ7dz2C1Z3a0b7ZY5

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2016 e contém 7 folhas

Handwritten signature and number 72



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 0143923062015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL
 INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

FRITZ ENGELLS GUEDES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA**
 Empresa contratada: **MULTISET ENGENHARIA LTDA - EPP**

RNP: **180089876-2**
 Registro: **000004631-5**

2. Contratante

Contratante: **Centrais Elétricas de Pernambuco S/A**
OUTROS Avenida Antônio de Góes

CPF/CNPJ: **06.212.748/0002-15**
 Nº: **60**

Complemento: **Sala 801, Edifício JCPM Trade Center** Bairro: **Pina**
 Cidade: **Recife** UF: **PE**

CEP: **51.110-000**

País: **Brasil**

Telefone: _____ Email: _____

Contrato: **S/Nº** Celebrado em: _____

Valor: **R\$ 238.834,06** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Data da Situação: **27/05/2016**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: _____

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Centrais Elétricas de Pernambuco S/A**
OUTROS Estrada do Engenho D'Água, Km 7, Gleba A

CPF/CNPJ: **06.212.748/0002-15**
 Nº: **S/N**

Complemento: **Lote 667** Bairro: **Três Ladeiras**
 Cidade: **Igarassu** UF: **PE**

CEP: **53.610-970**

Telefone: _____ Email: _____

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **22/05/2015** Previsão de término: **20/07/2015**

Finalidade: **Outro**

4. Atividade Técnica

5. Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO: OUTROS, 620.4 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DOS PRÉDIOS, GUARITA, REFEITÓRIO E INDÚSTRIA. -

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FRITZ ENGELLS GUEDES - CPF: 425.793.414-04

Local _____

data _____

Centrais Elétricas de Pernambuco S/A - CNPJ: 06.212.748/0002-15

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* REGIME DE TRABALHO: **Empregado**

10. Valor

Pago em: **15/06/2015**

Certidão nº 2220434377/2016
 02/12/2016, 10:08

Chave de Impressão: a4YDZ7dz2C1Z3a0b7ZY5

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2016 e contém 7 folhas

Handwritten signature and initials

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MULTISSET ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MULTISSET ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MULTISSET ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **17/08/2021 09:53:09 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MULTISSET ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

1Código de Autenticação Digital: 68160103181230020246-1 a 68160103181230020246-14

2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05beb038900da27b27b22c342a4f9715ff2d0aabea6726edc33a20d19c80cec2a78f748c68cff74886777bad811781880fb8383f931b0cefcc631f070480ef340e1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



75