

ENVELOPE Nº 1

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO


PREFEITURA SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0016/2023

R. DE OLIVEIRA SOARES

CNPJ: 22.888.185/0001-55





PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: R. DE OLIVEIRA SOARES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 22.888.185/0001-55, com inscrição municipal nº 20230126, com sede à Rua Quinze de novembro, nº S/N, Bairro Centro, CEP: 57325-000, Coité do Nóia/AL, neste ato representada por seu proprietário, Romilson de Oliveira Soares, Brasileiro, casado, inscrito no RG nº: 35574623 SEDS AL e no CPF sob o nº 094.386.854-80, residente e domiciliado na Rua Quinze de Novembro, nº187, Centro, Coité do Nóia/AL.

OUTORGADO(S): JOSE ROBERTO FERRO JUNIOR, brasileiro (a), casado, inscrito no RG nº: 47.645.137-1 SSP/SP, e no CPF sob o nº: 389.965.638-54, residente e domiciliado na Rua Dona Uziinha Nunes, 115, Apto 501, Boa Viagem, CEP: 51.030-400, na Cidade de Recife, no Estado Pernambuco.

PODERES: Através do presente instrumento particular de mandato, o OUTORGANTE nomeia e constitui como seu(s) procurador (es) o(s) OUTORGADO(S), a quem confere amplos poderes para efetuar requerimentos, juntar documentos, verificar andamento de processos, solicitar informações, satisfazer exigências, retirar cópias, certidões, extratos, guias, documentos, informações, regularizar, assinar documentos, enfim, praticar todos os atos necessários para representar e defender os direitos/interesses do OUTORGANTE.

A presente Procuração é válida até 30/06/2024.

Coité do Nóia/AL, 20 de Março de 2024.

Romilson de Oliveira Soares
OUTORGANTE



PERNAMBUCO BRASIL
LEI FEDERAL DE NOTAS E PROTOCOLOS DO JORNAL DO BRASIL - Nº 11.127/2002
Av. República 519 - Fátima - Recife - Pernambuco - CEP: 51.040-000
F. (81) 3400-8100/3400-8101 - atendimento@notas.com.br - www.notas.com.br
Reconheço, por autenticidade, a firma de ROMILSON DE OLIVEIRA SOARES Em testemunho de verdade sou lá Jaboatão dos Guararapes - PE 20/03/2024
Escritório: Nilgo Assis da Silva
Custas: Emol. R\$ 475,00 - TST-R R\$ 100,00 - FERC R\$ 250,00 - ISS R\$ 0,20 - PERM R\$ 0,00 - FUNSEB R\$ 0,11
São D 0159382 - MTR 00022401 01524 - Consulte a autenticidade do selo digital em: www.tpe.jstribunodigital

Romilson de Oliveira Soares

1º Ofício


Handwritten marks and signatures

SEINFRA
FOLHA

776A



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO



NOME

JOSE ROBERTO FERRO JUNIOR

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF

47645137 SSP SP

CPF

389.965.638-54

DATA NASCIMENTO

18/07/1991

FILIAÇÃO

JOSE ROBERTO FERRO

MARIA TEREZA SILVESTRE
PEREIRA FERRO

PERMISSÃO



ACC



CAT. HAB.

AB

Nº REGISTRO

04786020773

VALIDADE

16/09/2024

1ª HABILITAÇÃO

19/10/2009

OBSERVAÇÕES



Roberto Fontelles

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

JABOATAO DOS GUARARAPES, PE

DATA EMISSÃO

16/09/2019

Roberto Fontelles
Roberto Carlos Moreira Fontelles
Diretor Presidente

ASSINATURA DO EMISSOR

08425831681
PE094392447

PERNAMBUCO

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1928444403



PROIBIDO PLASTIFICAR
1928444403

DF AC AL AP AM BA CE ES GO MA MT MS MG PR PE PA PE
RN RS RO RR RJ SC SE SP TO

Handwritten marks and signatures at the bottom right.



PROCURAÇÃO


OUTORGANTE: R. DE OLIVEIRA SOARES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 22.888.185/0001-55, com inscrição municipal nº 20230126, com sede à Rua Quinze de novembro, nº S/N, Bairro Centro, CEP: 57325-000, Coité do Nóia/AL, neste ato representada por seu proprietário, Romilson de Oliveira Soares, Brasileiro, casado, inscrito no RG nº: 35574623 SEDS AL e no CPF sob o nº 094.386.854-80, residente e domiciliado na Rua Quinze de Novembro, nº187, Centro, Coité do Nóia/AL.

OUTORGADO(S): LUIZ EDUARDO FEITOSA CAVALCANTE, brasileiro (a), solteiro, inscrito no RG nº: 38690420 SEDS AL, e no CPF sob o nº: 123.119.784-62, residente e domiciliado na Rua Av. 15 de Novembro, Centro, CEP: 57750-000, na Cidade de Quebrangulo, no Estado Alagoas.

PODERES: Através do presente instrumento particular de mandato, o OUTORGANTE nomeia e constitui como seu(s) procurador (es) o(s) OUTORGADO(S), a quem confere amplos poderes para efetuar requerimentos, juntar documentos, verificar andamento de processos, solicitar informações, satisfazer exigências, retirar cópias, certidões, extratos, guias, documentos, informações, regularizar, assinar documentos, enfim, praticar todos os atos necessários para representar e defender os direitos/interesses do OUTORGANTE

A presente Procuração é válida até 30/06/2024.

Coité do Nóia/AL, 06 de Fevereiro de 2024.



Cart. R. Cível e Notas Maragogi/AL

Romilson de O. Soares

OUTORGANTE



Poder Judiciário de Alagoas Selo Digital Azul AEP81415-FGHD 06/03/2024 08:53 Doc. Solicitante: ***386.854-** Confirme autenticidade em: https://selo.tjal.jus.br

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

AL

NOME
LUIZ EDUARDO FEITOSA CAVALCANTE

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
38690420 SEDS AL

CPF
123.119.784-62

DATA NASCIMENTO
21/10/1999

FILIAÇÃO
JOSE FEITOSA CAVALCANTE
FLAVIA REJANE SILVA CAVALCANTE

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB
AB

Nº REGISTRO
07153989210

VALIDADE
06/05/2032

1ª HABILITAÇÃO
29/10/2018

OBSERVAÇÕES

Luiz Eduardo de Cavalcante
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
QUEBRANGULO, AL

DATA EMISSÃO
06/05/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

99726143880
AL027388859

ALAGOAS

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2317385153

SERPRO

QR-CODE



SEINFRA
FOLHA
774A

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Handwritten signatures and initials in blue ink.




Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado de Alagoas - JUCEAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

SEINFRA
FOLHA
773/A

| | | | |
|---|---|--|--|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ROMILSON DE OLIVEIRA SOARES | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL Solteiro | |
| SEXO Masculino | REGIME DE BENS (se casado) XXX | | |
| FILHO DE (pai) JOSE INACIO SOARES SILVA | | (mãe) MARINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA SOARES | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 26/12/1995 | IDENTIDADE (número) 35574623 | Órgão emissor SEDS | UF AL |
| CPF (número) 09438685480 | | | |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX | | | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA QUINZE DE NOVEMBRO | | | NÚMERO S/N |
| COMPLEMENTO XXX | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 57325-000 | CODIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 000068 - Coité do Nóia |
| MUNICÍPIO Coité do Nóia | | | UF AL |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS: | | | |
| CÓDIGO DO ATO 080 | DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO | CÓDIGO DO EVENTO 080 | |
| DESCRIÇÃO DO EVENTO INSCRIÇÃO | | | |
| NOME EMPRESARIAL R. DE OLIVEIRA SOARES | | | |
| LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA QUINZE DE NOVEMBRO | | | NÚMERO S/N |
| COMPLEMENTO XXX | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 57325-000 | CODIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 000068 - Coité do Nóia |
| MUNICÍPIO Coité do Nóia | UF AL | PAIS BRASIL | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ADRIANO.EXITOCONTABIL@HOTMAIL.COM |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 15.000,00 | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quinze mil reais | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4722901 Atividade Secundária 4721103 | Descrição do Objeto Comércio varejista de carnes açougues; Comércio varejista de laticínios e frios. | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXX | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR | UF AL |
| USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO | | | |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) v. R. de Oliveira Soares | | | |
| DATA ASSINATURA 15/07/2015 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO v. Romilson de Oliveira Soares | | |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL | | | |
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE | | AUTENTICAÇÃO | |
| | |  AL1150000117636 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Facilita Alagoas



CENTRAL FÁCIL ARAPIRACA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2015 22:32 SOB Nº
27101392870.
PROTOCOLO: 151021724 DE 20/07/2015. NIRE: 27101392870.
R. DE OLIVEIRA SOARES ME

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ, 20/07/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site
www.facilita.al.gov.br informando o seguinte código de verificação: AL151021724

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials '06 m' and 'AS'.

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
R. DE OLIVEIRA SOARES**

Página 1 de 2

SEINFRA
FOLHA

Pelo presente instrumento particular:

Romilson de Oliveira Soares, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de **Coité do Nóia - AL**, data de nascimento 26/12/1995, portador do RG nº 35574623, expedida por SEDS/AL e CPF: nº 094.386854-80, residente e domiciliado na Rua quinze de novembro, S/N, na cidade de Coité do Nóia - AL, CEP: 57.325-000.

Empresário individual da empresa que gira sob nome empresarial: **R. DE OLIVEIRA SOARES**, com sede Rua Quinze de Novembro, S/N, na cidade de Coité do Nóia, CEP: 57.325-000, Estado de Alagoas, com cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº **22.888.185/0001-55**, com Registro na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob NIRE nº **27101392870**, em 20/07/2015, resolve efetuar alteração, mediante as seguintes cláusulas (art. 968, I, CC):

CLÁUSULA I – DO OBJETO SOCIAL E ATIVIDADES (art. 968, IV, CC)

O(a) Empresário(a) Individual que tem por objeto o exercício das atividades econômicas:

Principal:

CNAE: 4722-9/01 – Comércio Varejista de carnes – açougue;

Secundárias:

CNAE: 4721-1/03 – Comércio Varejista de laticínios e frios.

PASSARÁ a exercer as seguintes atividades:

Principal:

CNAE: 7112-0/00 – Serviços de engenharia;

Secundárias:

CNAE: 4120-4/00 - Construção de edifícios;

CNAE: 7119-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;

CNAE: 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA III – As demais cláusulas e condições do instrumento primário, não alteradas neste instrumento, permanecem em pleno vigor.

E por estar assim alterado, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas.

Coité do Nóia - AL, 22 de Dezembro de 2022.

Romilson de Oliveira Soares

Romilson de Oliveira Soares

Empresário



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o nº 006538, registrado em 29/11/2009, inscrito no CPF nº 80525199500, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| CPF | Nº do Registro | Nome |
| 80525199500 | 006538 | ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS |



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2022 08:58 SOB Nº 20220703604.
PROTOCOLO: 220703604 DE 26/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216402006. CNPJ DA SEDE: 22888185000155.
NIRE: 27101392870. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/12/2022.
R. DE OLIVEIRA SOARES - ME

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**2º ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL
R. DE OLIVEIRA SOARES**

SEINFRA
FOLHA

770/A

ROMILSON DE OLIVEIRA SOARES, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 26/12/1995, natural de Arapiraca – AL, empresário, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 35574623 expedida por SEDS/AL e CPF nº 094.386.854-80, residente e Rua Quinze de Novembro, SN, Bairro Centro, CEP: 57.350-000, município de Coité do Nóia – AL.

Empresário Individual de nome **R. DE OLIVEIRA SOARES**, com sede na Rua Quinze de Novembro, SN, Bairro Centro, CEP: 57.350-000, município de Coité do Nóia – AL, com ato constitutivo arquivado na **Junta Comercial de Alagoas** sob o NIRE 27101392870 e inscrita no CNPJ sob nº 22.888.185/0001-55, resolve, na melhor forma de direito em promover a 2º Alteração mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula primeira – A empresa passa a ter o seguinte objeto social: Comércio varejista de carnes – açougues. Construção de edifícios. Comércio varejista de mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns. Comércio varejista de laticínios e frios. Serviço de engenharia. Serviços de desenhos técnicos relacionados à engenharia e arquitetura.

E exercerá as seguintes atividades:

4722-9/01 – Comércio varejista de carnes – açougues.

4120-4/00 – Construção de edifícios.

4712-1-00 – Comércio varejista de mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns.

4721-1/03 – Comércio varejista de laticínios e frios.

7112-0/00 – Serviço de engenharia

7119-7/03 – Serviços de desenhos técnicos relacionados à engenharia e arquitetura não especificado anteriormente.

DO ENCERRAMENTO

Cláusula segunda – As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por assim acertada, assina a presente alteração, em uma única via para arquivamento na Junta comercial do estado de Alagoas.

Arapiraca – AL, 17 de janeiro de 2023.

Romilson de Oliveira Soares

ROMILSON DE OLIVEIRA SOARES
EMPRESÁRIO

CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS E REGISTROS
Praça Almirante Tamandaré, 97, Centro – Tamandaré - PE – CEP. 55.578-000 – Tel: (81) 3676-1237

Reconheço por semelhança a firma de: ROMILSON DE OLIVEIRA SOARES

Em test. da verdade, 02/10/2023 10:27:25 Emol: 4,54

FERM: 0,05 FUNSEG: 0,10 TSNR: 1,01 FERC: 0,50 ISS: 0,25 TOTAL: 6,45

MARIA CECILIA CONCEIÇÃO ALMEIDA Escrevente Autorizada

Selo: 0156588.XRK09202302.00614. Consulte a autenticidade do selo digital em www.tjpe.jus.br/selo-digital





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. DE OLIVEIRA SOARES consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 09438685480 | ROMILSON DE OLIVEIRA SOARES |



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2023 14:07 SOB N° 20230027130.
PROTOCOLO: 230027130 DE 20/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300855170. CNPJ DA SEDE: 22888185000155.
NIRE: 27101392870. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/01/2023.
R. DE OLIVEIRA SOARES

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**3º ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL
R. DE OLIVEIRA SOARES**

SEINFRA
FOLHA

768A

ROMILSON DE OLIVEIRA SOARES, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 26/12/1995, natural de Arapiraca – AL, empresário, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 35574623 expedida por SEDS/AL e CPF nº 094.386.854-80, residente e Rua Quinze de Novembro, SN, Bairro Centro, CEP: 57.325-000, município de Coité do Nóia – AL.

Empresário Individual de nome **R. DE OLIVEIRA SOARES**, com sede na Rua Quinze de Novembro, SN, Bairro Centro, CEP: 57.325-000, município de Coité do Nóia – AL, com ato constitutivo arquivado na **Junta Comercial de Alagoas sob o NIRE 27101392870 e inscrita no CNPJ sob nº 22.888.185/0001-55**, resolve, na melhor forma de direito em promover a 3º Alteração mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula primeira – A empresa passa a ter o seguinte objeto social: Construção de edifícios. Comércio varejista de mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns. Comércio varejista de laticínios e frios. Serviço de engenharia. Serviços de desenhos técnicos relacionados à engenharia e arquitetura. Comércio varejista de carnes – açougues.

E exercerá as seguintes atividades:

4120-4/00 – Construção de edifícios.

4712-1-00 – Comércio varejista de mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns.

4721-1/03 – Comércio varejista de laticínios e frios.

7112-0/00 – Serviço de engenharia.

7119-7/03 – Serviços de desenhos técnicos relacionados à engenharia e arquitetura não especificado anteriormente.

4722-9/01 – Comércio varejista de carnes – açougues.

DO ENCERRAMENTO

Cláusula segunda – As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por assim acertada, assina a presente alteração, em uma única via para arquivamento na Junta comercial do estado de Alagoas.

Coité do Nóia – AL, 20 de abril de 2023.

Romilson de Oliveira Soares

ROMILSON DE OLIVEIRA SOARES
EMPRESARIO

CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS E REGISTROS
Praça Almirante Tamandaré, 97, Centro – Tamandaré - PE – CEP: 55.578-000 – Tel: (81) 3676-1237

Reconheço por semelhança a firma de: ROMILSON DE OLIVEIRA SOARES

Em test. da verdade, 02/10/2023 10:27:25 Emol: 4,54

FERM: 0,05 FUNSEG: 0,10 TSNR: 1,01 FERC: 0,50 ISS: 0,25 TOTAL: 6,45

MARIA CECILIA CONCEIÇÃO ALMEIDA Escrevente Autorizada

Selo: 0156588.WVU09202302.00612. Consulte a autenticidade do selo digital em www.tjpe.jus.br/selo-digital





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. DE OLIVEIRA SOARES consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 09438685480 | ROMILSON DE OLIVEIRA SOARES |



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2023 16:10 SOB Nº 20230236057.
PROTOCOLO: 230236057 DE 24/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305406684. CNPJ DA SEDE: 22888185000155.
NIRE: 27101392870. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/04/2023.
R. DE OLIVEIRA SOARES

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**4º ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL
R. DE OLIVEIRA SOARES**

SEINFRA
FOLHA

766/A

ROMILSON DE OLIVEIRA SOARES, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 26/12/1995, natural de Arapiraca – AL, empresário, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 35574623 expedida por SEDS/AL e CPF nº 094.386.854-80, residente e domiciliado na cidade de Coité do Nóia – AL, rua Quinze de Novembro, SN, Centro, CEP: 57.325-000.

Empresário Individual de nome **R. DE OLIVEIRA SOARES**, com sede na cidade de Coité do Nóia – AL Rua Quinze de Novembro, SN, Centro, CEP: 57.325-000. Com ato constitutivo arquivado na **Junta Comercial de Alagoas – JUCEAL**, sob o NIRE 27101392870 e no CNPJ sob nº 22.888.185/0001-55, resolve, na melhor forma de direito em promover a 4ª Alteração mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula primeira – O capital social da empresa que era R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), passa neste ato para R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado da seguinte forma: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em moeda corrente do País.

DO ENCERRAMENTO

Cláusula segunda – As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por assim acertada, assina a presente alteração, em uma única via para arquivamento na Junta comercial do estado de Alagoas.

Coité do Nóia – AL, 24 de agosto de 2023.

Romilson de Oliveira Soares
ROMILSON DE OLIVEIRA SOARES
EMPRESÁRIO

CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS E REGISTROS
Praça Almirante Tamandaré, 97, Centro – Tamandaré - PE – CEP. 55.578-000 – Tel: (81) 3676-1237

Reconheço por semelhança a firma de: ROMILSON DE OLIVEIRA SOARES

Em test. da verdade, 02/10/2023 10:27:25 Emol: 4,54

FERM: 0,05 FUNSEG: 0,10 TSNR: 1,01 FERC: 0,50 ISS: 0,25 TOTAL: 6,45

MARIA CECILIA CONCEIÇÃO ALMEIDA Escrevente Autorizada

Selo: 0156588.QPP09202302.00613. Consulte a autenticidade do selo digital em www.tjpe.jus.br/selo-digital





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. DE OLIVEIRA SOARES consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 09438685480 | ROMILSON DE OLIVEIRA SOARES |



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/08/2023 16:51 SOB Nº 20230525105.
PROTOCOLO: 230525105 DE 24/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312604674. CNPJ DA SEDE: 22888185000155.
NIRE: 27101392870. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/08/2023.
R. DE OLIVEIRA SOARES

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

[Handwritten signatures and initials]

5º ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL R. DE OLIVEIRA SOARES

ROMILSON DE OLIVEIRA SOARES, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 26/12/1995, natural de Arapiraca – AL, empresário, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 35574623 expedida por SEDS/AL e CPF nº 094.386.854-80, residente e domiciliado na cidade de Coité do Nóia – AL, rua Quinze de Novembro, SN, Centro, CEP: 57.325-000.

Empresário Individual de nome **R. DE OLIVEIRA SOARES**, com sede na cidade de Coité do Nóia – AL Rua Quinze de Novembro, SN, Centro, CEP: 57.325-000. Com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial de Alagoas – JUCEAL, sob o NIRE 27101392870 e no CNPJ sob nº 22.888.185/0001-55, resolve, na melhor forma de direito em promover a 4ª Alteração mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula primeira – A empresa passa a ter o seguinte objeto social: Construção de edifícios. Comércio varejista de mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns. Comércio varejista de laticínios e frios. Serviço de engenharia. Serviços de desenhos técnicos relacionados à engenharia e arquitetura. Comércio varejista de carnes – açougues. Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura. Comércio varejista de cosméticos, de perfumaria e de higiene pessoal.

E exercerá as seguintes atividades:

- 4120-4/00 – Construção de edifícios.
- 4712-1-00 – Comércio varejista de mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns.
- 4721-1/03 – Comércio varejista de laticínios e frios.
- 7112-0/00 – Serviço de engenharia.
- 7119-7/03 – Serviços de desenhos técnicos relacionados à engenharia e arquitetura não especificado anteriormente.
- 4722-9/01 – Comércio varejista de carnes – açougues.
- 7119-7/99 – Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.
- 4772-5/00 – Comércio varejista de cosméticos, de perfumaria e de higiene pessoal.

DO ENCERRAMENTO

Cláusula segunda – As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por assim acertada, assina a presente alteração, em uma única via para arquivamento na Junta comercial do estado de Alagoas.

Coité do Nóia – AL, 21 de setembro de 2023.

Romilson de Oliveira Soares

ROMILSON DE OLIVEIRA SOARES
EMPRESÁRIO

CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS E REGISTROS
Praça Almirante Tamandaré, 97, Centro – Tamandaré - PE – CEP. 55.578-000 – Tel: (81) 3676-1237

Reconheço por semelhança a firma de: ROMILSON DE OLIVEIRA SOARES

Em test. da verdade, 02/10/2023 10:27:25 Emol: 4,54

FERM: 0,05 FUNSEG: 0,10 TSNR: 1,01 FERC: 0,50 ISS: 0,25 TOTAL: 6,45

MARIA CECILIA CONCEIÇÃO ALMEIDA Escrevente Autorizada

Selo: C156588.WJK09202302.00615. Consulte a autenticidade do selo digital em www.tjpe.jus.br/selo-digital





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. DE OLIVEIRA SOARES consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 09438685480 | ROMILSON DE OLIVEIRA SOARES |



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2023 12:36 SOB Nº 20230587984.
PROTOCOLO: 230587984 DE 25/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314007312. CNPJ DA SEDE: 22888185000155.
NIRE: 27101392870. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/09/2023.
R. DE OLIVEIRA SOARES

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 22.888.185/0001-55
Razão Social: R. DE OLIVEIRA SOARES

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, S/N - CENTRO - 57.325-000 - Coité do Nóia / Alagoas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 12/03/2024 17:27

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.888.185/0001-55 DUNS®: 89*****95
Razão Social: R. DE OLIVEIRA SOARES
Nome Fantasia: R3 ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/09/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 07/09/2024 | Automática |
| FGTS | Validade: | 28/03/2024 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 08/09/2024 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 26/04/2024 |
| Receita Municipal | Validade: | 03/06/2024 |

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 12/03/2024 17:28

CPF: 094.XXX.XXX-80 Nome: ROMILSON DE OLIVEIRA SOARES

Ass: _____

1 de 1

SEINFRA
FOLHA

2601 A



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.888.185/0001-55 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 20/07/2015 |
|--|---|---------------------------------------|

NOME EMPRESARIAL
R. DE OLIVEIRA SOARES

| | |
|--|--------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) R3 ENGENHARIA | PORTE ME |
|--|--------------------|

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

| | | |
|---|----------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO R QUINZE DE NOVEMBRO | NÚMERO S/N | COMPLEMENTO ***** |
|---|----------------------|-----------------------------|

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CEP 57.325-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO COITE DO NOIA | UF AL |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|

| | |
|---|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO ROMILSON.SOARES95@GMAIL.COM | TELEFONE (82) 8235-6415 |
|---|-----------------------------------|

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/07/2015 |
|------------------------------------|---|

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| | |
|-----------------------------------|---|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|-----------------------------------|---|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/02/2024** às **22:29:38** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

(Handwritten signatures and initials)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **R. DE OLIVEIRA SOARES**
CNPJ: **22.888.185/0001-55**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:11:19 do dia 27/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/08/2024.

Código de controle da certidão: **E1F6.221C.1510.D7DE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 09 / 04 / 24

[Handwritten signatures and initials]



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 22.888.185/0001-55
Razão Social: R DE OLIVEIRA SOARES
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO / CENTRO / COITE DO NOIA / AL / 57325-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/02/2024 a 28/03/2024

Certificação Número: 2024022819312736766796

Informação obtida em 06/03/2024 11:07:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 09 / 04 / 24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. DE OLIVEIRA SOARES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.888.185/0001-55

Certidão nº: 12991437/2024

Expedição: 26/02/2024, às 22:30:56

Validade: 24/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. DE OLIVEIRA SOARES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.888.185/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 09/04/24

(Assinaturas manuscritas em azul)



Contribuinte

CNPJ: 22.888.185/0001-55 **Inscrição Estadual:** 24436538-5 **Início da Atividade:** 20/07/2015
Razão Social: R. DE OLIVEIRA SOARES
Nome de Fantasia: R3 ENGENHARIA
Logradouro: R QUINZE DE NOVEMBRO **Número:** S/N
Complemento: **Bairro:** CENTRO
CEP: 57325000 **Município:** COITE DO NOIA **UF:** AL
Telefone: (82) 96291826

Atividade(s) Econômica(s):

| CNAE | Descrição |
|---------|---|
| 4120400 | Construção de edifícios |
| 4212100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene |
| 7112000 | Serviços de engenharia |
| 7119703 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
| 7119799 | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não |

Regime(s) Especial(ais):

Não possui regime especial cadastrado.

Observações:

Situação Cadastral: ATIVO
Optante pelo Simples Nacional

Situação cadastral atual: Habilitado

Endereço Eletrônico: romilson.soares95@gmail.com

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA

PÇA. ANTÔNIO P. DE ALBUQUERQUE, 20, CENTRO, COITÉ DO NÓIA/AL - CEP:

57.325-000 - FONE: (82) 3526-1266

12.198.719/0001-68

SEINFRA
FOLHA

755/A

FICHA DE CADASTRO

CONTRIBUINTE

INSC. MUNICIPAL: 20230126

INSC. ESTADUAL:

NATUREZA JURÍDICA: 213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

C.P.F./C.N.P.J.: 22.888.185/0001-55

PORTE EMPRESA: MICROEMPRESA (ME)

RAZÃO SOCIAL: R. DE OLIVEIRA SOARES

NOME FANTASIA: R. DE OLIVEIRA SOARES (R3 ENGENHARIA)

CONTATO: 8281344901

CONTATO:

E-MAIL: adriano.exitocontabil@hotmail.com

ENDEREÇO

LOGRADOURO: R QUINZE DE NOVEMBRO

NÚM.: S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE/U.F.: COITÉ DO NÓIA/AL

COMPLEMENTO:

C.E.P.: 57325-000

CNAES

| C.N.A.E. | DESCRIÇÃO | TIPO |
|-----------|---|-----------|
| 4722-9/01 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES | PRINCIPAL |

MOVIMENTAÇÕES

| DATA | TIPO | PROCESSO |
|------------|----------|----------|
| 20/07/2015 | ABERTURA | |

MOVIMENTAÇÕES SIMPLES NACIONAL

| DATA | TIPO | PROCESSO |
|------------|---------|----------|
| 20/07/2015 | OPTANTE | |

SERVIÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | ATIVO |
|-------|--|-------|
| 07.01 | ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES. | SIM |
| 07.02 | EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS). | SIM |
| 32.01 | SERVIÇOS DE DESENHOS TÉCNICOS. | SIM |

COITÉ DO NÓIA/AL, 28 de Setembro de 2023

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 22.888.185/0001-55

Nome/Contribuinte: R. DE OLIVEIRA SOARES

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 26/04/2024

Emitida às 22:31:39 do dia 26/02/2024

Código de controle da certidão: A269-640E-D500-45FC

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA
12.198.719/0001-68
PÇA. ANTÔNIO P. DE ALBUQUERQUE, 20, CENTRO, COITÉ DO
NÓIA/AL - CEP: 57.325-000 - FONE: (82) 3526-1266



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO

DATA EMISSÃO: 05/03/2024

DATA VALIDADE: 03/06/2024

CÓD. VERIFICAÇÃO: 85960-XB2JR-4X1JQ

CONTRIBUINTE

CONTRIBUINTE: 22.888.185/0001-55 - R. DE OLIVEIRA SOARES

ENDEREÇO: R QUINZE DE NOVEMBRO, S/N, CENTRO, COITÉ DO NÓIA/AL,
CEP: 57.325-000

OBSERVAÇÃO

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso sistema e ressaltado o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao acima identificado não constatamos débito(s) impeditivo(s) a expedição desta certidão.

CONSULTE A AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO NO SITE:

<https://kalana.com.br/verificacao?tipo=cert&verificacao=85960-XB2JR-4X1JQ>

GERADO EM 05/03/2024

[Handwritten signatures and initials]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220571732/2023

Emissão: 26/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: YCW5a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SEINFRA
FOLHA

752/A

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: FRANCIMAR JOSÉ DA SILVA

Registro: 1806121530

CPF: 056.***.***-79

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/06/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FACULDADE DO VALE DO IPOJUCA

Data de Formação: 08/01/2013

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ENGENHARIA DIAGNÓSTICA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CIDADE DE SAO PAULO

Data de Formação: 15/11/2015

ENG. DIAGNÓSTICA PATOLOGIA E PERÍCIAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: INCISO II DO ART. 45 DA RESOLUÇÃO 1.007/2003 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CIDADE DE SAO PAULO

Data de Formação: 15/11/2015

ENGENHARIA DIAGNÓSTICA E PATOLOGIA E PERÍCIAS NA CONSTRUÇÃO

Atribuição: INCISO II DO ART. 45 DA RESOLUÇÃO 1.007/2003 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CIDADE DE SAO PAULO

Data de Formação: 15/11/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta



M

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 730314/2024

Emissão: 07/03/2024

Validade: 05/06/2024

Chave: D2dx6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

SEINFRA
FOLHA

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: R. DE OLIVEIRA SOARES

CNPJ: 22.888.185/0001-55

Registro: 0000565199

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 24/08/2023

Faixa: 3

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIA EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ? MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; SERVIÇO DE ENGENHARIA; SERVIÇO DE DESENHOS TÉCNICOS RELACIONADOS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

?EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) PROFISSIONAL(IS) DE SEU QUADRO TÉCNICO.?

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA 15 DE NOVEMBRO, S/N, CENTRO, COITÉ DO NÓIA, AL, 57325000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 17/08/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000056536DDAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FRANCIMAR JOSÉ DA SILVA

Registro: 1806121530

CPF: 056.***.***-79

Data Início: 30/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

ENGENHARIA DIAGNÓSTICA

ENGENHARIA DIAGNÓSTICA ? PATOLOGIA E PERÍCIAS NA CONSTRUÇÃO

Atribuição: INCISO II DO ART. 45 DA RESOLUÇÃO 1.007/2003 DO CONFEA

ENG. DIAGNÓSTICA PATOLOGIA E PERÍCIAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: INCISO II DO ART. 45 DA RESOLUÇÃO 1.007/2003 DO CONFEA

ENGENHARIA DIAGNÓSTICA E PATOLOGIA E PERÍCIAS NA CONSTRUÇÃO

Atribuição: INCISO II DO ART. 45 DA RESOLUÇÃO 1.007/2003 DO CONFEA






CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 730314/2024
Emissão: 07/03/2024
Validade: 05/06/2024
Chavê: D2dx6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ROMILSON DE OLIVEIRA SOARES

Registro: 0220358028

CPF: 094.***.***-80

Data Início: 17/08/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ROMILSON DE OLIVEIRA SOARES

CPF: 094.***.***-80

Função: EMPRESARIO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

720908/2023

Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **FRANCIMAR JOSÉ DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCIMAR JOSÉ DA SILVA**

Registro: **100000869AL** RNP: **1806121530**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA DIAGNÓSTICA, ENGENHARIA DIAGNÓSTICA ? PATOLOGIA E PERÍCIAS NA CONSTRUÇÃO, ENG. DIAGNÓSTICA PATOLOGIA E PERÍCIAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **AL20200171024**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/02/2020

Baixada em: 11/10/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **MRV PRIME MACEIO I INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **10.212.749/0001-56**

Endereço do contratante: RUA JANGADEIROS ALAGOANOS

Nº: 1481

Complemento:

Bairro: PAJUÇARA

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57030000

Contrato: 0200

Celebrado em: 14/10/2019

Valor do contrato: R\$ 20.699.067,91

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CARLOS GOMES DE BARROS

Nº: 396

Complemento:

Bairro: TABULEIRO DO MARTINS

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57081010

Coordenadas Geográficas: -9.561096, -35.747740

Data de início: 02/12/2019

Conclusão efetiva: 30/06/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MRV PRIME MACEIO I INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA LTDA

CPF/CNPJ: 10.212.749/0001-56

Atividade Técnica: **5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 14087.67 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1006.26 metro quadrado;**

Observações

Execução de Obra do Condomínio Baia Dourada

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 720908/2023

05/05/2023, 13:38

yd3yz

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yd3yz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



Impresso em: 11/06/2023, às 08:16.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



1) DADOS DO ATESTADO

1.1 DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BAÍA DOURADA
AVENIDA CARLOS GOMES DE BARROS, TABULEIRO DO MARTINS, 396, MACEIÓ-AL, CEP: 57081010
CNPJ: 10.212.749/0001-56

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 02/12/2019 A 30/06/2021

1.2 DADOS DO CONTRATANTE:

MRV PRIME MACEIO | INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA LTDA
CNPJ: 10.212.749/0001-56

1.3 DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA: NÃO SE APLICA

1.4 DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: FRANCIMAR JOSÉ DA SILVA
TÍTULO E Nº REGISTRO NO CREA: ENGENHEIRO CIVIL / RPN 180612153-0

1.5 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

OBRA RESIDENCIAL DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BAÍA DOURADA COM 300 UNIDADES HABITACIONAIS, COMPOSTO POR 14 BLOCOS EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PAREDES E LAJES) E 1 BLOCO EM ALVERARIA ESTRUTURAL COM 14.087,67 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA E MAIS 01 BLOCO EM ALVENARIA ESTRUTURAL COM 1.006,26 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, TOTALIZANDO 15.093,93 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA. ÁREA DE LAZER COM PISCINA, ESPAÇO KIDS, PLAYGROUND, ESPAÇO GOURMET, SALÃO DE FESTAS, GUARITA, LIXEIRA, VESTIÁRIO, FITNESS, ADMINISTRATIVO, DML E 300 VAGAS DE ESTACIONAMENTO.

1.6 IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO: REPRESENTANTE DO CONTRATANTE:

FRANCIMAR JOSÉ DA SILVA
GERENTE RESPONSÁVEL E REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 056.714.104-79
CREA RPN 180612153-0

FRANCIMAR JOSÉ DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA
CPF: 056.714.104-79
CREA RPN 180612153-0

FAZ PARTE DESTA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PLANILHA DE ORÇAMENTO POR TAREFAS, NE – MACEIO – PJ164697 – BAIA DOURADA.

RUA ENGENHEIRO MÁRIO DE GUSMÃO, PONTA VERDE, MACEIÓ-AL
CNPJ: 10.212.749/0001-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720908/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 720908/2023
11/06/2023, 08:16

Chave de Impressão: yd3yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 1 folhas





NE - MACEIO - PJ164697 - BAIÁ DOURADA, MACEIÓ- (AL)

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BAIÁ DOURADA EM MACEIÓ (AL)
OBRA 15 BLOCOS, 300 UNIDADES HABITACIONAIS
CUSTO ORÇADO R\$: 20.699.067,91

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANT. |
|--|---|-----------|---------|----------|
| 15 BLOCOS COM 20 APARTAMENTOS, TOTAL DE 300 UNIDADES | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES DE CANTEIROS DE OBRAS | | | | |
| | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | | | |
| | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 74209/1 | M2 | 36,00 |
| | CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 99059 | M | 611,41 |
| | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 72255 | M | 3.500,00 |
| | Refletor LED Ultra 1000W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da Leox ou similar | 74131/7 | UND | 1,00 |
| | FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X | 11625 | UND | 15,00 |
| | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 93181 | M2 | 1.027,17 |
| | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_P | 73783/5 | UND | 15,00 |
| | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | 98462 | UND | 0,82 |
| | ALUGUEL CONTAINER INCLUSIVE INSTALAÇÃO ELETRICA, LARG=2,20, COMP=6,20M, ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/SOL TERMO/ACUSTICO,CHASSIS REFORÇADO PISO COMPENS NAVAL/PAVIFLEX, INCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA/MONTAGEM | 73857/2 | UND | 1,00 |
| | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | 73847 | UND | 3,26 |
| | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | 93207 | M2 | 97,83 |
| | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | 93210 | M2 | 244,57 |
| | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | 93208 | M2 | 163,04 |
| | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | 93212 | M2 | 146,74 |
| | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | 93583 | M2 | 65,22 |
| | EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | 93584 | M2 | 179,35 |
| | SUPORTE PARA CAIXA D'AGUA 10.000 LITROS EM CONCRETO PRE MOLDADO, INCLUSIVE CRUZETA, CAIXA D'AGUA DE 10.000 LITROS E DEMAIS ACESSÓRIOS | 93585 | M2 | 9,78 |
| | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | 102655 | UND. | 0,82 |
| | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 9540 | UND. | 0,82 |
| | POSTE DE CONCRETO DT TIPO B/BT 300 A 3000 dAN PARA ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA | 100578 | UND. | 0,82 |
| | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 102256 | UND. | 0,82 |
| | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 102106 | UND. | 0,82 |
| | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 98061 | UND. | 2,45 |
| | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 74234/1 | UND. | 12,00 |
| | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | 86904 | UND. | 12,00 |
| | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | 95470 | UND. | 15,00 |
| | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM | 95547 | UND. | 20,00 |
| | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | 74198/2 | UND. | 5,00 |
| | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (2) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | 95463 | UND. | 5,00 |
| | LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" | 95639 | UND. | 1,00 |
| | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 83878 | UND. | 1,00 |
| | CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO PROVISÓRIO (20X30) | 72898 | M3 | 2.100,00 |
| | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | | | |
| | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | 73964/006 | M3 | 60,00 |
| | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 83518 | M3 | 43,20 |
| | FORNECIMENTO DE MÓDULO PERFIL DIVISÓRIO DE PVC TECNOLOGIA CONCRETO PVC, INCLUSIVE ACESSORIOS | 94966 | M3 | 55,00 |
| | INSTALAÇÃO DE MÓDULO PERFIL DIVISÓRIO DE PVC TECNOLOGIA CONCRETO PVC | 62256 | M2 | 1.080,00 |
| | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOTÁSTICA E = 30 MM, COM 2ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | 85658 | M2 | 1.080,00 |
| | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURACOM VIGAS-TERÇAS PRATT UDC 150,2 ÁGUAS, SEM LANTEMIN, VÃO 20,01 A30M, PINTADO 1 DE ÓXIDO FERRO + 2DE ESMALTE EPOX BRANCO, EXCETO FOM. TELAS - EXECUTADA. | 94216 | M2 | 600,00 |
| | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015. | 12510 | M2 | 600,00 |
| | | 92794 | KG | 920,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720908/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 720908/2023

11/06/2023, 08:16

Chave de Impressão: yd3yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 16 folhas



| | | | |
|---|-----------|-------|-----------|
| DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | 102253 | M2 | 45,00 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 101162 | M2 | 11,00 |
| CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM | 94229 | M | 82,00 |
| RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE | 94231 | M | 170,00 |
| FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 1250X625X15MM, ABSORÇÃO SONORA NRC = 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,86, MARCA ARMSTRONG, REF. GEORGIAN, OU SIMILAR, RESIST. FOGO: CLASSE A, INSTALADO SOBRE PERFIS METÁLICOS | 12024 | M2 | 600,00 |
| VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 86932 | UND | 10,00 |
| SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVAT ORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 | 95547 | UND | 20,00 |
| PAPELEIRA DE PLÁSTICO, AKROS OU SIMILAR | 4324 | UND | 10,00 |
| CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANC | 523563 | UND | 20,00 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 101880 | UND | 1,00 |
| PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO | 73465 | M2 | 600,00 |
| PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 90822 | UND | 16,00 |
| PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | 73933/003 | M2 | 2,52 |
| LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 73953/006 | UND | 16,00 |
| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 74130/001 | UND | 8,00 |
| JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | 84848 | M2 | 19,20 |
| TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91937 | UND | 16,00 |
| INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 92023 | UND | 16,00 |
| LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 93040 | UND | 16,00 |
| EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | 10886 | UND | 6,00 |
| CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 73768/012 | M | 80,00 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO COLETIVA | | | |
| PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 | 97067 | M | 23.478,26 |
| GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | 97015 | M | 23.478,26 |
| FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR) -1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017 | 97039 | M2 | 146,74 |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | 97063 | M2 | 11.894,21 |
| LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | 10527 | MXMES | 146,74 |
| GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 | 73417 | CHP | 1.320,00 |
| BOMBA SUBMERSIVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 89021 | CHP | 660,00 |
| GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91634 | CHP | 880,00 |
| GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 93281 | CHP | 440,00 |
| MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016 | 95258 | CHP | 1.540,00 |
| COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | 95264 | CHP | 1.100,00 |
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016 | 93234 | CHI | 3.960,00 |
| RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | 5735 | H | 1.320,00 |
| CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | 7060 | H | 660,00 |
| RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | 95269 | H | 220,00 |
| LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | 73618 | M2 | 27.000,00 |
| INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES | | | |
| ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | 9203643 | M | 2.550,00 |
| ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 35 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2016 | 9203644 | M | 6.885,00 |
| ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | 90884 | M | 510,00 |
| ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 | 900017 | UN | 585,00 |
| CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 96557 | M3 | 918,00 |
| MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 | 95584 | KG | 1.725,00 |
| MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016 | 95578 | KG | 7.110,00 |
| BLOCO E CINTAMENTO | | | |
| TELA SOLDADA 100X100MM FIO 7,1MM Q396 | 1025832 | KG | 41.535,00 |
| FORMA CINTA - PLA 12 (4X) - E | 7900006 | M2 | 1.560,00 |
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | 92801 | KG | 450,00 |
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | 92802 | KG | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720908/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 720908/2023

11/06/2023, 08:16

Chave de Impressão: yd3yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 16 folhas





| | | | |
|--|----------------|-----|-----------|
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF 12/2015 | 92803 | KG | 3.735,00 |
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF 12/2015 | 92804 | KG | 7.740,00 |
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF 12/2015 | 92805 | KG | 690,00 |
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF 12/2015 | 92805 | KG | 2.595,00 |
| CONCRETO USINADO BOMB 30,0 MPA B 1 - E | 7900254 | M3 | 945,00 |
| LASTRO DE BRITA E = 5,0 CM - E | 7900810 | M2 | 2.790,00 |
| IMPERMEAB - EMULSÃO ASFALTICA - E | 7901135 | M2 | 2.790,00 |
| SERVICO EXECUCAO ESCAVAC MANUAL | 9000014 | M3 | 450,00 |
| SERVICO EXECUCAO ATERRO COMPACTADO | 9000090 | M3 | 1.050,00 |
| SERVICO EXECUCAO APILOAMENTO FUNDO VALA | 9000410 | M2 | 240,00 |
| SERVICO EXECUCAO MONTAGEM TELA ARMACAO | 9001634 | KG | 41.535,00 |
| SUPERESTRUTURA | | | |
| ALVENARIA, ESCADAS, VIGOTAS, VERGAS, PLATIBANDA | | | |
| 1 BLOCO PNE | | | |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE CONCRETO AR CONDICIONADO MEDIO | 1000930 | UND | 20,00 |
| FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020 | 92266 | M2 | 77,73 |
| ARMAÇÃO - CA-60 4,2MM CORT/DOBR - E | 7900132 | | |
| VERGALHAO CA60 04,2MM - CORTADO/DOBRADO | 1000028 | KG | 384,01 |
| ARAME RECOZIDO LISO BWG 18 FIO 1,24MM | 1000032 | KG | 7,68 |
| SERVICO EXECUCAO ARMACAO MONTAGEM | 9000018 | KG | 384,01 |
| ARMAÇÃO - CA-50 8,0MM CORT/DOBR - E | 7900136 | | |
| SERVICO EXECUCAO ARMACAO MONTAGEM | 9000018 | KG | 314,13 |
| ARAME RECOZIDO LISO BWG 18 FIO 1,24MM | 1000032 | KG | 9,42 |
| VERGALHAO CA50 08,0MM - CORTADO/DOBRADO | 1000021 | KG | 314,13 |
| ARMAÇÃO - CA-50 10,0MM CORT/DOBR - E | 7900138 | | |
| ARAME RECOZIDO LISO BWG 18 FIO 1,24MM | 1000032 | KG | 57,33 |
| VERGALHAO CA50 10,0MM - CORTADO/DOBRADO | 1000022 | KG | 1.910,89 |
| SERVICO EXECUCAO ARMACAO MONTAGEM | 9000018 | KG | 1.910,89 |
| GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 02/2015 | 90283 | M3 | 28,50 |
| GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 01/2015 | 89993 | M3 | 28,50 |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X04 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA | 7900568 | M2 | 59,42 |
| GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 01/2015 | 89994 | M3 | 19,38 |
| VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | 93182 | M | 140,00 |
| CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | 93194 | M | 140,00 |
| VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | 93184 | M | 94,00 |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA | 7900582 | M2 | 67,90 |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X34 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA | 7900586 | M2 | 144,30 |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA | 7900588 | M2 | 551,72 |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X54 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA | 7900592 | M2 | 25,46 |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X04 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 6,0 MPA | 7900598 | M2 | 59,42 |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 6,0 MPA | 7900602 | M2 | 67,90 |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X34 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 6,0 MPA | 7900606 | M2 | 144,30 |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 6,0 MPA | 7900608 | M2 | 551,72 |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X54 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 6,0 MPA | 7900581 | M2 | 25,46 |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X04 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 8,0 MPA | 7900998 | M2 | 32,24 |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 8,0 MPA | 7900622 | M2 | 42,27 |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X34 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 8,0 MPA | 7900626 | M2 | 89,82 |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 8,0 MPA | 7900628 | M2 | 343,45 |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X54 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 8,0 MPA | 7900792 | M2 | 15,85 |
| CANALETA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL U (4,5) 14X19X19 ARG CA - E | 7900728 | M | 148,18 |
| CANALETA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL U (4,5) 14X19X19 ARG CA - E | 7900728 | M | 179,98 |
| CANALETA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL U (6,0) 14X19X19 ARG CA - E | 7900736 | M | 269,98 |
| CANALETA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL U (8,0) 14X19X19 ARG CA - E | 7900742 | M | 88,55 |
| CANALETA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL U (8,0) 14X19X19 ARG CA - E | 7900742 | M | 89,99 |
| CANALETA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL J (4,5) 14X19X28X39 ARG CA-E | 7900760 | M | 116,38 |
| CANALETA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL J (6,0) 14X19X28X39 ARG CA-E | 7900762 | M | 174,56 |
| CANALETA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL J (8,0) 14X19X28X39 ARG CA-E | 7900764 | M | 116,38 |
| ESCADAS EM CONCRETO | | | |
| FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF 11/2020 | 101969 | M2 | 33,91 |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 11/2020 | 101983 | M2 | 33,91 |
| ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF 11/2020 | 102074 | M2 | 33,91 |
| CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 P | 99855 | M | 25,18 |
| SERVICO EXECUCAO ARMACAO MONTAGEM - ARMAÇÃO - CA-60 5,0MM CORT/DOBR - E - VERGALHAO CA60 05,0MM - CORTADO/DOBRADO | 9000118 | KG | 380,61 |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 6,0 MPA, | 7900608 | M2 | 24,92 |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 6,0 MPA | 7900602 | M2 | 36,96 |
| PLATIBANDA E EMPENA | | | |
| QUADRO FIXO DE AÇO CARBONO M2 | 1016158 | M2 | 1,74 |
| ARMAÇÃO - CA-60 4,2MM CORT/DOBR - E | 7900096 | | |
| VERGALHAO CA60 04,2MM - CORTADO/DOBRADO | 1000028 | KG | 17,95 |
| SERVICO EXECUCAO ARMACAO MONTAGEM | 9000018 | KG | 17,95 |
| ARMAÇÃO - CA-50 6,3MM CORT/DOBR - E | 7900100 | | |
| SERVICO EXECUCAO ARMACAO MONTAGEM | 9000018 | KG | 67,76 |
| VERGALHAO CA50 06,3MM - CORTADO/DOBRADO | 1000020 | KG | 67,76 |
| CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | 94965 | M3 | 0,49 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 | 87507 | M2 | 50,87 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020 | 101162 | M2 | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720908/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 720908/2023
11/06/2023, 08:16
Chave de Impressão: yd3yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 16 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.



| | | | |
|--|---------|-----|-----------|
| CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | 101979 | M | 33,45 |
| 14 BLOCOS | | | |
| CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | 90854 | M3 | 6.384,00 |
| FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015 | 90997 | M2 | 44.800,00 |
| FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES. AF_06/2015 | 90998 | M2 | 13.440,00 |
| FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTO, EM PLATIBANDA. AF_06/2015 | 90996 | M2 | 1.176,00 |
| TELA SOLDADA 100X100MM FIO 4,2MM Q138 | 1025827 | KG | 37.422,00 |
| TELA SOLDADA 100X100MM FIO 5,6MM Q246 | 1025830 | KG | 9.744,00 |
| TELA SOLDADA 100X100MM FIO 6,0MM Q283 | 1025831 | KG | 4.620,00 |
| TELA SOLDADA 150X150MM FIO 4,2MM Q092 | 1025853 | KG | 252,00 |
| TELA SOLDADA 150X150MM FIO 4,2MM Q092 | 1025853 | KG | 22.680,00 |
| TELA SOLDADA 300X100MM FIO 4,2MM T138 | 1025856 | KG | 9.702,00 |
| TELA SOLDADA 300X100MM FIO 5,0MM T196 | 1025857 | KG | 1.932,00 |
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | 92801 | KG | 3.528,00 |
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | 92802 | KG | 45,00 |
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | 92803 | KG | 18.200,00 |
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | 92804 | KG | 17.808,00 |
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | 92805 | KG | 3.640,00 |
| ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2015 | 7900108 | KG | 37.422,00 |
| ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-246. AF_06/2016 | 7900110 | KG | 9.744,00 |
| ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-283. AF_06/2017 | 7900112 | KG | 4.620,00 |
| ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-092. AF_06/2018 | 7900114 | KG | 252,00 |
| ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA T-138. AF_06/2019 | 7900116 | KG | 22.680,00 |
| ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA T-196. AF_06/2020 | 7900118 | KG | 9.702,00 |
| ESTUCAMENTO DE SUPERFÍCIE EXTERNA DA SACADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015 | 91517 | M2 | 44.800,00 |
| SHAFT E FECHAMENTOS | | | |
| PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | 96371 | M2 | 1.665,49 |
| COBERTA | | | |
| TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | 92580 | M2 | 1.565,01 |
| TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 94218 | M2 | 1.565,01 |
| CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | 94228 | M | 407,61 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | 98547 | M2 | 326,09 |
| RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 94231 | M | 538,04 |
| ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS | 74073/1 | UND | 15,00 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO | | | |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAIO. | 73929/1 | M2 | 2.707,90 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 | 98557 | M2 | 1.805,27 |
| TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_06/2018 | 98576 | M | 391,30 |
| TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV) AF_06/2018 | 98559 | M | 509,51 |
| TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | 98558 | UND | 300,00 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL. | 72075 | M2 | 266,00 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS. | 73872/2 | M2 | 115,30 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE, POR VOLUME. | 72124 | DM3 | 48,30 |
| ESQUADRIAS | | | |
| PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 101965 | M | 1.479,62 |
| JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 94570 | M2 | 1.173,91 |
| JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 94572 | M2 | 469,57 |
| JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 94569 | M2 | 107,61 |
| PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | 102184 | M2 | 7,70 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÁRMORE APLICADO EM MARCO DE PORTA L = 15CM | 98672 | M | 203,80 |
| KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 90842 | UND | 300,00 |
| KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 90843 | UND | 600,00 |
| KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 90844 | UND | 300,00 |
| FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 91307 | UNI | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720908/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 720908/2023
11/06/2023, 08:16

Chave de Impressão: yd3yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 16 folhas





| | | | |
|---|---------|-----|-----------|
| FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 91305 | UND | 300,00 |
| FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 91304 | UND | 300,00 |
| REVESTIMENTO PARA PAREDES E PISOS | | | |
| PAREDES INTERNAS E TETO | | | |
| TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | 84656 | M2 | 44.800,00 |
| EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 87527 | M2 | 356,25 |
| MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 87529 | M2 | 533,97 |
| CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 87882 | M2 | 933,66 |
| ACERTO DE ALVENARIA PARA RECEBIMENTO DE CHAPISCO ROLADO | | | 2.105,11 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 87272 | M2 | 356,32 |
| PISOS, RODAPÉ, SOLEIRAS, FILETE | | | |
| CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | 87620 | M2 | 15.635,26 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA ACÚSTICA SOUND SOFT CONTRAPISO COM MICROFIBRAS DE POLIPROPILENO (PARA CONTRAPISO) E = 5MM (750KG/M3) | 7901138 | M2 | 10.235,26 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA ACÚSTICA SOUND SOFT PISO COM MICROFIBRAS DE POLIPROPILENO (PISO) E = 5MM (900KG/M3) | 7901139 | M2 | 5.400,00 |
| PISO LAMINADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | 98683 | M2 | 5.400,00 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPE P/PISO LAMINADO TIPO DURAFLOOR, PÁTINA BEGE, DIM.18X80X2100MM, OU SIMILAR | 9365 | M | 7.182,00 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | 93390 | M2 | 10.235,26 |
| RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | 88649 | M | 13.612,89 |
| PISO VINÍLICO 30 X 30 CM, E=2MM, LISO, FIXADO COM COLA SOBRE CIMENTADO, PAVIFLEX OU SIMILAR (EXCETO CIMENTADO) | 2225 | M2 | 750,00 |
| SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 98695 | M | 180,06 |
| MANTA PROTETORA DE PISOS EM POLIETILENO EXPANDIDO COM FILME DE PEAD | 7903180 | M2 | 15.635,26 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014(HALL) | 87262 | M2 | 1.936,14 |
| RODAPÉ PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 (HALL) | 7900860 | M | 2.575,07 |
| PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 (HALL) | 98672 | M2 | 48,91 |
| PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA | 72185 | M2 | 425,00 |
| PAREDES EXTERNAS | | | |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 87896 | M2 | 1.285,96 |
| EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 87778 | M2 | 1.285,96 |
| RODAPÉ EM PEDRA NATURAL TIPO MIRACEMA H = 8CM | 7903174 | M | 647,28 |
| FORRO DE GESSO, FORRO DE PVC, MOLDURA | | | |
| FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | 73792/1 | M2 | 1.800,00 |
| ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | 96120 | M | 3.000,00 |
| FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 96111 | M2 | 1.035,00 |
| SANCA DE GESSO, ALTURA 15CM, MOLDADA NA OBRA | 72197 | M | 2.750,00 |
| PINTURAS E TEXTURAS EXTERNA | | | |
| APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | 88411 | M2 | 18.003,26 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014 | 88432 | M2 | 1.286,36 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | 88424 | M2 | 18.003,26 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM EPS TIPO ESCADA 12X12CM | 7901081 | M | 965,22 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM EPS TIPO PILAR 50X50X2CM | 7901123 | M | 2.341,06 |
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 72947 | M2 | 806,09 |
| PINTURAS INTERNA | | | |
| CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 87881 | M2 | 14.400,00 |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 87876 | M2 | 36.000,00 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | 87418 | M2 | 36.000,00 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | 87415 | M2 | 14.400,00 |
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 88482 | M2 | 14.400,00 |
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 88483 | M2 | 36.000,00 |
| APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 88494 | M2 | 14.400,00 |
| APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 88495 | M2 | 36.000,00 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 88487 | M2 | 36.000,00 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 88486 | M2 | 14.400,00 |
| TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 (HALL) | 95306 | M2 | 1.936,14 |
| TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 (HALL) | 95305 | M2 | 7.336,96 |
| PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 100722 | M2 | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720908/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 720908/2023
11/06/2023, 08:16
Chave de Impressão: yd3yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 16 folhas

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten number 36



Handwritten signature



| | | | |
|---|---------|-----|----------|
| PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 100746 | M2 | 63,38 |
| PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | 74245/1 | M2 | 135,82 |
| ELEVADORES DEFINITIVO E CASA DE MÁQUINA | | | |
| ELEVADOR DE PASSAGEIROS PARA EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS COM CAPACIDADE ENTRE 400 A 675KG (5 A 9 PESSOAS), PERCUSO ATÉ 34M COM 8 PARADAS, VELOCIDADE ENTRE 0,75 M/S A 1,0 M/S COM TECNOLOGIA DE ACIONAMENTO REGENERATIVO, SEM CASA DE MÁQUINA, COM ACIONADOR POR VARIAÇÃO DE FREQUENCIA. | 1004495 | UND | 4,08 |
| ESPELHO NA CABINE DO ELEVADOR | 1004496 | UND | 4,08 |
| ANÚNCIO GRAVADO EM VOZ DIGITALIZADA PARA AUXILIAR DEFICIENTES VISUAIS E IDOSOS | 1004497 | UND | 4,08 |
| INSTALAÇÃO DE BOTOEIRAS DE CHAMADA ERGONÔMICAS NA CABINA | 1004498 | UND | 4,08 |
| TECLAS DE CHAMADA E OPERAÇÃO DE COMANDOS COM ALTURA LIMITE DE 1.300 MM | 1004499 | CJ | 4,08 |
| TECLA DE CHAMADA DO ANDAR PRINCIPAL COM MOLDURA VERDE | 1004450 | CJ | 4,08 |
| TECLAS DE CHAMADA COM GRAVAÇÃO EM RELEVO | 1004451 | CJ | 4,08 |
| CORRIMÃOS EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO | 1004452 | UND | 4,08 |
| PORTAS DE PAVIMENTO COM ABERTURAS AUTOMÁTICAS | 1004454 | UND | 32,61 |
| TEMPORIZAÇÃO PROGRAMADA ATRAVÉS DE PICTOGRAMAS ILUMINADOS | 1004455 | UND | 4,08 |
| INDICADORES DE POSIÇÃO NOS ANDARES COM GONGO SONORO | 1004456 | UND | 4,08 |
| PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 (PISO ELEVADOR) | 98672 | M2 | 6,85 |
| FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BOTÕES EM BRAILLE COM SINALIZAÇÃO SONORA | C4644 | CJ | 4,08 |
| RESERVATÓRIO ÁGUA SUPERIOR | | | |
| RESERVATÓRIO ELEVADO COM CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 15.000 LITROS APOIADO EM LAJE DE CONCRETO, INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM NO LOCAL, INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 1003949 | CJ | 19,57 |
| CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUÇÃO 50 (2) E DN RECALQUE 40 (1 1/2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201 | 94481 | UND | 19,57 |
| ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS DE ATÉ 3 M, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020 | 1011017 | M | 45,65 |
| CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 102137 | UND | 19,57 |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 92528 | M2 | 154,89 |
| ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 101793 | M3 | 18,75 |
| ARMAÇÃO - CA-50 6,3MM CORT/DOBR - E | | | |
| VERGALHAO CA50 06,3MM - CORTADO/DOBRADO | 1000020 | KG | 28,43 |
| SERVICO EXECUCAO ARMACAO MONTAGEM | 9000018 | KG | 28,43 |
| ARMAÇÃO - CA-50 8,0MM CORT/DOBR - E | | | |
| SERVICO EXECUCAO ARMACAO MONTAGEM | 9000018 | KG | 130,63 |
| VERGALHAO CA50 08,0MM - CORTADO/DOBRADO | 1000021 | KG | 130,63 |
| ARMAÇÃO - CA-50 12,5MM CORT/DOBR - E | | | |
| SERVICO EXECUCAO ARMACAO MONTAGEM | 9000018 | KG | 125,05 |
| VERGALHAO CA50 12,5MM - CORTADO/DOBRADO | 1000023 | KG | 125,05 |
| CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 1527 | M3 | 18,38 |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 8,0 MPA | 7900628 | M2 | 1.671,20 |
| CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | 87630 | M2 | 154,89 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 | 98557 | M2 | 153,06 |
| ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | 100775 | KG | 1.547,69 |
| TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 94218 | M2 | 154,77 |
| RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 94231 | M | 72,92 |
| CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 94227 | M | 35,50 |
| ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO ESP=3/16" | 1845 | M2 | 3,30 |
| PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 100721 | M2 | 7,34 |
| PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 100745 | M2 | 7,34 |
| GÁS INTERNO | | | |
| KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100788 | UND | 300,00 |
| TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100792 | M | 1.800,00 |
| TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100793 | M | 2.400,00 |
| MEDIDOR DE GÁS RESIDENCIAL PARA GÁS GLP | 9000188 | UND | 300,00 |
| VALVULA ESFERA BORBOLETA 1/2"x1/2" (NPT421 - 8TT MONO) | 1108270 | UND | 300,00 |
| REGULADOR DE PRESSÃO DE 2º ESTÁGIO ALIANÇA OU SIMILAR 76511 | 1102250 | UND | 4,08 |
| SPDA E COMBATE A INCÊNDIO | | | |
| CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 96989 | UND | 4,08 |
| SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 98463 | UND | 32,61 |
| HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 96985 | UND | 32,61 |
| BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 96987 | UND | 32,61 |
| BARRA ESTRUTURAL CONDUTORA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 3/8"x3,4M (RE=BAR) | 1105607 | M | 326,09 |
| CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 96973 | M | 509,51 |
| CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIA DE EMBUTIR | 9051 | UND | 8,15 |
| SOLDA EXOTÉRMICA PARA CONEXÕES DE ISOLAMENTO | 84133 | UND | 70,92 |
| MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA DO SOLO, MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE ELÉTRICA, REALIZAÇÃO DE VISTORIA, FORNECIMENTO LAUDO (SPDA) E ART | 12638 | UND | 0,82 |
| TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 92364 | M | 195,65 |
| EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 72553 | | 32,61 |
| EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 72554 | | |
| EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | 73775/1 | | |
| EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 83635 | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 720908/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 720908/2023
11/06/2023, 08:16

Chave de Impressão: yd3yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 16 folhas

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature



| | | | |
|---|---------|-----|----------|
| CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 101915 | UND | 65,22 |
| CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 72288 | UND | 65,22 |
| PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 90838 | UND | 32,61 |
| LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 97599 | UND | 130,43 |
| AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO | 10446 | UND | 32,61 |
| BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO MODELO BLD-1, MARCA VERIN OU SIMILAR | 12015 | UND | 32,61 |
| CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO COM SISTEMA DE 04 LAÇOS PARA ATÉ 396 DISPOSITIVOS, MARCA JFL, MODELO VULCANO - 400 OU SIMILAR | 12136 | UND | 0,82 |
| CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER BC-22 R, MOTOR 5 CV, TRIFÁSICO 220/380V, SUCÇÃO 1 1/4", RECALQUE 1", VAZÃO 13,5 M³/H, 40 MCA (OU SIMILAR) | 8934 | UND | 8,15 |
| ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RÁPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO - REV. 01 | 12684 | UND | 65,22 |
| SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68° C, UNIÃO POR ROSCA, DN 15 (1/2) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 95696 | UND | 120,00 |
| PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15X30 CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), INDICANDO SAÍDAS PARA ESQUERDA OU DIREITA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 375895 | UND | 65,22 |
| PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15X30 CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), INDICANDO LOCAL DE SAÍDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 375896 | UND | 32,61 |
| PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), PARA EXTINTORES E OUTROS AVISOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 375897 | UND | 32,61 |
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA HORIZONTAL A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROSFERAS DE VIDRO | 72947 | M2 | 2,93 |
| SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TESTE COMBATE A INCÊNDIO | 9100880 | UND | 300,00 |
| INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | 8260 | UND | 1,00 |
| HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM | 83633 | UND | 6,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | |
| QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 97361 | UND | 18,75 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 101875 | UND | 300,00 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 755898 | UND | 900,00 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 755899 | UND | 1.200,00 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 755902 | UND | 600,00 |
| LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 97605 | UND | 32,61 |
| PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 93141 | UND | 2.100,00 |
| PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 93142 | UND | 600,00 |
| PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 93143 | UND | 1.200,00 |
| PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 93128 | UND | 900,00 |
| PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 93137 | UND | 300,00 |
| PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 93138 | UND | 300,00 |
| PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO | 3397 | UND | 600,00 |
| PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELÉTRICO ATÉ 4000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO | 3396 | UND | 300,00 |
| INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 91989 | UND | 300,00 |
| LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 97590 | UND | 260,87 |
| SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TESTE ELÉTRICO | 9100012 | UND | 300,00 |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, LOUÇAS, METAIS | | | |
| KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | 95647 | UND | 75,00 |
| HIDRÔMETRO DN 20 (1/2), 1,5 M³/H -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 95673 | UND | 228,26 |
| HIDRÔMETRO DN 20 (1/2), 3,0 M³/H -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 95674 | UND | 65,22 |
| KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89970 | UND | 300,00 |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | 89987 | UND | 300,00 |
| REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 94493 | UND | 19,57 |
| TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | 96795 | M | 3.600,00 |
| TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | 96797 | M | 1.440,00 |
| (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 91784 | M | 2.400,00 |
| (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. A | 91786 | M | 1.800,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720908/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 720908/2023
11/06/2023, 08:16

Chave de Impressão: y03yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 16 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



| | | | |
|---|---------|-----|-----------|
| PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) | 1678 | PT | 600,00 |
| PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM | 8342 | PT | 300,00 |
| PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | 1683 | PT | 300,00 |
| TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D= 100MM | 9377 | M | 900,00 |
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | 89798 | M | 3.600,00 |
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | 89799 | M | 3.600,00 |
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | 89800 | M | 1.350,00 |
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 89848 | M | 1.800,00 |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89865 | M | 1.800,00 |
| VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | 95470 | UND | 300,00 |
| BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020020 | 86894 | UND | 300,00 |
| PIA DE COZINHA COM BANCADA EM MÁRMORE BRANCO, DIM 1.40X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA. | 2124 | UND | 300,00 |
| LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 86903 | UND | 300,00 |
| RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 89709 | UND | 600,00 |
| CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 89707 | UND | 300,00 |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 94652 | M | 130,43 |
| TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 86876 | UND | 300,00 |
| SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TESTE HIDROSANITÁRIO | 9100004 | UND | 300,00 |
| BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100866 | UND | 45,00 |
| BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100869 | UND | 15,00 |
| INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS, TV E INTERFONE | | | |
| CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 98402 | UND | 12,23 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 100561 | UND | 32,61 |
| TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 98308 | UND | 300,00 |
| TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 98307 | UND | 300,00 |
| APARELHO DE INTERFONE TIPO GONDOLA HDL | 1112756 | UND | 300,00 |
| SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TESTE TELEFÔNICO | 9100047 | UND | 300,00 |
| PORTEIRO INTERFONE ELETRÔNICO INTELBRASCOM ABERTURA DE FECHADURA | 1112254 | UND | 4,08 |
| SERVIÇOS EXTRAS, LIMPEZA GERAL P/ ENTREGA, APT E HALL | | | |
| LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | 99806 | M2 | 7.280,97 |
| LIMPEZA FINAL DE OBRA - APTO - E | 7902152 | M2 | 14.400,00 |
| SERVIÇO EXECUÇÃO CONSERVAÇÃO HALL | 9000102 | M2 | 1.985,05 |
| LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 99814 | M2 | 1.857,07 |
| LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | 99822 | M2 | 2.158,43 |
| LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 99826 | M2 | 241,30 |
| LIMPEZA DE VIDROS E SUPERFÍCIES ENVIDRAÇADAS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHOS. | 130701 | M2 | 2.160,00 |
| CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM | 9367 | UND | 4,08 |
| DESCARTE DE RESÍDUOS DEVIDAMENTE SEPARADO, TIPO: MADEIRA, METAL, PAPEL, PAPELÃO, PLÁSTICO E GESSO DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA. | 12912 | T | 91,30 |
| COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO | 9215 | M2 | 6,11 |
| ÁREA SOCIAL COMUM (ASC) | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 99059 | M | 653,80 |
| PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | 51 | M2 | 58,90 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 3 TORNEIRA | 7902185 | UND | 3,26 |
| CATRACA ELETRÔNICA AH500N + SOFTWARE | 7903590 | UND | 2,45 |
| SERVIÇO EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ALOJAMENTO | 9000870 | MÉS | 16,30 |
| SERVIÇO EXECUÇÃO DESMOBILIZAÇÃO DE BARRACÃO OBRA | 9000880 | M2 | #REF! |
| ENSAIO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT - STANDART PENETRATION TEST) | 9200124 | M | 122,28 |
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTÂNCIA DE 10KM ATE 20KM | 72872 | UND | 1,00 |
| ENSAIO DE SONDAGEM ROTATIVA COM CLASSIFICAÇÃO LITOLÓGICA, ESTADO DE ALTERAÇÃO DAS ROCHAS, GRAU DE FRATURAMENTO E RQD (ROCK QUALITY DESIGNATION) | 9200125 | M | 29,35 |
| BANHEIRO QUÍMICO 110X120X230CM | 326589 | UND | 3,26 |
| PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR COM DIÂMETRO DE 8" PARA POÇOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC, INCLUSIVE TESTE VAZÃO, TESTE FÍSICO E QUÍMICO, SISTEMA DE BOMBA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO. (PROFUNDIDADE 150 METROS) | 203253 | UND | 0,82 |
| LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO ATÉ 80M DE PROFUNDIDADE | 13335 | UND | 1,00 |
| ENSAIOS E PROGRAMAS NA OBRA | | | |
| ENSAIOS DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | 74021/3 | M2 | 5.200,00 |
| ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | 74021/2 | M3 | 3.120,00 |
| ENSAIOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO | 74020/2 | UND | 624,00 |
| ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO - SOLOS | 1012138 | UND | 24,46 |
| ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS | 1012139 | UND | 12,23 |
| ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS | 1012140 | UND | 12,23 |
| ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO FRASCO DE AREIA - SOLOS | 1012141 | UNF | --- |
| ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS | 1012143 | UNI | --- |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720908/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 720908/2023
11/06/2023, 08:16

Chave de Impressão: yd3yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 16 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



| | | | |
|---|---------|-----|-----------|
| ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE FORMA – AGREGADOS | 1012145 | UND | 9,78 |
| ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES – CONCRETO | 1012147 | UND | 2.445,65 |
| ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE | 1012149 | UND | 815,22 |
| ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO | 74020/1 | M3 | 624,00 |
| ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO OCUPACIONAL (PCMSO) | 10202 | UND | 0,82 |
| ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) | 10203 | UND | 0,82 |
| VISTORIA CAUTELAR | 1023695 | UND | 0,82 |
| EQUIPAMENTOS | | | |
| ELEVADOR CREMALHEIRA COM CAPACIDADE 1.500KG, CABINE DESMONTÁVEL, ALIMENTAÇÃO 380V, VELOCIDADE EM FUNÇÃO DA CARGA, COMUNICAÇÃO ENTRE ANDARES, CABINE OPERAÇÃO INTELIGENTE, FECHAMENTO INTERIOR, PORTA TIPO GUILHOTINA, GUARDA CORPO E SENSORES DE NIVELAMENTO POR PAVIMENTO. | 10236 | CHP | 1.320,65 |
| VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 5841 | CHI | 880,43 |
| GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 93272 | CHP | 1.100,54 |
| MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 90686 | CHP | 440,22 |
| FORNECIMENTO DE GRUPO GERADOR YG060TR A0010 E A0020 100 KVA TRIFÁSICO | 2469 | CPH | 586,96 |
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | |
| LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | 9346 | M2 | 12.384,48 |
| DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO C/ÁRVORES DE DIÂM. ATÉ 0,15M (OBRA) | 2491 | M2 | 12.384,48 |
| DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO C/ÁRVORES DE DIÂM. ATÉ 0,15M (JAZIDA) | 2491 | M2 | 4.076,09 |
| REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | 2496 | M2 | 12.384,48 |
| ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | 101206 | M3 | 3.715,34 |
| REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | 100575 | M2 | 12.384,48 |
| COMPACTAÇÃO DE ATERROS, COM ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, A 100% DO PROCTOR NORMAL | 2522 | M3 | 23.035,61 |
| DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | 102354 | M3 | 44,02 |
| UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | 95606 | M3 | 480,00 |
| BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM PISTA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO SOLO | 72913 | M3 | 2.200,00 |
| PAVIMENTAÇÃO | | | |
| SERVÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE | 935426 | M2 | 5.573,02 |
| REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | 100576 | M2 | 5.573,02 |
| EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 101768 | M3 | 1.114,60 |
| PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA (1ª CAMADA) | 68333 | M2 | 5.573,02 |
| PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA (2ª CAMADA) | 68333 | M2 | 5.573,02 |
| PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | 72137 | M2 | 5.573,02 |
| JUNTA 5X5CM COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) PARA PISO EM PLACAS | 84175 | M | 2.786,51 |
| PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS | 84191 | M3 | 1.200,00 |
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 72947 | M2 | 924,66 |
| FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA | C3220 | M2 | 111,68 |
| SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA | C3236 | M2 | 78,26 |
| TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO | C4527 | UND | 278,56 |
| GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | 94265 | M | 928,53 |
| CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X50 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA | 4249 | UND | 25,00 |
| SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA CIRCULAR PADRÃO DNER DIAM. = 1,00M, COM POSTE DE METÁLICO 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 | 52356 | UND | 25,00 |
| EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | 94281 | M | 928,53 |
| ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 02 | 3641 | M2 | 1.114,24 |
| ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM ESTAMPAMENTO, PADRÃO TECH - STONE OU SIMILAR | 3647 | M2 | 742,83 |
| PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, FCK=25MPA, ESTAMPADO, COLORIDO, TIPO TECH - STONE OU SIMILAR, E = 6CM, TELA SOLDADA Q61, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL. JUNTAS SERRADA 5X10 A 40MM | 12827 | M2 | 371,41 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA 500 X 500 X 3MM, COR PRETA, (PLURIGOMA, DAUD OU SIMILAR) | 2235 | M2 | 112,00 |
| PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | 101094 | M | 928,53 |
| PISO FLEXÍVEL DE POLIURETANO SOBRE CAMADA DE BORRACHA GRANULADA, SEM JUNTAS, ESP=7MM, MARCA LISONDA REF. LISONIT OU SIMILAR | 3630 | M2 | 23,22 |
| EXECUÇÃO DE RAMPA, NA CALÇADA, DE CONCRETO ARMADO (FCK=20 MPA)PREPARO MECÂNICO, E=6CM (RAMPA DE ACESSO À PNE. | 102036 | UND | 9,78 |
| PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | 101731 | M2 | 79,08 |
| PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 | 101736 | M2 | 185,71 |
| CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 P | 99855 | M | 42,39 |
| ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 94273 | M | 3.500,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720908/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 720908/2023
11/06/2023, 08:16
Chave de Impressão: y03yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 16 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.





| | | | |
|---|---------|-----|----------|
| EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | 94282 | M | 2.750,00 |
| EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016 | 94294 | M | 3.500,00 |
| MUROS, GUARDA CORPO | | | |
| MURO COM MOURÕES E PLACAS PRÉ - MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, H = 2,0M | 2377 | M2 | 554,35 |
| MURO EM ALVENARIA BLOCO CIMENTO, E=0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLUNAS CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CINTAMENTO SUPERIOR E INFERIOR, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA C/ HIDRACOR OU SIMILAR | 2373 | M2 | 161,41 |
| GRADIL BELGO PROTEC EM ARAME GALVANIZADO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIESTER ATRAVES DE PINTURA ELETROSTÁTICA (ATEND. NR12) | | | |
| GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | 74195/1 | M | 170,00 |
| RESERVATÓRIO INFERIOR | | | |
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 2,00 M E ATÉ 4,00 M DE PROFUNDIDADE | 20307 | M3 | 195,65 |
| REGULARIZAÇÃO MANUAL ATÉ 20 CM DE ESPESSURA | 20801 | M2 | 260,87 |
| EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | 91076 | M2 | 195,65 |
| LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5CM". AF_07/2019 | 100322 | M3 | 3,26 |
| CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | 97095 | M3 | 9,78 |
| TANQUE DE POLIETILENO 20.000 LITROS FORTLEV OU SIMILAR COM ADAPTADOR FLANGE INSTALADO | 256585 | UND | 4,08 |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 92484 | M2 | 65,22 |
| ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 101792 | M2 | 65,22 |
| ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | 95945 | KG | 1.878,26 |
| ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | 95947 | KG | 1.252,17 |
| CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | 92725 | M3 | 26,09 |
| ESCALA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS DE ATÉ 3 M, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020 | 1011017 | M | 10,19 |
| CONJUNTO MOTORBOMBA SUBMERSA COM POTÊNCIA DE 6VC, 7 ESTÁGIOS, TRIFÁSICA, COM RECALQUE 2", ALTURA MANOMÉTRICA 100MCA, VAZÃO 20 M3/H | 2021256 | CJ | 8,15 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 10 CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO | 152536 | UND | 4,08 |
| BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO INFERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 817 | UND | 4,08 |
| EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO INFERIOR AGUA EM FIBRA (20.000 LITROS), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÕES. | 933526 | UND | 4,08 |
| ARRIMOS E MURO DE CONTEÇÃO | | | |
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 90108 | M3 | 171,20 |
| MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | 73844/1 | M3 | 171,20 |
| EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | 91069 | M2 | 120,00 |
| DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | 83690 | M3 | 30,00 |
| REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO E ILUMINAÇÃO | | | |
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 90099 | M3 | 117,39 |
| REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 93360 | M3 | 82,17 |
| PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | M2 | 97,83 |
| ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 P | 101496 | UN | 0,82 |
| ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 93009 | M | 163,04 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 97667 | M | 163,04 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 97670 | M | 81,52 |
| CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 6,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 972526 | M | 5.830,00 |
| CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | 97893 | UN | 2,00 |
| CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | 97892 | UND | 40,00 |
| RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 101632 | UN | 40,00 |
| POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 60MM, DIÂMETRO DA BASE 126MM, ALTURA TOTAL 9M, CONIPOST REF. SÉRIE A0008/CLASSE 30 DA CONIPOST OU SIMILAR | 727100 | UN | 40,00 |
| LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 101659 | UM | 40,00 |
| ASSENTAMENTO DE POSTE DE GALVANIZADO CÔNICO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 856988 | UN | 9,78 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 04 LUMINÁRIA, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 60,3MM EXTERNO, DA INDUSPAR OU SIMILAR | 101558 | UND | 40,00 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 97667 | M | 7.535,00 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 92982 | M | 7.535,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720908/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 720908/2023
11/06/2023, 08:16

Chave de Impressão: yd3yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 16 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



| | | | |
|---|----------|-----|----------|
| TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 102105 | UN | 3,26 |
| SUORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 102110 | UN | 3,26 |
| TAMPA DE SELAGEM, PADRÃO CELPE 600X600X60MM, CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, 1,25MM, PINTURA A BASE EPOXI, HOMOLOGADA NEOENERGIA | 126536 | UND | 16,30 |
| DRENAGEM | | | |
| LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPÓGRAFICOS. | 10502 | M | 929,35 |
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | 90106 | M3 | 990,49 |
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | 90107 | M3 | 1.173,91 |
| PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | M2 | 1.394,02 |
| TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M | 83677 | M | 146,74 |
| TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M | 83678 | M | 293,48 |
| TUBO CONCRETO SIMPLES DN 900 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M | | M | 489,13 |
| REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 93360 | M3 | 1.143,71 |
| REATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE PROCESSO MECÂNICO LEVE PARA A COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA) | 20552 | M3 | 489,13 |
| ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | 94304 | M3 | 161,41 |
| CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 | 97935 | UN | 29,35 |
| ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | 73607 | UN | 29,00 |
| CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | 97936 | UN | 14,67 |
| GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 83623 | M | 80,00 |
| BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 | 99244 | UN | 19,57 |
| CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | 99318 | M | 19,57 |
| EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | 73881 | M2 | 298,37 |
| EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | 73883 | M3 | 35,22 |
| EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 | 73816/1 | M | 150,00 |
| COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT | 83656 | M2 | 2.625,00 |
| ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | 94040 | M2 | 978,26 |
| LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA | 256582 | M2 | 175,00 |
| ESGOTO SANITÁRIO | | | |
| LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPÓGRAFICOS. | 10502 | M | 913,04 |
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 90091 | M3 | 684,78 |
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 90092 | M3 | 547,83 |
| PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | M2 | 1.369,57 |
| REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 93360 | M3 | 371,74 |
| REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 93361 | M3 | 370,76 |
| REATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE PROCESSO MECÂNICO LEVE PARA A COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA) | 20552 | M3 | 273,91 |
| TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | 41929 | M | 489,13 |
| TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | 41930 | M | 326,09 |
| TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | 41931 | M | 97,83 |
| INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 200 | 73884/5 | UM | 2,00 |
| POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL /ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | 73963/28 | UN | 81,52 |
| POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | 73963/33 | UN | 40,76 |
| ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE) | | | |
| ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | 73787/1 | M2 | 480,00 |
| EMISSÁRIO | | | |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 93358 | M3 | 19,57 |
| REATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE PROCESSO MECÂNICO LEVE PARA A COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA) | 20552 | M3 | 13,70 |
| PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | M2 | 48,91 |
| ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | 102365 | M | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720908/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 720908/2023
11/06/2023, 08:16

Chave de Impressão: yd3yz
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 16 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.



| | | | |
|--|---------|-----|--------|
| POÇO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALÃO: DIÂMETRO = 1.00 M, ALTURA = 1.00 M), EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO | 563598 | UND | 2,77 |
| TUBO DE PVC OCRES DN 150, FABRICADO CONFORME NBR DA ABNT | 25685 | M | 83,15 |
| TRATAMENTO PRELIMINAR | | | |
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CALHA PARSHALL DE 3", EM RESINA POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO | 126235 | UND | 0,82 |
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COMPORTA MANUAL COM RESINA POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO - DIMENSÕES 0,80 X 1,10 | 125635 | UND | 3,26 |
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COMPORTA MANUAL EM RESINA POLIÉSTER, REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO DIMENSÕES = 0,55 X 1,10 | 125636 | UND | 3,26 |
| CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | 94969 | M3 | 6,61 |
| FABRICAÇÃO DE FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 92265 | M2 | 34,24 |
| ARMADURA DE AÇO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 923562 | KG | 219,29 |
| DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | 265895 | M2 | 20,38 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/201 | 87452 | M2 | 57,07 |
| GRADEAMENTO METÁLICO | 123569 | UND | 0,82 |
| CESTO MÓVEL | 123595 | UND | 0,82 |
| ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE) | | | |
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 90099 | M3 | 6,52 |
| TANQUE CILÍNDRICO EM PRVF PARA RECALQUE DO EFLUENTE BRUTO (DIÂMETRO Ø 1,90M, PROFUNDIDADE 3,00M, COM ESTRUTURA EM MANILHA DE CONCRETO ESTRUTURAL, TUBULAÇÃO DN 150MM. | 320256 | UND | 0,82 |
| MOTOBOMBAS SUBMERSÍVEL 2CV, TRIFÁSICA 380V, COM BOCAIS EM ROSCA BSP, CARACOL EM FERRO FUNDIDO GG-15, ROTOR SEMIABERTO, SELO MECÂNICO AÇO AISI-304, MOTOR ELÉTRICO IP-68 2 POLOS, 60HZ, EIXO EM AÇO INOX AISI-316, VAZÃO 23 M3/H, ALTURA MANOMÉTRICA 12 MCA, INCLUSIVE PEDESTAL | 903526 | CJ | 1,63 |
| TUBULAÇÃO PVC DN 75MM | 89449 | M | 8,15 |
| REATOR UASB | | | |
| REATOR DE FLUXO ASCENDENTE (RAFA/UASB) COM FILTRO ANAERÓBIO (FA) EM PRFV, CONSTITUÍDO POR CÂMERA DE DIGESTÃO, CÂMERA DE AMOSTRAGEM, CÂMERA DE BIOGAS, VERTEDOUROS, COLETOR DE ESCUMA, CALHA COLETORA DE EFLUENTE, DEFLETOR DE GASES, ALIMENTADORES PVC DN75MM, SEPARADOR TRIFÁSICO, ZONA DE TRANSIÇÃO, ZONA DE SEDIMENTAÇÃO E ZONA DE ACUMULAÇÃO DE GASES. | 253658 | UND | 0,82 |
| TUBULAÇÃO PVC DN 40MM | 89448 | M | 1,22 |
| TUBULAÇÃO PVC DN 50MM | 89449 | M | 2,85 |
| TUBULAÇÃO PVC DN 75MM | 89449 | M | 18,75 |
| TUBULAÇÃO PVC DN 150MM | 894565 | M | 8,15 |
| ESCOTILHA EM PRFV, DN600MM, INCLUSIVE PARAFUSOS 3/4", JUNTA DE VEDAÇÃO EM BORRACHA, FLANGE EM PRFV, PORCAS 3/4". | 56985 | UND | 0,82 |
| ESCALA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS DE ATÉ 3 M, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020 | 1011017 | M | 2,45 |
| GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | 99837 | M | 3,26 |
| FILTRO BIOLÓGICO | | | |
| FILTRO ANAERÓBIO EM PRFV, CONSTITUÍDO CANALETA DE COLETA, VERTEDOR PERIFÉRICO DO EFLUENTE, CALHA COLETORA, MEIO FILTRANTE, TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO EFLUENTE, SISTEMA DE DESCARTE DE LODO EM PVC E DISTRIBUIDOR DE EFLUENTE. | 253660 | UND | 0,82 |
| ESCOTILHA EM PRFV, DN600MM, INCLUSIVE PARAFUSOS 3/4", JUNTA DE VEDAÇÃO EM BORRACHA, FLANGE EM PRFV, PORCAS 3/4". | 56985 | UND | 0,82 |
| TUBULAÇÃO PVC DN 150MM | 894565 | M | 9,78 |
| ESCALA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS DE ATÉ 3 M, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020 | 1011017 | M | 2,45 |
| GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | 99837 | M | 3,26 |
| TANQUE DE CLORO E FILTRO DESODORIZADOR | | | |
| TANQUE DE CLORAÇÃO EM PRFV, INCLUSIVE TUBULAÇÃO EM DN 150MM | 336589 | UND | 0,82 |
| FILTRO DESODORIZADOR, CONSTITUÍDO POR 3 ELEMENTOS DISTINTOS, PEDRA, CARVÃO E AREIA | 332565 | UND | 0,82 |
| SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | | | |
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 90099 | M3 | 342,39 |
| PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | 101622 | M3 | 228,26 |
| REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 93360 | M3 | 226,63 |
| REATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE PROCESSO MECÂNICO LEVE PARA A COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA) | 20552 | M3 | 81,52 |
| TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 92365 | M | 100,27 |
| TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 92366 | M | 79,08 |
| TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 92367 | M | 105,98 |
| CAIXA DE INCÊNDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILAÇÃO, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA AMANGUEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA | 20963 | UND | 4,08 |
| REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 74169 | UND | 4,08 |
| BOMBA CENTRÍFUGA PARA INCÊNDIO 2CV, SCHNEIDER, MOD BPI-BCV, MONOFÁSICA 110V/220V COM CAPACITOR, SUÇÃO E RECALQUE D=2 1/2", OU SIMILAR | 9540 | UNI | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720908/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 720908/2023
11/06/2023, 08:16

Chave de Impressão: yd3yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 16 folhas





| | | | |
|--|--------|-----|----------|
| QUADRO DE COMANDO PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO, INCLUINDO QUADRO EM CHAPA DE AÇO, CONTACTORES, RELÉS DE PROTEÇÃO TÉRMICA, BOTOEIRAS E CONEXÕES SINDALL, COM LIGAÇÃO DA BOMBA AO QUADRO | 23953 | UND | 4,08 |
| PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 OS. | 23569 | UND | 4,08 |
| MANÔMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI. | 23658 | UND | 4,08 |
| CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150mm, COMPRIMENTO DE 1,20m COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. | 25458 | UND | 4,08 |
| SIRENE P/ ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO 220 V. | 30256 | UND | 4,08 |
| BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO MANUAL DA BOMBA DO SISTEMA DE HIDRANTES. | 25658 | UND | 4,08 |
| REDE DE TELECOMUNICAÇÕES | | | |
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 90099 | M3 | 528,26 |
| PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | 101622 | M2 | 880,43 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 97668 | M | 122,28 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 97669 | M | 815,22 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 97670 | M | 163,04 |
| REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 93360 | M3 | 251,41 |
| REATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM DE ESPESURA, UTILIZANDO-SE PROCESSO MECÂNICO LEVE PARA A COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA) | 20552 | M3 | 176,09 |
| CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 100557 | UN | 55,03 |
| CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 98402 | M | 2.445,65 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 100563 | UN | 4,08 |
| CENTRAL DE COMUNICAÇÃO CONDOMINIAL PARA ATÉ 400 APARTAMENTOS COM IDENTIFICAÇÃO DE RAMAL, FUNÇÃO HOT PORTARIA, PEGRA TROTE, TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA, DESVIO DE CHAMADA, CAPACIDADE 1 A 5 DÍGITOS, PLACA DE SERVIÇO) | 102532 | UND | 0,82 |
| REDE EXTERNA DE GÁS, CENTRAL GLP | | | |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 93358 | M3 | 52,17 |
| PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | 101622 | M2 | 104,35 |
| TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 25, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100792 | M | 97,83 |
| TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100794 | M | 163,04 |
| PLACA DE CONCRETO DE INDICAÇÃO DE REDE DE GÁS | 125236 | UND | 26,09 |
| CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | 603010 | M3 | 5,22 |
| FITA ANTI CORROSIVA (TOROFILA) | 125237 | M | 260,87 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHÃO INDICATIVO DE REDE DE GÁS | 125238 | UND | 26,09 |
| FITA DE ALERTA INDICATIVO DE TUBULAÇÃO DE GÁS | 125239 | M | 260,87 |
| REGULADOR DE 1º ESTÁGIO PARA 150KPA COMPLETO, INCLUSIVE VALCULAS, NIPLE, UNIÃO DE AÇO, TÊ AÇO 90º, COTOVELO E DEMAIS CONEXÕES | 125240 | CJ | 0,82 |
| REGULADOR DE 2º ESTÁGIO PARA 5KPA, INCLUSIVE VALCULAS, NIPLE, UNIÃO DE AÇO, TÊ AÇO 90º, REGULADOR DE PRESSÃO, VALVULA DE ESFERA, COTOVELO E DEMAIS CONEXÕES. | 125241 | CJ | 8,15 |
| ABRIGO PARA REGULADOR DE 1º E 2º ESTÁGIO (34X50X15CM) | 12532 | UND | 8,97 |
| CENTRAL GLP | | | |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 93358 | M3 | 3,52 |
| ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 96543 | KG | 211,30 |
| ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 96546 | KG | 246,52 |
| CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 96555 | M3 | 2,35 |
| REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 96995 | M3 | 0,82 |
| FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | 96530 | M2 | 8,80 |
| ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA TELA Q-92. AF_06/2019 | 91600 | KG | 52,19 |
| CONCRETAGEM DE PAREDE FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBÉVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | 90855 | M3 | 3,18 |
| PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 91341 | M2 | 3,42 |
| CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 4CM. AF_06/2014 | 87768 | M2 | 14,67 |
| GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL) | 7640 | M2 | 3,26 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (3 DEMÃOS) TIPO DENVERTEC 100 E APLICAÇÃO DE TELA DE POLIESTER RESINADA, MALHA 2X2MM, REF: DENVERTELA POLIESTER R OU SIMILAR | 8953 | M2 | 8,15 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE FRIQASFALTO - 02 DEMÃOS | 9443 | M2 | 6,52 |
| TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | 95305 | M2 | 29,35 |
| CILINDROS DE GLP P45, INCLUSIVE FORNECIMENTO, VALCULA ESFERICA, REGULADOR DE PRESSÃO, MANOMETRO, MANGUEIRA FLEXIVEL (PIG TAIL), TRANSIÇÃO PEX X AÇO, CAP, CONECTOR MACHO E DEMAIS ACESSÓRIOS | 606586 | CJ | 4,89 |
| PISCINA, DECK, CASA DE BOMBA, GUARDA CORPO VIDRO | | | |
| LIMPEZA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL | 73822 | M2 | 78,26 |
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA | 79480 | M3 | 117,39 |
| REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | 94100 | M2 | 78,26 |
| REATERRO MANUAL DE VALAS | 93382 | M3 | 23,48 |
| CONCRETO MAGRO P/ LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5(CIMENTO/AREIA/BRITA 1) | 94962 | M3 | 2,35 |
| FÓRMA P/ CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 15MM | 50035 | M2 | 32,61 |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | 92777 | KG | 293,48 |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10.0 MM | 92778 | KG | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720908/2023, emitida em 05/05/2023




Certidão nº 720908/2023
11/06/2023, 08:16

Chave de Impressão: yd3yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 16 folhas

[Handwritten signatures and initials]





| | | | |
|---|---------|-----|----------|
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | 92779 | KG | 220,11 |
| CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO | 94965 | M3 | 7,34 |
| LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | 74157 | M3 | 7,34 |
| DESFORMA P/ CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 15MM | 50037 | M2 | 32,61 |
| CHAPISCO DE ADERÊNCIA EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS E PLATIBANDA | 87879 | M2 | 32,61 |
| EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 87535 | M2 | 32,61 |
| REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO CAMURCADO, ESPESSURA 2 CM, PREPARO MANUAL | 2110 | M2 | 32,61 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INCLUSIVE REJUNTE - CONFORME PROJETO - AZUL | 110581 | M2 | 110,87 |
| IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM MANTA ASFALTICA, 4MM | 80703 | M2 | 110,87 |
| CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | 87692 | M2 | 78,26 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | 87363 | M2 | 30,00 |
| PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | 73743/1 | M2 | 115,00 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 87477 | M2 | 21,52 |
| EMASSAMENTO DE PAREDE C/ MASSA ACRÍLICA | 88415 | M2 | 21,52 |
| PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS | 88489 | M2 | 21,52 |
| GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 P | 99841 | M | 32,61 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89449 | M | 9,78 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89450 | M | 24,46 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89451 | M | 32,61 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 85 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89452 | M | 6,52 |
| CONJUNTO DE CONEXÕES, INCLUSIVE JOELHO, TÊ, REDUÇÕES E DEMAIS CONEXÕES | 856536 | CJ | - |
| REGISTRO DE GAVETA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 94500 | UND | 1,63 |
| REGISTRO DE ESFERA | 94490 | UND | 1,63 |
| FILTRO PARA PISCINA JACUZZI OU SIMILAR ATÉ 100.000 LITROS, INCLUSIVE VÁLVULA DE OPERAÇÃO 6 POSIÇÕES, MANÔMETRO, CONTROLE DE VISOR DE RETROLAVAGEM, PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E SISTEMA DRENANTE E MEIO FILTRANTE | 856485 | UND | 0,82 |
| SISTEMA DE BOMBA COM PRÉ FILTRO TRIFÁSICA (220V/380V) COM MOTOR ELÉTRICO DE FREQUENCIA 60HZ, INCLUSIVE GRAU DE PROTEÇÃO IP21, ROTAÇÃO NOMINAL 3500RPM, CENTRIFUGA E AUTO-ESCOVANTE | 856956 | UND | 1,63 |
| DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO INOX 1 1/2" | 857427 | UND | 3,26 |
| DISPOSITIVO DE RETORNO INOX 1 1/2" | 857898 | UND | 3,26 |
| GRADE PARA RALO 15X15 EM INOX | 858369 | UND | 3,26 |
| QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS 2CV USO SIMULTÂNEO | 858840 | UND | 0,82 |
| ESCALA MARINHEIRO EM AÇO INOX | 856353 | UND | 0,82 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 93358 | M3 | 1,57 |
| ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 96543 | KG | 57,07 |
| ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 96546 | KG | 40,76 |
| CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 96555 | M3 | 0,52 |
| REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 96995 | M3 | 0,24 |
| FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | 96530 | M2 | 3,26 |
| ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA TELA Q-92. AF_06/2019 | 91600 | KG | 41,09 |
| CONCRETAGEM DE PAREDE FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | 90855 | M3 | 1,96 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 101162 | M2 | 0,16 |
| GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL) | 7640 | M2 | 0,90 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (3 DEMÃOS) TIPO DENVERTEC 100 E APLICAÇÃO DE TELA DE POLIESTER RESINADA, MALHA 2X2MM, REF: DENVERTELA POLIESTER R OU SIMILAR | 8953 | M2 | 3,26 |
| TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | 95305 | M2 | 13,04 |
| SALÃO DE FESTAS, KIDS, GOUMERT, APOIO, ADM, DML, DEPÓSITO, VESTIÁRIO E LIXEIRA, ABRIGO GERADOR | | | |
| LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 99059 | M | 159,78 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 93358 | M3 | 38,35 |
| ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 96543 | KG | 944,02 |
| ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 96546 | KG | 1.132,83 |
| CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 96555 | M3 | 18,88 |
| REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 96995 | M3 | 19,47 |
| FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | 96530 | M2 | 191,74 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | 98547 | M2 | 191,74 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 87465 | M2 | 639,13 |
| VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 93183 | M | 34,24 |
| CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 93199 | M | 34,24 |
| DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | 73774/1 | M2 | 73,37 |
| DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA DE 3CM, M2 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | 102254 | M2 | - |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 720908/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 720908/2023
11/06/2023, 08:16

Chave de Impressão: yd3yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 16 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]





| | | | |
|---|---------|-----|----------|
| MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 87529 | M2 | 766,96 |
| INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL | 96372 | M2 | 19,57 |
| LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | 95241 | M2 | 277,99 |
| CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | 87633 | M2 | 277,99 |
| ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA | 12508 | M2 | 319,69 |
| LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | 7393 | M2 | 68,48 |
| TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 94213 | M2 | 127,88 |
| TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 94216 | M2 | 191,81 |
| ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | 94225 | M2 | 68,48 |
| CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 94227 | M2 | 18,75 |
| RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 94231 | M | 159,78 |
| APLICAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, ESPESSURA DE 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIFOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE | 39511 | M2 | 95,91 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | 87260 | M2 | 127,88 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | 87247 | M2 | 150,11 |
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA, INCLUSIVE FIAÇÃO, CABOS, DISJUNTORES, QUADROS, TOMADA, INTERRUPTORES, PONTO DE LUZ, PONTOS ELÉTRICO (MATERIAL E MÃO DE OBRA) | 102365 | VB | 0,82 |
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA, INCLUSIVE TUBULAÇÃO, CAIXAS, CONEXÕES, LOUÇAS, BANCADAS, VASOS, PONTO DE AGUA FRIA, PONTO DE ESGOTO, PONTO DE RALO (MATERIAL E MÃO DE OBRA) | 102366 | VB | 0,82 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 88488 | M2 | 29,35 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 88489 | M2 | 383,48 |
| APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 88494 | M2 | 29,35 |
| APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 88495 | M2 | 383,48 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA. AF_06/2014 | 88415 | M2 | 191,74 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | 88431 | M2 | 191,74 |
| PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 91341 | M2 | 9,78 |
| PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, INCLUSIVE FECHADURA, ACESSÓRIOS E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | 100702 | M2 | 7,70 |
| JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 94570 | M2 | 34,24 |
| PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | 102184 | M2 | 3,08 |
| MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | 84886 | UND | 15,00 |
| FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | 96110 | M2 | 96,20 |
| FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | 96111 | M2 | 16,30 |
| ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM | 84098 | N2 | 180,00 |
| PASTILHA DE VIDRO (MOSAICO VIDROSO) 2X2CM C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO,CAL E AREIA TRAÇO 1:1:6 INCLUSIVE. LIMPEZA - M2 | C1801 | M2 | 4,40 |
| PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA | C1867 | M2 | 2,12 |
| PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | C1869 | M2 | 27,39 |
| PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES | 73933/2 | M2 | 7,56 |
| PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16 | 74136/1 | M2 | 2,52 |
| GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | 73932/1 | M2 | 10,08 |
| PAISAGISMO E ORNAMENTAÇÃO | | | |
| BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA. | 502535 | UND | 5,71 |
| PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | 98509 | UND | 309,78 |
| PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | 2394 | M2 | 2.853,26 |
| EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | 96385 | M3 | 142,66 |
| ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | 6081 | M3 | 142,66 |
| LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO | C1612 | M2 | 24,46 |
| PLANTA PALMEIRA DE MANI LA 300CM (VEI TCHI A MERRI LLI) | 10218 | UND | 62,77 |
| PLANTA PALMEIRA DE MANI LA 500CM (VEI TCHI A MERRI LLI) MARROM | 10219 | UND | 0,82 |
| PLANTA PALMEIRA PHOENI X (PHOENI X ROEBEENI I) | 10220 | UND | 2,45 |
| PLANTA PALMEIRA RABO DE RAPOSA (WODYETI A BI FURCATA) | 10221 | UND | 0,82 |
| PLANTA PALMEIRA IMPERIAL 100CM (ROYSTONEA OLERACEA) | 10222 | UND | 40,00 |
| PLANTA PALMEIRA IMPERIAL 800CM (ROYSTONEA OLERACEA) | 10222 | UND | 0,82 |
| PLANTA PALMEIRA DE MANI LA 250CM | 10223 | UND | 5,71 |
| PLANTA DRACENA ARBOREA 170CM (CORDYLI NE AUSTRALI S) | 10224 | UND | 7,34 |
| PLANTA PLEOMELE VARI EGATA (DRACAENA REFLEXA) | 10225 | UND | 1.740,49 |
| PLANTA PLEOMELE VARI EGATA 100CM (DRACAENA REFLEXA) | 10226 | UND | 6,52 |
| PLANTA ACALI FAS MACARRAO (ACALYPHI A HI SPI DA) | 10227 | UND | 580,43 |
| PLANTA DIANELA 30CM (DIANELLA TASMANI CA) | 10228 | UND | 58,70 |
| PLANTA CLUSIA 50CM (CLUSIA) | 10229 | UND | 893,48 |
| PLANTA ASI STASIA (ASYSTASIA GANGETI CA) | 10230 | UND | 163,04 |
| PLANTA CROTON (CODI AEUM VARI EGATUM) | 10231 | UND | 554,35 |
| PLANTA BOUGAINVILLE (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS) | 10232 | UND | 63,59 |
| PLANTA PANDANO (PANDANUS UTILIS) | 10233 | UND | 1,63 |
| PLANTA DRACENA VERMELHA (CORDI LYNE TERMINALIS) | 10234 | UND | 1.324,73 |
| PLANTA DRACENA TRI COLOR 160CM (DRACENA MARGINATA) TOUCEIRA | 10235 | UND | 26,90 |
| PLANTA MURTA (MURRAYA PANICULATA) TOUCEIRA | 10236 | UND | - |
| PLANTA PLEOMELE VARI EGATA 150CM (DRACAENA REFLEXA) TOUCEIRA | 10237 | UND | - |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 720908/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 720908/2023
11/06/2023, 08:16
Chave de Impressão: yd3yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 16 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.





| | | | |
|--|----------|-----|-----------|
| PLANTA ROXI NHO (ALTERNANTHERA RUBY) | 10238 | UND | 163,04 |
| PLANTA BARBA DE SERPENTE (OPHI OPOGON JABURAN) | 10239 | UND | 48,91 |
| PLANTA BUXI NHO 40CM (BUXUS SEMPERVI RENS) | 10240 | UND | 0,82 |
| PLANTA CLOROFI TOS (CHLOROPHYTUM COMOSUM) SOL | 10241 | UND | 17,93 |
| PLANTA RUSSELI A (RUSSELI A EQUI SETI FORMI S) | 10242 | UND | 17,93 |
| PLANTA ASPARGO (ASPARAGUS SETACEUS) ALFI NETE | 10243 | UND | 16,30 |
| VASO PARA PAISAGISMO DE POLIETINO TIPO FLOREIRA RETAGULAR (CERÂMICA PARA JARDIM VERTICAL 25CM) | 10244 | UND | 9,78 |
| VASO PARA PAI SAGISMO DE CONCRETO REDONDO Ø45X50CM - TABACO (VASO CIMENTO TIPO COPO 60CM - PAREDE 5CM) | 10245 | UND | 9,78 |
| CALCARI O PARA PAI SAGI SMO 20KG | 10246 | SC | 73,37 |
| FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | 2394 | M3 | 427,99 |
| PORTÕES ELETRÔNICO, PORTICO DE ENTRADA | | | |
| PLACA DE AÇO ESCOVADO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDAS POLIDA, DE 25X8cm, E=6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 758468 | UND | 378,26 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANCELAS ELETRONICAS, INCLUSIVE CHAVE PARA DESTRAVAMENTO DO GABINETE, CAPACITOR, PLACA CENTRAL DE COMANDO, MOTOR ALERTADO, BOTOEIRA, CONTROLE REMOTO, TECLADO DE ACESSO E SENSOR ANTI-ESMAGAMENTO | 589536 | UND | 3,26 |
| PORTÃO DE CORRER EM ALUMINIO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 256895 | M2 | 17,93 |
| ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 101174 | M | 65,22 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 93358 | M3 | 11,09 |
| ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 96546 | KG | 285,33 |
| ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 | 96543 | KG | 115,76 |
| CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO E VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 96555 | M3 | 11,09 |
| ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, E TRANSPORTE COM GUINDADES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100773 | KG | 5.326,63 |
| ESTRUTURA METÁLICA PARA BLACA DE BASE | 100773 | KG | 733,70 |
| FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA | 73865 | M2 | 391,30 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINES EM ACM (ALUMINIUM COMPOSITE MATERIAL) TIPO LAMINAS DE ALUMINIO, NÚCLEO POLIETILENO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ANONIZADO, FABRICADO COM TINTA À BASE PVDF (FLUORETO DE POLIVINILIDENO) KYNAR. | 95368 | M2 | 228,26 |
| LETRAS EM AÇO INOX | 256895 | UND | 10,60 |
| APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 72941 | UND | 2,00 |
| DIVERSOS | | | |
| LIMPEZA FINAL DA OBRA | 99814 | M2 | 17.447,28 |
| LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | 73806/1 | M2 | 10.500,00 |
| LIMPEZA AZULEJO | 73948/3 | M2 | 13.440,00 |
| LIMPEZA VIDRO COMUM | 73948/8 | M2 | 1.500,00 |
| LIMPEZA PISO CERAMICO | 73948/11 | M2 | 14.400,00 |
| LIMPEZA LOUCAS E METAIS | 74086/1 | M2 | 300,00 |
| DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO ENTULHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA | 542562 | T | 2.853,26 |
| BOX EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, 01 FOLHA FIXA (90CM DE LARGURA) E 01 FOLHA DE CORRER (80CM DE LARGURA), COM PERFIS EM ALUMÍNIO NATURAL. DIMENSÃO: 1,70 X 1,90 M (LARGURA TOTAL X ALTURA TOTAL). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 125356 | M2 | 20,54 |
| BOMBEAMENTO PARA ESGOTAMENTO DE VALAS COM DURAÇÃO DE 24 HORAS POR DIA (CONTÍNUO) | 4115 | CHP | 440,22 |
| REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES (01 CONJUNTO), INCLUSIVE GRUPO GERADOR 80 KVA - ALUGUEL MENSAL | 3093 | MÊS | 3,00 |
| ESCORAMENTO EM MADEIRA P/ VALAS, H<2,00M ,DESCONTÍNUO, COM PRANCHÕES, LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA | 3089 | M2 | 1.834,24 |
| REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO BASCULANTE, ATÉ 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA (MEDIDO NO CORTE). | 2041 | M3 | 2.111,41 |
| ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA 4,8 HP E/OU SAÍDA 3". | 600103 | CHP | 220,11 |
| PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | 103109 | UND | 5,71 |
| CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | C0925 | M | 136,96 |
| ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | C2997 | UND | 0,82 |
| ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | C3645 | UND | 0,82 |
| GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | C3647 | UND | 0,82 |
| GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC | C4620 | M | 128,80 |
| RETIRADA DE DISPOSITIVO DE PRESSÃO DAS PORTAS | C4647 | UND | 16,30 |
| BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE | C4621 | M2 | 4,62 |
| EXECUÇÃO DE CHURRASQUEIRA EM TJOLO MACIÇO REFLATÁRIO, INCLUSIVE ESPAÇO GOMERT | 12536 | UND | 0,82 |
| CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA | 73682 | M | 1.830,00 |
| SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 78472 | M2 | 5.200,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 720908/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 720908/2023

11/06/2023, 08:16

Chave de Impressão: yd3yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 16 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE - SEDET

HABITE-SE Nº 87/2021
CERTIFICO QUE O PRÉDIO

PROPRIETÁRIO: MRV PRIME MACEIÓ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA
 RESP. TÉCNICO CONSTRUÇÃO: FRANCIMAR JOSÉ DA SILVA
 RESP. TÉCNICO PROJETO: FABIOLA PAIVA CARNAUBA LESSA
 CO-RESP. TÉCNICO:
 NOME DO EMPREENDIMENTO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL "MAR DE ESPANHA - BAÍA DOURADA"
 ENDEREÇO: AVENIDA CARLOS GOMES DE BARROS, ANTIGA RUA CARLOS GOMES DE BARROS E AVENIDA B Nº 396
 COMPLEMENTO:
 BAIRRO: TABULEIRO DO MARTINS CEP: 57061-385
 ATCE: 15.093,93 m² ATCR: 25.289,73 m² ÁREA DE COBERTA: 2.846,06 m²



ID: 438343



Documento assinado eletronicamente por ROGERIO FERREIRA DA SILVA, Mat. 941121-6 em 30/08/2021 às 11:28:53.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720908/2023, emitida em 05/05/2023



| BL | TIP | UNIDADES | APE(m²) | ACE(m²) | ATE(m²) | APR(m²) | ACR(m²) | ATR(m²) | SIT | USO | CL | NOTA |
|----------|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|----|------|
| BLOCO 05 | A | 102, 402 | 46,47 | 11,37 | 57,84 | 46,47 | 54,07 | 100,54 | D | 5 | E | 2 |
| BLOCO 05 | A | 104, 204, 302, 304 | 46,47 | 10,99 | 57,46 | 46,47 | 50,79 | 97,26 | D | 5 | E | 4 |
| BLOCO 05 | A | 202 | 46,47 | 10,62 | 57,09 | 46,47 | 47,51 | 93,98 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 05 | A | 404, 502, 504 | 46,47 | 10,49 | 56,96 | 46,47 | 46,42 | 92,89 | D | 5 | E | 3 |
| BLOCO 05 | A | 201, 203, 403 | 46,46 | 11,35 | 57,81 | 46,46 | 53,98 | 100,44 | D | 5 | E | 3 |
| BLOCO 05 | A | 103, 301, 303, 401 | 46,46 | 10,98 | 57,44 | 46,46 | 50,78 | 97,24 | D | 5 | E | 4 |
| BLOCO 05 | A | 101 | 46,46 | 10,62 | 57,08 | 46,46 | 47,51 | 93,97 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 05 | A | 501, 503 | 46,46 | 10,50 | 56,96 | 46,46 | 46,42 | 92,88 | D | 5 | E | 2 |
| BLOCO 02 | A | 101 | 42,47 | 9,73 | 52,20 | 49,04 | 43,55 | 92,59 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 04 | A | 101 | 42,47 | 9,73 | 52,20 | 49,04 | 43,55 | 92,59 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 07 | A | 101 | 42,47 | 9,73 | 52,20 | 49,04 | 43,55 | 92,59 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 09 | A | 101 | 42,47 | 9,73 | 52,20 | 49,04 | 43,55 | 92,59 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 11 | A | 101 | 42,47 | 9,73 | 52,20 | 49,04 | 43,55 | 92,59 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 13 | A | 101 | 42,47 | 9,73 | 52,20 | 49,04 | 43,55 | 92,59 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 15 | A | 101 | 42,47 | 9,73 | 52,20 | 49,04 | 43,55 | 92,59 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 01 | A | 103 | 42,42 | 9,71 | 52,13 | 48,83 | 43,46 | 92,29 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 03 | A | 103 | 42,42 | 9,71 | 52,13 | 48,83 | 43,46 | 92,29 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 06 | A | 103 | 42,42 | 9,71 | 52,13 | 48,83 | 43,46 | 92,29 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 08 | A | 103 | 42,42 | 9,71 | 52,13 | 48,83 | 43,46 | 92,29 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 10 | A | 103 | 42,42 | 9,71 | 52,13 | 48,83 | 43,46 | 92,29 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 12 | A | 103 | 42,42 | 9,71 | 52,13 | 48,83 | 43,46 | 92,29 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 14 | A | 103 | 42,42 | 9,71 | 52,13 | 48,83 | 43,46 | 92,29 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 01 | A | 101 | 41,89 | 9,63 | 51,52 | 46,71 | 43,18 | 89,89 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 03 | A | 101 | 41,89 | 9,63 | 51,52 | 46,71 | 43,18 | 89,89 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 06 | A | 101 | 41,89 | 9,63 | 51,52 | 46,71 | 43,18 | 89,89 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 08 | A | 101 | 41,89 | 9,63 | 51,52 | 46,71 | 43,18 | 89,89 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 10 | A | 101 | 41,89 | 9,63 | 51,52 | 46,71 | 43,18 | 89,89 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 12 | A | 101 | 41,89 | 9,63 | 51,52 | 46,71 | 43,18 | 89,89 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 14 | A | 101 | 41,89 | 9,63 | 51,52 | 46,71 | 43,18 | 89,89 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 11 | A | 501 | 40,28 | 11,08 | 51,36 | 40,28 | 57,99 | 98,27 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 03 | A | 501 | 40,28 | 10,68 | 50,96 | 40,28 | 54,30 | 94,58 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 06 | A | 503 | 40,28 | 10,68 | 50,96 | 40,28 | 54,30 | 94,58 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 08 | A | 303 | 40,28 | 10,68 | 50,96 | 40,28 | 54,30 | 94,58 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 10 | A | 302, 303 | 40,28 | 10,68 | 50,96 | 40,28 | 54,30 | 94,58 | D | 5 | E | 2 |
| BLOCO 14 | A | 301, 302 | 40,28 | 10,68 | 50,96 | 40,28 | 54,30 | 94,58 | D | 5 | E | 2 |
| BLOCO 08 | A | 204, 301, 404, 501, 502 | 40,28 | 9,73 | 50,01 | 40,28 | 45,75 | 86,03 | D | 5 | E | 5 |
| BLOCO 08 | A | 304 | 40,28 | 9,73 | 50,01 | 40,28 | 45,75 | 86,03 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 11 | A | 502, 503 | 40,28 | 9,73 | 50,01 | 40,28 | 45,75 | 86,03 | D | 5 | E | 2 |
| BLOCO 12 | A | 504 | 40,28 | 9,73 | 50,01 | 40,28 | 45,75 | 86,03 | D | 5 | E | 1 |
| BLOCO 14 | A | 303, 504 | 40,28 | 9,73 | 50,01 | 40,28 | 45,75 | 86,03 | D | 5 | E | 2 |

Certidão nº 720908/2023
11/06/2023, 08:16

Chave de Impressão: yd3yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 2 folhas

CS Digitalizada com CamScanner



Handwritten signatures and initials: AB, HB, N

CONFERE COM ORIGINAL



| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|-------|------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|----|
| BLOCO 01 | A | 102, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503, 504 | 40,28 | 9,32 | 49,60 | 40,28 | 41,98 | 82,26 | D | 5 | E | 18 |
| BLOCO 02 | A | 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503, 504 | 40,28 | 9,32 | 49,60 | 40,28 | 41,98 | 82,26 | D | 5 | E | 19 |
| BLOCO 03 | A | 102, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 502, 503, 504 | 40,28 | 9,32 | 49,60 | 40,28 | 41,98 | 82,26 | D | 5 | E | 17 |
| BLOCO 04 | A | 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503, 504 | 40,28 | 9,32 | 49,60 | 40,28 | 41,98 | 82,26 | D | 5 | E | 19 |
| BLOCO 06 | A | 102, 104, 201, 202, 203, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 504 | 40,28 | 9,32 | 49,60 | 40,28 | 41,98 | 82,26 | D | 5 | E | 12 |
| BLOCO 07 | A | 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503, 504 | 40,28 | 9,28 | 49,56 | 40,28 | 41,88 | 82,16 | D | 5 | E | 19 |
| BLOCO 08 | A | 102, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503, 504 | 40,28 | 9,28 | 49,56 | 40,28 | 41,88 | 82,16 | D | 5 | E | 16 |
| BLOCO 09 | A | 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503, 504 | 40,28 | 9,28 | 49,56 | 40,28 | 41,88 | 82,16 | D | 5 | E | 19 |
| BLOCO 10 | A | 102, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503, 504 | 40,28 | 9,28 | 49,56 | 40,28 | 41,88 | 82,16 | D | 5 | E | 16 |
| BLOCO 11 | A | 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 504 | 40,28 | 9,28 | 49,56 | 40,28 | 41,88 | 82,16 | D | 5 | E | 16 |
| BLOCO 12 | A | 102, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503 | 40,27 | 9,28 | 49,55 | 40,28 | 41,88 | 82,16 | D | 5 | E | 17 |
| BLOCO 13 | A | 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503, 504 | 40,27 | 9,28 | 49,55 | 40,28 | 41,88 | 82,16 | D | 5 | E | 19 |
| BLOCO 14 | A | 102, 104, 201, 202, 203, 204, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503 | 40,27 | 9,28 | 49,55 | 40,28 | 41,88 | 82,16 | D | 5 | E | 14 |
| BLOCO 15 | A | 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503, 504 | 40,27 | 9,28 | 49,55 | 40,28 | 41,88 | 82,16 | D | 5 | E | 19 |

Documento assinado eletronicamente por ROGERIO FERREIRA DA SILVA, Mat. 941121-6 em 30/08/2021 às 11:28:53.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720908/2023, emitida em 05/05/2023



OBSERVAÇÕES:
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 3100/48052/2021 - SUPE

DATA DA APROVAÇÃO DO PROJETO: 02/08/2021

Nº DE REGISTRO PROJETO: 056/2017

VISTORIADO POR: JOSÉ GALVACI DE ASSIS AQUILINO

Maceió, 08 de agosto de 2021.

| | | |
|---|---|--|
| ÁREAS: APE - ÁREA PRIVATIVA EQUIVALENTE ACE - ÁREA COMUM EQUIVALENTE ATE - ÁREA TOTAL EQUIVALENTE APR - ÁREA PRIVATIVA REAL ACR - ÁREA COMUM REAL ATR - ÁREA TOTAL REAL ATCE - ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO EQUIVALENTE ATCR - ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO REAL | USO: R - RESIDENCIAL - URB SIT - SITUAÇÃO: D - DESOCUPADO O - OCUPADO | RL - BLOCO: RL - BLOCO TIP - TIPO DO IMÓVEL: A - APARTAMENTO CL - CLASSE: E - MÉDIO ALTO |
|---|---|--|

Certidão nº 720908/2023
11/06/2023, 08:16

Chave de Impressão: yd3yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 2 folhas

CS Digitalizada com CamScanner



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


2220531202/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **FRANCIMAR JOSÉ DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCIMAR JOSÉ DA SILVA**
Registro: **PE39053 PE** RNP: **1806121530**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA DIAGNÓSTICA



Número da ART: **PE20180222508** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 12/01/2018 Baixada em: 14/06/2018
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **MRV Engenharia e Participações S.A** CPF/CNPJ: **08.343.492/0133-70**
Endereço do contratante: **RUA URQUIZA LEAL** Nº: **461**
Complemento: **SALA: 10** Bairro: **SALGADO FILHO**
Cidade: **ARACAJU** UF: **SE** CEP: **49020490**
Contrato: **001/2017** Celebrado em: **12/12/2017**
Valor do contrato: **R\$ 50.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ADJAR DA SILVA CASÉ** Nº: **s/n**
Complemento: **Lote 01 e 02, quadra 13** Bairro: **INDIANÓPOLIS**
Cidade: **CARUARU** UF: **PE** CEP: **55024740**
Coordenadas Geográficas: **-8.292771, -35.954114**

Data de início: **18/12/2017** Conclusão efetiva: **18/12/2018**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **MRV Engenharia e Participações S.A**

CPF/CNPJ: **08.343.492/0133-70**

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO EDIFICAÇÕES > #30365 - COMERCIAL 8 - Projeto 267.41 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #30365 - COMERCIAL 42 - Execução de Obra Técnica 267.41 metro quadrado;**

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAL (PLANTÃO DE VENDAS MRV)

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil, não sendo contemplados neste registro os itens relativos ao plantio de espécies vegetais, por se tratarem de atividades não contempladas pela atribuição conferida ao profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220531202/2021
11/05/2021, 08:42
9ZD4d

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 9ZD4d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 14/05/2021, às 17:27.



Handwritten signatures and initials: 'Ab', '50', 'n'



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT

Caruaru, 08 de maio de 2021



1. DADOS DO ATESTADO:

1.1 DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

MRV Engenharia e Participações S.A
 AVENIDA ADJAR DA SILVA CASÉ, INDIANÓPOLIS, CARUARU-PE, CEP:55024740
 PERÍODO: 18/12/2017 A 18/12/2018

1.2 DADOS DO CONTRATANTE:

Empresa Contratante: MRV Engenharia e Participações S.A
 CNPJ Contratante: 08.343.492/0133-70

1.3 DADOS REFERENTE A PLANILHA ORÇAMENTO:

Faz parte integral desta CAT, planilha de orçamento de custo PV001.2017

1.4 DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Profissional Responsável Técnico pela Execução da Obra: Francimar José da Silva
 Título e nº registro no CREA: Engenheiro Civil / RPN 1806121530 / CREA PE 39053
 ART Nº PE20180222508

1.5 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Descrição dos Serviços: Construção de Imóvel para fins Comerciais do tipo PLANTÃO DE VENDAS, construído em alvenaria estrutural, estrutura de telhado metálica e divisórias em drywall. Área construída 267,41 m² e terreno 969,97 m².

1.6 IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO: REPRESENTANTE DO CONTRATANTE:

Amaro
 LEANDRO APARECIDO AMARO
 ENGENHEIRO CIVIL / RPN 2603952544 / CREA PE 03952544
 GERENTE RESPONSÁVEL MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A
 CPF: 272.113.798-04

Francimar José da Silva
 FRANCIMAR JOSÉ DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL / CREA RPN 180612153-0 / CREA PE 39053
 ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DO PLANTÃO DE VENDAS
 CPF: 056.714.104-79

AVENIDA MARIA JOSÉ LYRA, INDIANÓPOLIS, CARUARU-PE
 CNPJ: 26.765.110/0001-38



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220531202/2021, emitida em 11/05/2021



Certidão nº 2220531202/2021
 14/05/2021, 17:27
 Chave de Impressão: 9ZD4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2021 e contém 5 folhas



| ITEM | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UN | QTD |
|---------------|----------------|---|-----|----------|
| 01 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 01.001 | 0010 / DECA | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 10,00 |
| 01.002 | 0004 / ORSE | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km | m2 | 969,97 |
| 01.003 | 11552 / ORSE | Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 120,00 |
| 01.004 | 0001 / DECA | Instalação provisória de água | und | 1,00 |
| 01.005 | 0004 / DECA | Instalações provisórias de esgoto | un | 1,00 |
| 01.006 | 0005 / DECA | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m2 | 15,00 |
| 01.007 | 0006 / DECA | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m2 | 20,00 |
| 01.008 | 0007 / DECA | Barracão provisório para depósito | m2 | 20,00 |
| 01.009 | 9164 / ORSE | Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências | m | 180,00 |
| 01.010 | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | |
| 01.011 | 2497 / ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 48,00 |
| 01.012 | 94319 / SINAPI | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af 05/2016 | m3 | 260,00 |
| 01.013 | 0068 / ORSE | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação | m3 | 18,00 |
| 01.014 | 2660 / ORSE | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 36,00 |
| 01.015 | | FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | | |
| 01.016 | 95240 / SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. af_07/2016 | m2 | 333,41 |
| 01.017 | 7583 / ORSE | Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 03 usos, inclusive e scoramento | m2 | 132,00 |
| 01.018 | 97086 / SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizações. af 09/2017 | m2 | 36,00 |
| 01.019 | 96544 / SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af 06/2017 | kg | 1.134,00 |
| 01.020 | 96546 / SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af 06/2017 | kg | 1.724,00 |
| 01.021 | 97088 / SINAPI | Armação para execução de radier, com uso de tela q-92. af_09/2017 | kg | 870,00 |
| 01.022 | 11482 / ORSE | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 60,75 |
| 01.023 | | SUPRA ESTRUTURA E VERDAÇÕES VERTICAIS | | |
| 01.024 | 12386 / ORSE | Treliça metálica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternim, vãos 10,01 a 20,00m, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada | m | 165,00 |
| 01.025 | 0160 / ORSE | Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamasas traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06 | m2 | 477,00 |
| 01.026 | 96369 / SINAPI | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas, com vãos. af 06/2017 p | m2 | 112,90 |
| 01.027 | COT | PVC em módulo tipo régua de 10 ou 20 cm, inclusive acessórios | m2 | 82,35 |
| 01.028 | COT | Estrutura para PVC/Drywall tipo montante em perfil lighth steel frame para parede | m2 | 82,50 |
| 01.029 | | SISTEMAS DE COBERTA | | |
| 01.030 | 94216 / SINAPI | Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 | m2 | 267,41 |
| 01.031 | 12399 / ORSE | Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC127, terças e vigas longitudinais UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,00m, pintada 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R1 | m2 | 267,41 |
| 01.032 | 12024 / ORSE | Forro acústico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfis metálicos | m2 | 48,00 |
| 01.033 | 4298 / ORSE | Montagem de Forro de pvc, em régua larg =100 mm | m2 | 219,41 |
| 01.034 | 4449 / ORSE | Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm | m2 | 219,41 |
| 01.035 | 3850 / ORSE | Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm | m2 | 20,00 |
| 01.036 | 0290 / ORSE | Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm | m | 25,60 |
| 01.037 | | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | | |
| 01.038 | 1907 / ORSE | Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisado 08/2015 | m2 | 954,00 |
| 01.039 | 3316 / ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 477,00 |
| 01.040 | 3314 / ORSE | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2 | m2 | 477,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220531202/2021, emitida em 11/05/2021



Certidão nº 2220531202/2021
14/05/2021, 17:27
Chave de Impressão: 9ZD4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2021 e contém 5 folhas

Orçamento:


AVENIDA MARIA JOSÉ LYRA, INDIANÓPOLIS, CARUARU-PE
CNPJ: 26.765.110/0001-38

[Handwritten signature]

Ab

52





| | | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|----|--------|
| 01.040 | 3314 /ORSE | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2 :10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 477,00 |
| 01.041 | 4440 /ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm | m2 | 477,00 |
| 01.042 | 7767 /ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 86,80 |
| FAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA | | | | |
| 01.043 | 11702 /ORSE | Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m2 | 258,41 |
| 01.044 | 11808 /ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 180,00 |
| 01.045 | 11902 /ORSE | Piso tátil alerta - Elementos em inox (100 peças/m) | m | 0,57 |
| 01.046 | 11903 /ORSE | Piso tátil direcional - Elementos em inox (12 peças/m) | m | 1,22 |
| 01.047 | 2226 /ORSE | Piso vinílico 30 x 30 cm, e=3,2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado) | m2 | 48,00 |
| 01.048 | 9396 /ORSE | Piso laminado de madeira, régua: 09x190x1200mm, uso comercial, tráfego intenso, Pátina Bege, marca Durafloor Premium ou similar, inclusive instalação | m2 | 30,41 |
| 01.049 | 9445 /ORSE | Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm | m2 | 345,00 |
| 01.050 | 8411 /ORSE | Polimento de piso cimentado - R1 | m2 | 345,00 |
| 01.051 | 11460 /ORSE | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob c/ areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m2 | 250,00 |
| 01.052 | 2395 /ORSE | Gramma esmeralda em mudas, fornecimento e plantio | m2 | 107,97 |
| 01.053 | 2620 /ORSE | Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 540,00 |
| 01.054 | 2298 /ORSE | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de tinta acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 954,00 |
| 01.055 | 4293 /ORSE | Aplicação de 01 demão de texturatto rústico (colorido) | m2 | 112,90 |
| 01.056 | 12467 /ORSE | Pintura de meio fio (caiação) | m | 540,00 |
| 01.057 | 11690 /ORSE | Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1 | m2 | 12,00 |
| 01.058 | 3724 /ORSE | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.) | m2 | 65,00 |
| 01.059 | 10293 /ORSE | Quadro para medição tarifa verde - padrão concessionária | un | 1,00 |
| 01.060 | 9163 /ORSE | Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, completo | un | 1,00 |
| 01.061 | 12230 /ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1,00 |
| 01.062 | 3396 /ORSE | Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 wa, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento | pt | 2,00 |
| 01.063 | 0644 /ORSE | Ponto de interruptor 01 seção com tomada conjugada (1S + 1T) aparente, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm | un | 12,00 |
| 01.064 | 0691 /ORSE | Ponto de tomada p/ lógica, c/ canaleta plastica 20x10mm com divisória, sem fiação, aparente | un | 4,00 |
| 01.065 | 0693 /ORSE | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | 12,00 |
| 01.066 | 3296 /ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento | pt | 22,00 |
| 01.067 | 11999 /ORSE | Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01 | un | 8,00 |
| 01.068 | 7992 /ORSE | Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 6,00 |
| 01.069 | 0449 /ORSE | | un | 4,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220531202/2021, emitida em 11/05/2021



Certidão nº 2220531202/2021
14/05/2021, 17:27
Chave de Impressão: 9ZD4d

Este documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2021 e contém 5 folhas

Assinatura

Assinatura

AVENIDA MARIA JOSÉ LYRA, INDIANÓPOLIS, CARUARU-PE
CNPJ: 26.765.110/0001-38



Assinaturas e rubricas



| | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|----|--------|
| 01.073 | 10237 /ORSE | Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 1,00 |
| 01.074 | 8193 /ORSE | Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 4,00 |
| 01.075 | 12021 /ORSE | Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar, | un | 28,00 |
| 01.076 | | Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lâmpada tubo led | un | |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA | | | | |
| 01.077 | 1678 /ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un | 14,00 |
| 01.078 | 1683 /ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 4,00 |
| 01.079 | 8342 /ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm | un | 2,00 |
| 01.080 | 2071 /ORSE | Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 4,00 |
| 01.081 | 12982 /ORSE | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 2,00 |
| 01.082 | 12263 /ORSE | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 1,00 |
| 01.083 | 4394 /ORSE | Ducha manual mod. 1972 linha C ou similar | un | 1,00 |
| 01.084 | 3685 /ORSE | Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar | un | 5,00 |
| 01.085 | 3688 /ORSE | Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar | un | 3,00 |
| 01.086 | 2025 /ORSE | Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) | un | 2,00 |
| 01.087 | 2035 /ORSE | Porta toalha inox para papel toalha em folha | un | 2,00 |
| 01.088 | 7611 /ORSE | Porta-papel higiênico, inox | un | 2,00 |
| 01.089 | 7760 /ORSE | Barra articulada para sanitários de deficientes físicos, DECA 231 5 EBR, l=60 cm, ou similar | un | 8,00 |
| COMBATE INCÊNDIO | | | | |
| 01.091 | 12888 /ORSE | Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 4,00 |
| 01.092 | 1505 /ORSE | Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m, tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 4,00 |
| 01.093 | 11867 /ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 6,00 |
| PORTAS E ESQUADRIAS | | | | |
| 01.095 | 9714 /ORSE | Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 80 x 210 cm | un | 4,00 |
| 01.096 | 3546 /ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 6,00 |
| 01.097 | 3542 /ORSE | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-oca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2,00 |
| 01.098 | 11556 /ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação | m2 | 1,89 |
| 01.099 | 11941 /ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusiva vidro | m2 | 24,48 |
| 01.100 | 1883 /ORSE | Vidro fantasia canelado 4 mm | m2 | 2,20 |
| 01.101 | 1878 /ORSE | Vidro liso incolor 4mm | m2 | 22,28 |
| 01.102 | 0306 /ORSE | Toldo em policarbonato alveolar 6 mm, em forma piramidal - fornecimento e instalação | m2 | 1,50 |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | |
| 01.104 | 2377 /ORSE | Muro com mourões e placas pré - moldadas de concreto armado, h = 1,80m | m2 | 229,32 |
| 01.105 | 9944 /ORSE | Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,20 x 4,40 x 2,20 m | un | 1,00 |
| 01.106 | 10203 /ORSE | Reservatório elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pré-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilíndrico c/altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica | un | 1,00 |
| 01.107 | 9882 /ORSE | Aterro com argila para jardim (paisagismo) | m3 | 12,00 |
| 01.108 | 8820 /ORSE | Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio | un | 48,00 |
| 01.109 | 11803 /ORSE | Planta - Margaridinha (sanvitalia procumbens) - muda, fornecimento e plantio | un | 36,00 |
| 01.110 | 11799 /ORSE | Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio | un | 22,00 |
| 01.111 | 11804 /ORSE | Planta - Antúrio (anthurium andraeanum) - muda, fornecimento e plantio | un | 18,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220531202/2021, emitida em 11/05/2021



Certidão nº 2220531202/2021
14/05/2021, 17:27
Chave de Impressão: 9ZD4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2021 e contém 5 folhas

Assinatura:

AVENIDA MARIA JOSÉ LYRA, INDIANÓPOLIS, CARUARU-PE
CNPJ: 26.765.110/0001-38

Assinatura

Assinatura

Assinatura

54





| | | | | |
|--------|-------------|--|----|--------|
| 01.112 | 9794 /ORSE | Planta - Agave gigantea (furcraea gigantea) - muda, fornecimento e plantio | un | 10,00 |
| 01.113 | 11802 /ORSE | Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio | un | 16,00 |
| 01.114 | 2450 /ORSE | Limpeza geral | m2 | 241,67 |



Orçamento:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220531202/2021, emitida em 11/05/2021



AVENIDA MARIA JOSÉ LYRA, INDIANÓPOLIS, CARUARU-PE
CNPJ: 26.765.110/0001-38

Certidão nº 2220531202/2021
14/05/2021, 17:27
Chave de Impressão: 9ZD4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2021 e contém 5 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Prestação de serviços de engenharia civil (Execução de serviços incluso mão de obra e equipamentos, exclusive insumos).

EMITENTE: HBR MAX CARNEIROS SUITES SPE LTDA, 27.778.583/0001-32.

A HBR MAX CARNEIROS SUITES SPE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.778.583/0001-32, com endereço na Rua Antonio Lumack do Monte, nº 128, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.020-350, neste ato representada pelo **Diretor de Produção, Sr. José Henrique Camara Lins Caldas, CPF nº 027.013.204-02**, declara para os devidos fins que a empresa **R. de Oliveira Soares**, inscrita no **CNPJ 22.888.185/0001-55**, sediada na Rua 15 de Novembro, nº 187, Centro, Coité do Nóia/AL, neste ato representada pelo Engenheiro Civil, **Sr. Romilson de Oliveira Soares**, inscrita nº **CPF 094.386.854-80** e, também por seu responsável técnico o **Sr. Romilson de Oliveira Soares, CREA Nº 0220358028**, concluiu a prestação de serviços de engenharia civil (Execução de serviços incluso mão de obra e equipamentos, exclusive insumos) no município de **Tamandaré/PE**, conforme ART de execução nº PE20231012054.

Atestamos ainda que, as prestações de serviços abaixo referidas foram realizadas na melhor forma de direito, através de excelente desempenho técnico e operacional, tendo cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone sua capacidade técnica, até a presente data.

Período executado: 02/01/2023 À 31/07/2023 (QUANTITATIVOS CONFORME PLANILHA em anexo)

Prazo contratual da prestação de serviço: 02/01/2023 à 02/01/2024

Valor total do contrato: R\$ 139.200,00

Valor executado no período: R\$ 81.200,00

Recife - PE, 31 de agosto de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE HENRIQUE CAMARA LINS CALDAS
Data: 02/11/2023 13:54:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Henrique Camara Lins Caldas
027.013.204-02
Diretor de Produção

QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS

| Código | Item | Unid. | Qtde |
|--------------|---|----------------|-----------|
| 1 | HABITAÇÃO | | |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | | |
| 1.1.1 | serviços técnicos | | |
| 1.1.1.1 | Locação da Obra | m ² | 13.230,00 |
| 1.1.2 | Instalações e canteiros (barracão, cercamento e placa da obra) | | |
| 1.1.2.1 | Canteiro de obras | vb | 1,00 |
| 1.1.2.2 | Placa da obra | vb | 1,00 |
| 1.1.2.3 | Mobilização e desmobilização | vb | 1,00 |
| 1.1.2.4 | Tapume de obra | vb | 1,00 |
| 1.1.3 | Ligações provisórias (água, energia, telefone e esgoto) | | |
| 1.1.3.1 | Instalação provisória de água | vb | 1,00 |
| 1.1.3.2 | Instalação provisória de energia | vb | 1,00 |
| 1.1.4 | controle tecnológico | | |
| 1.1.4.1 | Acompanhamento de concreto | mês | - |
| 1.1.5 | gestão de resíduos | | |
| 1.1.5.1 | Caçamba de resíduos 5m ³ , inclusa destinação | und | 42 |
| 1.1.6 | gestão da qualidade | | |
| 1.1.6.1 | Gestão de qualidade | mês | 7,00 |
| 1.1.7 | equipamentos de proteção coletivos | | |
| 1.1.7.1 | Placas e sinalização de segurança | vb | 1,00 |
| 1.1.7.2 | EPI | func. X mês | 1.376,00 |
| 1.1.7.3 | Equipe de segurança | mês | 7,00 |
| 1.1.7.4 | Linha de vida | vb | 1,00 |
| 1.2 | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | | |
| 1.2.1 | Trabalhos com terra | | |
| 1.2.1.1 | Escavações mecânicas | m ³ | 680,00 |
| 1.2.1.2 | Reaterro com apiloamento | m ³ | 330,20 |
| 1.2.2 | Fundações e outros serviços | | |
| 1.2.2.1 | Forma plastificada - Fundação - Fabricação | m ² | 352,15 |
| 1.2.2.2 | Fôrma metálica - Fundação - Aplicação | m ² | 909,30 |
| 1.2.2.3 | Concreto - Usinado de fundação (35 Mpa com sílica) | m ³ | 122,50 |
| 1.2.2.4 | Concreto - Magro | m ³ | 60,87 |
| 1.2.2.5 | Aço - Armação em tela soldada | kg | 266,00 |

| | | | |
|--------------|---|----------------|-----------|
| 1.2.2.6 | Aço - Armação em aço CA-50/60 | kg | 2.360,00 |
| 1.3 | SUPRAESTRUTURA | | |
| 1.3.1 | Concreto Armado | | |
| 1.3.1.1 | Forma plastificada - Estrutura - Fabricação | m ² | 780,96 |
| 1.3.1.2 | Fôrma plastificada - Estrutura - Aplicação - Pilares | m ² | 1.115,00 |
| 1.3.1.3 | Fôrma plastificada - Estrutura - Aplicação - Vigas | m ² | 360,00 |
| 1.3.1.4 | Fôrma plastificada - Estrutura - Aplicação - Lajes | m ² | 2.728,49 |
| 1.3.1.5 | Fôrma plastificada - Estrutura - Aplicação - Escadas | m ² | 340,37 |
| 1.3.1.6 | Fôrma plastificada - Estrutura - Aplicação - Piscina 3º pav (comum) | m ² | 318,06 |
| 1.3.1.7 | Concreto - Usinado estrutural (40 Mpa sem sílica) | m ³ | 378,00 |
| 1.3.1.8 | Aço - Armação em tela soldada | kg | 1.971,00 |
| 1.3.1.9 | Aço - Armação em aço CA-50/60 | kg | 18.421,12 |
| 1.3.1.10 | Laje pré-moldada em EPS - Fabricação | m ² | 2.900,00 |
| 1.3.2 | Pré-moldados | | |
| 1.3.2.1 | Estrutura metálica - Escadas | kg | 3.651,57 |
| 1.4 | PAREDES E PAINÉIS | | |
| 1.4.1 | Alvenarias, shafts e drywall | | |
| 1.4.1.1 | Fechamento de Shaft - Drywall RU | m ² | 298,00 |
| 1.4.1.2 | Alvenaria - Bloco cerâmico (1/2 vez) | m ² | 2.139,60 |
| 1.4.1.3 | Fechamento em Drywall ST (Standart) | m ² | 1.890,00 |
| 1.4.1.4 | Fechamento em Drywall RU (Resist. à Umidade) | m ² | 2.050,45 |
| 1.4.2 | Esquadrias de alumínio e vidro | | |
| 1.4.2.1 | Alum./Vidro - Janelas | m ² | 415,50 |
| 1.4.2.2 | Alum./Vidro - Esquadrias de varandas | m ² | 786,00 |
| 1.4.2.3 | Alum./Vidro - Portas de Alumínio e vidro | m ² | 30,24 |
| 1.4.2.4 | Alum. - Veneziana em alumínio (laje técnica) | m ² | 52,38 |
| 1.4.2.5 | Alum. - Porta em alumínio (coberta) | und | 6,00 |
| 1.4.3 | Esquadrias de metal | | |
| 1.4.3.1 | Alçapão - Reservatório superior | un | 4,00 |
| 1.4.3.2 | Corrimão - Área comum | m | 102,30 |
| 1.4.3.3 | Corrimão - Duplo inox - Área comum | m | 56,00 |
| 1.4.3.4 | Contramarco | vb | 1,00 |
| 1.4.4 | Esquadrias de madeira | | |
| 1.4.4.1 | Porta 80x210cm | un | 96,00 |
| 1.4.4.2 | Porta 70x210cm | un | 36,00 |
| 1.4.4.3 | Porta 60x210cm | un | 102,00 |
| 1.4.5 | Ferragens | | |
| 1.4.5.1 | Conjunto para porta de 80cm | un | 96,00 |
| 1.4.5.2 | Conjunto para porta de 70cm | un | 36,00 |
| 1.4.5.3 | Conjunto para porta de 60cm | un | 102,00 |
| 1.4.6 | Vidros, plásticos e outros | | |
| 1.4.6.1 | Porta de vidro | m ² | 11,34 |


| | | | |
|--------------|--|----------------|----------|
| 1.4.6.2 | Peitoril em vidro | m ² | 127,80 |
| 1.4.6.3 | Peitoril em vidro - varandas | m ² | 57,36 |
| 1.4.6.4 | Mourão de madeira tratada | un | 19,00 |
| 1.5 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | | |
| 1.5.1 | Telhados | | |
| 1.5.1.1 | Telhado - Cumeeira de concreto | m | 69,50 |
| 1.5.1.2 | Telhado - Cerâmico - Estrutura em madeira | m ² | 1.518,30 |
| 1.5.2 | Impermeabilizações | | |
| 1.5.2.1 | Impermeabilização de Cobertas e Lajes expostas | m ² | 47,12 |
| 1.5.2.2 | Impermeabilização de Poços de elevador | m ² | 14,56 |
| 1.5.2.3 | Impermeabilização de Banheiros | m ² | 264,78 |
| 1.5.2.4 | Impermeabilização de Cozinhas e Áreas de serviço | m ² | 315,00 |
| 1.5.2.5 | Impermeabilização de Reservatórios superiores | m ² | 178,96 |
| 1.6 | REVESTIMENTOS | | |
| 1.6.1 | Revestimentos internos | | |
| 1.6.1.1 | Chapisco interno | m ² | 963,45 |
| 1.6.1.2 | Emboço interno | m ² | 963,45 |
| 1.6.1.3 | Pasta de gesso interno | m ² | 1.453,17 |
| 1.6.2 | Azulejos, Cerâmicas e Porcelanatos - Paredes internas | | |
| 1.6.2.1 | Rejuntamento - Parede | m ² | 475,20 |
| 1.6.2.2 | Porcelanato 35x45 (áreas molhadas) | m ² | 300,00 |
| 1.6.3 | Revestimentos externos | | |
| 1.6.3.1 | Chapisco externo | m ² | 1.125,40 |
| 1.6.3.2 | Emboço externo | m ² | 1.125,40 |
| 1.6.3.3 | Capião de fachada | m ² | 269,32 |
| 1.6.4 | Forros | | |
| 1.6.4.1 | Forro de PVC | m ² | 785,25 |
| 1.6.5 | Pinturas - Parede e teto | | |
| 1.6.5.1 | Textura Rústica - Fachada | m ² | 1.125,40 |
| 1.6.5.2 | Pintura - PVA - Apartamentos | m ² | 963,45 |
| 1.6.5.4 | Caição | m ² | 458,85 |
| 1.7 | PISOS | | |
| 1.7.1 | Madeira | | |
| 1.7.1.1 | Deck - Madeira | m ² | 124,00 |
| 1.7.2 | Cerâmicas e Porcelanatos - Pisos | | |
| 1.7.2.1 | Contrapiso | m ² | 512,50 |
| 1.7.2.3 | Piso - Rejuntamento | m ² | 98,00 |
| 1.7.2.4 | Piso - Porcelanato - Interno | m ² | 138,00 |
| 1.7.2 | Rodapés | | |
| 1.7.2.1 | Rodapé - Rejuntamento | m | 74,30 |
| 1.7.2.2 | Rodapé - Porcelanato | m | 50,23 |
| 1.7.3 | Pedras/Soleiras | | |

720,14

AB 59

| | | | |
|--------------|---|----------------|--------|
| 1.7.3.1 | Granito - Soleira | m | 45,30 |
| 1.7.3.2 | Granito - Divibox | m | 81,00 |
| 1.7.3.3 | Granito - Chapim das janelas | m | 103,60 |
| 1.8 | INSTALAÇÕES E APARELHOS | | |
| 1.8.1 | Elétricas e telefônicas | | |
| 1.8.1.1 | Quadros de distribuição | un | 19,00 |
| 1.8.1.2 | Tomadas e Interruptores | uh | 108,00 |
| 1.8.2 | Água fria | | |
| 1.8.2.1 | Água fria - Distribuição | uh | 27,00 |
| 1.8.2.2 | Bomba de água | un | 2,00 |
| 1.8.3 | Água quente | | |
| 1.8.3.1 | Água quente - Distribuição | un | 27,00 |
| 1.8.4 | Gás | | |
| 1.8.4.1 | Ponto de gás | un | 13,00 |
| 1.8.5 | Incêndio | | |
| 1.8.5.1 | Incêndio - Registros | un | 9,00 |
| 1.8.5.2 | Incêndio - Mangueiras e metais | un | 6,00 |
| 1.8.5.3 | Incêndio - Placa de sinalização | un | 29,00 |
| 1.8.5.4 | Incêndio - Extintores | un | 11,00 |
| 1.8.5.5 | Incêndio - Bomba de incêndio | un | 2,00 |
| 1.8.5.6 | Incêndio - Detecção e Alarme | vb | 1,00 |
| 1.8.5.7 | Incêndio - Sistema de Spinkler | un | 27,00 |
| 1.8.6 | Esgoto e águas pluviais | | |
| 1.8.6.1 | Esgoto - Rede | m | 456,00 |
| 1.8.6.2 | Pluvial - Rede | m | 114,00 |
| 1.8.7 | Instalações mecânicas | | |
| 1.8.7.1 | Exaustores | und | 23,00 |
| 1.8.8 | Aparelhos e metais | | |
| 1.8.8.1 | BWC - Vaso Sanitário | un | 42,00 |
| 1.8.8.2 | BWC - Chuveiro plástico | un | 42,00 |
| 1.8.8.3 | BWC - Registro de pressão com canopla 1 1/2 pol | un | 42,00 |
| 1.8.8.4 | BWC - Pia - Lavatório de canto suspensa | un | 4,00 |
| 1.8.8.5 | BWC - Pia - Cuba de sobrepor semiencaixe | un | 44,00 |
| 1.8.8.6 | BWC - Pia - Torneira em inox | un | 52,00 |
| 1.8.8.7 | BWC - Pia - Bancada em granito | m ² | 88,00 |
| 1.8.8.8 | Coz. - Pia - Cuba em inox simples | un | 11,00 |
| 1.8.8.9 | Coz. - Pia - Torneira em inox | un | 16,00 |
| 1.8.8.10 | Coz. - Pia - Bancada em granito | m ² | 110,20 |
| 1.8.8.11 | A.S. - Tanque - Sintético | un | 2,00 |
| 1.8.8.12 | A.S. - Tanque - Torneira em inox | un | 9,00 |
| 1.8.9 | Climatização | | |
| 1.8.9.1 | Ar Condicionado Split - Infraestrutura + Drenos | un | 8,00 |

| | | | |
|--------------|--|----------------|----------|
| 2 | INFRAESTRUTURA | | |
| 2.1 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 2.1.1 | VIAS | | |
| 2.1.1.1 | Regularização e compactação de subleito | m ² | 1.569,40 |
| 2.1.1.2 | Sub-base para pavimentação em barro | m ³ | 59,25 |
| 2.1.1.3 | Pavimentação em piso intertravado | m ² | 426,14 |
| 2.1.2 | GUIAS E SARJETAS | | |
| 2.1.2.1 | Meio fio pré-moldado | m | 287,30 |
| 2.1.2.2 | Sarjeta (linha d'água) moldada in loco | m ³ | 8,32 |
| 2.1.3 | PASSEIOS/CALÇADAS | | |
| 2.1.3.1 | Calçada em paver (intertravado) | m ² | 107,70 |
| 2.1.3.2 | Piso em pedra natural | m ² | 49,58 |
| 2.2 | ENERGIA E ILUMINAÇÃO | | |
| 2.2.1 | REDE DE ENERGIA | | |
| 2.2.1.1 | Poste de transmissão de energia | un | 3,00 |
| 2.2.1.2 | Cabeamento elétrico - 35mm/1Kv | m | 124,70 |
| 2.2.1.3 | Caixa de passagem elétrica em concreto | un | 6,00 |
| 2.2.1.4 | Transformadores de 75 kva | un | 1,00 |
| 2.3 | OBRAS ESPECIAIS | | |
| 2.3.1 | MURO | | |
| 2.3.1.1 | Muro de divisa - Alvenaria em blocos cerâmicos | m ² | 365,58 |
| 2.3.1.2 | Muro de divisa - Chapisco | m ² | 365,58 |
| 2.3.1.3 | Muro de divisa - Emboço | m ² | 365,58 |
| 2.3.1.4 | Muro de divisa - Textura | m ² | 731,16 |
| 2.4 | PAISAGISMO, EQUIPAMENTOS E AMBIENTAÇÃO | | |
| 2.4.1 | PAISAGISMO | | |
| 2.4.1.1 | Plantio de grama | m ² | 86,65 |
| 2.4.1.2 | Plantio de árvores | un | 17,00 |



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 10/03/2024 16:34:12 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.41rc1

Versão do software(Validador de Documentos): 2.4.2

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: 5 ATESTADO DE CAPACIDADE T??CNICA OPERACIONAL.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

238a3ec624d5b0c2cce73fc4ad9f52b392547aa87f54185ae81ce966146e5d01

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=JOSE HENRIQUE CAMARA LINS CALDAS

Informações da assinatura

Assinante: CN=JOSE HENRIQUE CAMARA LINS CALDAS

CPF: ***.013.204-**

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and initials 'to' and '02'.



Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 02/11/2023 13:54:36 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados

CN=JOSE HENRIQUE CAMARA LINS CALDAS

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 05/06/2023 15:01:15 BRT

Aprovado até: 04/06/2024 15:01:15 BRT

Expirado (LCR): false

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large checkmark and the letters 'H', '64', and 'AS'.

Nome do atributo: IdSigningTime

Corretude: Valid



Handwritten blue ink marks and signatures at the bottom right of the page, including a signature and the number '652'.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA****CERTIDÃO Nº: 003978750****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, anteriores, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

R. DE OLIVEIRA SOARES, residente na R QUINZE DE NOVEMBRO, , centro, CEP: 57325-000, Coite do Noia - AL, vinculado ao CNPJ: 22.888.185/0001-55 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, terça-feira, 5 de março de 2024 às 22h44min.

PEDIDO Nº:

0003978750



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R. DE OLIVEIRA SOARES

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.888.185/0001-55

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|-------------------------------------|------|---------------|---------------|
| ATIVO | | R\$ 15.000,00 | R\$ 22.100,17 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 15.000,00 | R\$ 22.100,17 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | R\$ 15.000,00 | R\$ 22.100,17 |
| CAIXA | | R\$ 15.000,00 | R\$ 22.100,17 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 15.000,00 | R\$ 22.100,17 |
| PASSIVO | | R\$ 15.000,00 | R\$ 22.100,17 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 0,00 | R\$ 207,49 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 207,49 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 207,49 |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 207,49 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 15.000,00 | R\$ 21.892,68 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 6.892,68 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 6.892,68 |
| LUCRO DO PERÍODO | | R\$ 0,00 | R\$ 6.892,68 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.72.10.0C.E5.10.CA.8C.1D.E0.3E.93.BA.60.6E.0E.79.6E.A3.0D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

SEINFRA
FOLHA

712/A



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: R. DE OLIVEIRA SOARES
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.888.185/0001-55
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|-----------------------------------|------|----------------|-----------------|
| RECEITA BRUTA | | R\$ (0,00) | R\$ 34.665,22 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 34.665,22 |
| (-) DEDUÇÕES | | R\$ (0,00) | R\$ (2.079,89) |
| (-) (-) SIMPLES NACIONAL | | R\$ (0,00) | R\$ (2.079,89) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R\$ (0,00) | R\$ 32.585,33 |
| (-) CMV | | R\$ (0,00) | R\$ (18.751,10) |
| (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | R\$ (0,00) | R\$ (18.751,10) |
| LUCRO BRUTO | | R\$ (0,00) | R\$ 13.834,23 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (0,00) | R\$ (6.941,55) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (0,00) | R\$ (6.941,55) |
| (-) ÁGUA E ESGOTO | | R\$ (0,00) | R\$ (729,60) |
| (-) TELEFONE | | R\$ (0,00) | R\$ (838,80) |
| (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | R\$ (0,00) | R\$ (498,63) |
| (-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | R\$ (0,00) | R\$ (511,32) |
| (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | R\$ (0,00) | R\$ (4.363,20) |
| RESULTADO OPERACIONAL | | R\$ (0,00) | R\$ 6.892,68 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | R\$ (0,00) | R\$ 6.892,68 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R\$ (0,00) | R\$ 6.892,68 |



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.72.10.0C.E5.10.CA.8C.1D.E0.3E.93.BA.60.6E.0E.79.6E.A3.0D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Empresa: R. DE OLIVEIRA SOARES
Inscrição: 22.888.185/0001-55
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27101392870 Data: 20/07/2015



Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 19/08/2023
Hora: 15:20:54

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|-----------------------------|---|------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 22.100,17 + 0,00 | 106,51 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 207,49 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 22.100,17 | 106,51 |
| | Passivo Circulante | 207,49 | |
| Índice de Liquidez Seca | Ativo Circulante - Estoque | 22.100,17 - 0,00 | 106,51 |
| | Passivo Circulante | 207,49 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 22.100,17 | 106,51 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 207,49 + 0,00 | |
| Grau de Endividamento | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 207,49 + 0,00 | 0,01 |
| | Ativo | 22.100,17 | |

VALDIR OTAVIO DE OLIVEIRA:31406092487
092487

Assinado de forma digital por VALDIR OTAVIO DE OLIVEIRA:31406092487
Dados: 2023.08.19 15:24:18 -03'00'

VALDIR OTAVIO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - AL sob o No. 002979
CPF: 314.060.924-87

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '6' and 'A'.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

| IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO | |
|--|-----------------------------------|
| NIRE 27101392870 | CNPJ 22.888.185/0001-55 |
| NOME EMPRESARIAL R. DE OLIVEIRA SOARES | |

| IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO | |
|---|---|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balancetes Diários e Balanços | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| NATUREZA DO LIVRO Livro Balancete Diário | NÚMERO DO LIVRO 1 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 9D.72.10.0C.E5.10.CA.8C.1D.E0.3E.93.BA.60.6E.0E.79.6E.A3.0D | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| Contador | 31406092487 | VALDIR OTAVIO DE OLIVEIRA:31406092487 | 407152227837407305 971439321700986834 75 | 18/05/2023 a 17/05/2024 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 22888185000155 | R DE OLIVEIRA SOARES:22888185000155 | 624089856956623144 7 | 26/01/2023 a 26/01/2024 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:

9D.72.10.0C.E5.10.CA.8C.1D.E0.3E.93.
BA.60.6E.0E.79.6E.A3.0D-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 19/08/2023 às 15:15:04
52.D4.AE.26.B0.3D.D8.92
DC.12.6B.D7.CE.D3.6E.99

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: R. DE OLIVEIRA SOARES
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.888.185/0001-55
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial R. DE OLIVEIRA SOARES
NIRE 27101392870
CNPJ 22.888.185/0001-55
Número de Ordem 1
Natureza do Livro Livro Balancete Diário
Município COITE DO NOIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos 20/07/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 343

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial R. DE OLIVEIRA SOARES
Natureza do Livro Livro Balancete Diário
Número de ordem 1
Quantidade total de linhas do arquivo digital 343
Data de inicio 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.72.10.0C.E5.10.CA.8C.1D.E0.3E.93.BA.60.6E.0E.79.6E.A3.0D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: R. DE OLIVEIRA SOARES

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.888.185/0001-55

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|-------------------------------------|------|---------------|----------------|
| ATIVO | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 22.100,17 | R\$ 316.257,78 |
| DISPONIVEL | | R\$ 22.100,17 | R\$ 316.257,78 |
| CAIXA | | R\$ 22.100,17 | R\$ 316.257,78 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 22.100,17 | R\$ 24.727,78 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 0,00 | R\$ 24.727,78 |
| BANCO DO BRASIL | | R\$ 0,00 | R\$ 291.530,00 |
| PASSIVO | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 22.100,17 | R\$ 316.257,78 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 207,49 | R\$ 696,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 207,49 | R\$ 696,00 |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | R\$ 207,49 | R\$ 696,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 21.892,68 | R\$ 315.561,78 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R\$ 15.000,00 | R\$ 300.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 15.000,00 | R\$ 300.000,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ 6.892,68 | R\$ 15.561,78 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ 6.892,68 | R\$ 15.561,78 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 8.669,10 |
| LUCRO DO PERIODO | | R\$ 6.892,68 | R\$ 6.892,68 |


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.12.BB.61.F9.A8.48.C6.89.3F.21.EC.F4.E8.1E.78.72.67.88.DE-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

SEINFRA
FOLHA

307/2



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: R. DE OLIVEIRA SOARES
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.888.185/0001-55
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|-----------------|-----------------|
| RECEITA BRUTA | | R\$ 34.665,22 | R\$ 139.200,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | | R\$ 34.665,22 | R\$ 139.200,00 |
| (-) DEDUÇÕES | | R\$ (2.079,89) | R\$ (8.352,00) |
| (-) (-) SIMPLES NACIONAL | | R\$ (2.079,89) | R\$ (8.352,00) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R\$ 32.585,33 | R\$ 130.848,00 |
| (-) CMV | | R\$ (18.751,10) | R\$ (55.680,00) |
| (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | R\$ (18.751,10) | R\$ (55.680,00) |
| LUCRO BRUTO | | R\$ 13.834,23 | R\$ 75.168,00 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (6.941,55) | R\$ (10.907,39) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (6.941,55) | R\$ (10.907,39) |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA | | R\$ (0,00) | R\$ (3.109,78) |
| (-) ÁGUA E ESGOTO | | R\$ (729,60) | R\$ (671,79) |
| (-) TELEFONE | | R\$ (838,80) | R\$ (1.200,00) |
| (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | R\$ (498,63) | R\$ (746,00) |
| (-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | R\$ (511,32) | R\$ (379,82) |
| (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | R\$ (4.363,20) | R\$ (4.800,00) |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (0,00) | R\$ (55.591,51) |
| (-) COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | R\$ (0,00) | R\$ (40.301,51) |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | R\$ (0,00) | R\$ (15.290,00) |
| RESULTADO OPERACIONAL | | R\$ 6.892,68 | R\$ 8.669,10 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | R\$ 6.892,68 | R\$ 8.669,10 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R\$ 6.892,68 | R\$ 8.669,10 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.12.BB.61.F9.A8.48.C6.89.3F.21.EC.F4.E8.1E.78.72.67.88.DE-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Empresa: **R. DE OLIVEIRA SOARES**
Inscrição: 22.888.185/0001-55
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 27101392870 Data: 20/07/2015

Página: 0001
Número livro: 0002
Emissão: 01/02/2024
Hora: 18:09:41



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|------------------------------------|---|-------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 316.257,78 + 0,00 | 454,39 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 696,00 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 316.257,78 | 454,39 |
| | Passivo Circulante | 696,00 | |
| Índice de Liquidez Seca | Ativo Circulante - Estoque | 316.257,78 - 0,00 | 454,39 |
| | Passivo Circulante | 696,00 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 316.257,78 | 454,39 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 696,00 + 0,00 | |
| Grau de Endividamento | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 696,00 + 0,00 | 0,00 |
| | Ativo | 316.257,78 | |

VALDIR OTAVIO Assinado de forma
DE digital por VALDIR
OLIVEIRA:31406 OTAVIO DE
092487 OLIVEIRA:31406092
487

VALDIR OTAVIO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - AL sob o No. 002979
CPF: 314.060.924-87



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

| IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO | |
|--|-----------------------------------|
| NIRE 27101392870 | CNPJ 22.888.185/0001-55 |
| NOME EMPRESARIAL R. DE OLIVEIRA SOARES | |

| IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO | |
|---|---|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balancetes Diários e Balanços | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| NATUREZA DO LIVRO Livro Balancete Diário | NÚMERO DO LIVRO 2 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 67.12.BB.61.F9.A8.48.C6.89.3F.21.EC.F4.E8.1E.78.72.67.88.DE | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| Contador | 31406092487 | VALDIR OTAVIO DE OLIVEIRA:31406092487 | 407152227837407305 971439321700986834 75 | 18/05/2023 a 17/05/2024 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 22888185000155 | R DE OLIVEIRA SOARES:22888185000155 | 521655927009968927 9 | 26/01/2024 a 25/01/2025 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:

67.12.BB.61.F9.A8.48.C6.89.3F.21.EC.
F4.E8.1E.78.72.67.88.DE-9

Escrituração recebida via Internet
 pelo Agente Receptor SERPRO
 em 01/02/2024 às 18:06:03
 34.CA.0C.26.9E.8C.BB.C3
 EF.62.DD.60.FA.65.17.CF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

| | | |
|---------------------------|--|--------------------------|
| Entidade: | R. DE OLIVEIRA SOARES | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: 22.888.185/0001-55 |
| Número de Ordem do Livro: | 2 | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | |

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|------------------------|
| Nome Empresarial | R. DE OLIVEIRA SOARES |
| NIRE | 27101392870 |
| CNPJ | 22.888.185/0001-55 |
| Número de Ordem | 2 |
| Natureza do Livro | Livro Balancete Diário |
| Município | COITE DO NOIA |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 20/07/2015 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2023 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 740 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|------------------------|
| Nome Empresarial | R. DE OLIVEIRA SOARES |
| Natureza do Livro | Livro Balancete Diário |
| Número de ordem | 2 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 740 |
| Data de inicio | 01/01/2023 |
| Data de término | 31/12/2023 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.12.BB.61.F9.A8.48.C6.89.3F.21.EC.F4.E8.1E.78.72.67.88.DE-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA****REF.: CONCORRENCIA Nº 016/2023**

PREFEITURA DE SÃO LORENÇO DA MATA – PE.

R. DE OLIVEIRA SOARES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 22.888.185/0001-55, com sede à Rua Quinze de Novembro, Centro, Coité do Nóia – AL, por intermédio de seu representante legal Sr. Luiz Eduardo Feitosa Cavalcante, inscrito(a) no CPF sob o nº 123.119.784-62 e no RG nº 38690420 SEDS AL, declara sob as penas da lei que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Coité do Nóia/AL, 20 de Março de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ EDUARDO FEITOSA CAVALCANTE
Data: 22/03/2024 21:24:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Eduardo Feitosa Cavalcante
CPF 123.119.784-62
Procurador.

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS
NO EDITAL.****REF.: CONCORRENCIA Nº 016/2023**
PREFEITURA DE SÃO LORENÇO DA MATA – PE.

A empresa R. DE OLIVEIRA SOARES, com sede na Rua Quinze de Novembro, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.888.185/0001-55, Declara em atendimento ao Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023, que tem por objeto contratação de empresa de engenharia especializada na execução de serviços de manutenção predial, a serem realizados nos espaços físicos associados à secretaria de assistência social, que tem total conhecimento e aceitação das condições estipuladas no Edital e dispõe de equipamentos necessário a execução dos serviços.

Coité do Nóia/AL, 20 de Março de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ EDUARDO FEITOSA CAVALCANTE
Data: 21/03/2024 23:10:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Eduardo Feitosa Cavalcante**CPF 123.119.784-62****Procurador.**

**DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF -
Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.**

REF.: CONCORRENCIA Nº 016/2023
PREFEITURA DE SÃO LORENÇO DA MATA – PE.

A empresa R. DE OLIVEIRA SOARES, com sede na Rua Quinze de Novembro, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.888.185/0001-55, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

Coité do Nóia/AL, 20 de Março de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ EDUARDO FEITOSA CAVALCANTE
Data: 21/03/2024 23:10:31-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Luiz Eduardo Feitosa Cavalcante

CPF 123.119.784-62

Procurador.



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA


REF.: CONCORRENCIA Nº 016/2023
PREFEITURA DE SÃO LORENÇO DA MATA – PE.

R. DE OLIVEIRA SOARES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **22.888.185/0001-55**, com sede à Rua Quinze de Novembro, Centro, Coité do Nóia – AL, por intermédio de seu representante legal Sr. Luiz Eduardo Feitosa Cavalcante, inscrito(a) no CPF sob o nº 123.119.784-62 e no RG nº 38690420 SEDS AL, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, ou discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia - CPLOSE.

Coité do Nóia/AL, 20 de Março de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ EDUARDO FEITOSA CAVALCANTE
Data: 21/03/2024 23:10:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Eduardo Feitosa Cavalcante
CPF 123.119.784-62
Procurador.



R3 ENGENHARIA

SEINFRA
FOLHA

(82) 9 8235-6415

romilson.soares95@gmail.com

Rua 15 de novembro, ceitro, Coité do Nóia/AL

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

SEINFRA
FOLHA

698/A

REF.: CONCORRENCIA Nº 016/2023
PREFEITURA DE SÃO LORENÇO DA MATA – PE.

A empresa **R. DE OLIVEIRA SOARES**, com sede na Rua Quinze de Novembro, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.888.185/0001-55, neste ato representada pelo Contador Valdir Otavio de Oliveira, portador da Carteira de Identidade n.º 480615 SSP AL, inscrito no CPF sob o n.º 314.060.924-87, DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

MICROEMPRESA – Receita bruta anual igual ou inferior a R\$ 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/06.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE – Receita bruta anual superior a R\$ 360.000,00 e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/06.

Coité do Nóia/AL, 20 de Março de 2024.

Documento assinado digitalmente

gov.br

VALDIR OTAVIO DE OLIVEIRA

Data: 22/03/2024 11:32:42-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Valdir Otavio de Oliveira
CRC AL – 002979/O-0
Contador.

Documento assinado digitalmente

gov.br

LUIZ EDUARDO FEITOSA CAVALCANTE

Data: 21/03/2024 23:10:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Eduardo Feitosa Cavalcante
CPF 123.119.784-62
Procurador.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



R3 ENGENHARIA

(82) 9 8235-6415



romilson.soares95@gmail.com



Rua 15 de novembro, centro, Coité do Nóia/AL



SEINFRA
FOLHA

EQ/A

DECLARAÇÃO DE INEXISTIR FATO IMPEDITIVO.

REF.: CONCORRENCIA Nº 016/2023
PREFEITURA DE SÃO LORENÇO DA MATA – PE.

A empresa R. DE OLIVEIRA SOARES, com sede na Rua Quinze de Novembro, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.888.185/0001-55, declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

Coité do Nóia/AL, 20 de Março de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ EDUARDO FEITOSA CAVALCANTE
Data: 21/03/2024 23:10:31-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Luiz Eduardo Feitosa Cavalcante

CPF 123.119.784-62

Procurador.

Handwritten signatures and marks in blue ink, including an arrow pointing to the signature area.



**DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR NO QUADRO SOCIETÁRIO
SERVIDOR DA ATIVA DO ÓRGÃO.**



REF.: CONCORRENCIA Nº 016/2023
PREFEITURA DE SÃO LORENÇO DA MATA – PE.

A empresa R. DE OLIVEIRA SOARES, com sede na Rua Quinze de Novembro, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.888.185/0001-55, declara, para efeito de habilitação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023, que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) que seja(m) cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de funcionários vinculados ao MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Coité do Nóia/AL, 20 de Março de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ EDUARDO FEITOSA CAVALCANTE
Data: 21/03/2024 23:12:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Eduardo Feitosa Cavalcante

CPF 123.119.784-62

Procurador.

SEINFRA
FOLHA

695/8

**DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES
INERENTES À NATUREZA DOS TRABALHOS RELATIVAMENTE AO OBJETO DA
CONCORRÊNCIA N° 016/2023.****REF.: CONCORRENCIA N° 016/2023**
PREFEITURA DE SÃO LORENÇO DA MATA – PE.

A empresa R. DE OLIVEIRA SOARES, com sede na Rua Quinze de Novembro, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.888.185/0001-55, Declara sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência N° 016/2023, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - PE.

Coité do Nóia/AL, 20 de Março de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ EDUARDO FEITOSA CAVALCANTE
Data: 21/03/2024 23:12:00-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Luiz Eduardo Feitosa Cavalcante**CPF 123.119.784-62****Procurador.**
84
n



**DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA LICITANTE REALIZARÁ OS
SERVIÇOS DESTE EDITAL DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO
AMBIENTAL VIGENTE**



REF.: CONCORRENCIA Nº 016/2023
PREFEITURA DE SÃO LORENÇO DA MATA – PE.

R. DE OLIVEIRA SOARES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **22.888.185/0001-55**, com sede à Rua Quinze de Novembro, Centro, Coité do Nóia – AL, por intermédio de seu representante legal Sr. Luiz Eduardo Feitosa Cavalcante, inscrito(a) no CPF sob o nº 123.119.784-62 e no RG nº 38690420 SEDS AL, DECLARA, que realizará os serviços objeto do presente edital em conformidade com a Legislação Ambiental Vigente.

Coité do Nóia/AL, 20 de Março de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ EDUARDO FEITOSA CAVALCANTE
Data: 21/03/2024 23:12:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Eduardo Feitosa Cavalcante
CPF 123.119.784-62
Procurador.

INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

1 – DADOS DA EMPRESA RAZÃO SOCIAL: R. DE OLIVEIRA SOARES

CNPJ: 22.888.185/0001-55

ENDEREÇO: R QUINZE DE NOVEMBRO

BAIRRO: CENTRO CIDADE: COITÉ DO NÓIA EST.: ALAGOAS

CEP: 57.325-000

TEL (82) 9 8235-6415

FAX (XX)

E-MAIL: r3engenhariaa@gmail.com

BANCO: Bradesco AGÊNCIA: 3169 C/C: 6093-3

NOME P/CONTATO: ROMILSOM DE OLIVEIRA SOARES

2 – ASSINATURA DO CONTRATO

NOME: ROMILSOM DE OLIVEIRA SOARES

QUALIFICAÇÃO: BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO CIVIL, RESIDENTE na Rua 15 de novembro, 187, coite do noia/AL, centro, cep 57325-000, RG N°35574623 SEDS AL, CPF N° 094.386.854-80.

Na qualidade de: PROPRIETARIO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



R3 ENGENHARIA

(82)

romilson.soares9

Rua 15 de novembro, centro, Co



ENVELOPE Nº 1

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA SÃO LOURENÇO DA MATA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0016/2023

R. DE OLIVEIRA SOARES

CNPJ: 22.888.185/0001-55

