



**SÃO
LOURENÇO
DA MATA**
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -CPLOSE

DOCS. HABILITAÇÃO - EMPRESAS

Volume 06

Este documento é parte integrante da
Certidão nº 21-04166/2009
Recife, 03/05/09

Vanda B. de Carvalho
Vanda B. de Carvalho - Chefe da DRC



Centro de Notas da Câmara
de Chefe
Rua do Comércio, 15 - Centro - Recife - PE
Fones: 3438-4389 e 3438-4391

Emprego Pago
T.S.N.R.
Total

SEINFRA
FOLHA Nº 1
Quantidade executada 2713,4

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
Tabela e Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, CIÊNCIA, CULTURA E TURISMO

Item	Discriminação	Unid.	Quantidade executada
2.10.10.11	FITA ADESIVA DE IDENTIFICAÇÃO DA FASE C - COR MARRON (ROLO DE 10M)	pc	1,00
2.10.10.12	FITA ADESIVA DE IDENTIFICAÇÃO DO NEUTRO - COR AZUL CLARO (ROLO DE 10M)	pc	1,00
2.10.11	PONTOS DE LUZ DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
2.10.11.6	REMANEJAMENTO DE POSTE METÁLICO COM LUMINÁRIAS DECORATIVA EXISTENTES	um	7,00
2.11	OBRAS CIVIS		
2.11.1	SERVIÇOS GERAIS DAS OBRAS CIVIS DAS REDES SUBTERRÂNEAS		
2.11.1.1	FOTOGRAFIA DIGITAL - DIARIA - ANTES E DEPOIS DE TODA ESCAVAÇÃO DE VALAS E CAVAS, E DO TRECHO DO CASARIO ONDE OCORRE A ESCAVAÇÃO, A SEREM ARMAZENADAS EM CD-ROM COM IDENTIFICAÇÃO DE DATAS E LOCALIZAÇÃO DO TRECHO FOTOGRAFADO	vb	0,50
2.11.1.2	CONSULTORIA EM URBANISMO PARA ACOMPANHAMENTO E DETALHAMENTO DAS OBRAS CIVIS	hr	100,00
2.11.1.3	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE NA INTERNET, ESPECÍFICO PARA ASSUNTOS DA OBRA, EM TODO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	vb	0,50
2.11.2	ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO		
2.11.2.1	PENEIRAMENTO DA AREIA DO TRECHO ESCAVADO E SELEÇÃO DE RESÍDUOS ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, COM ACOMPANHAMENTO DE ARQUEÓLOGO(A)	m³	600,00
2.11.2.2	ACONDICIONAMENTO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE DA AREIA E DOS RESÍDUOS ARQUEOLÓGICOS OU NÃO, IDENTIFICAÇÃO (DATA E LOCALIZAÇÃO DE ORIGEM), E GUARDA PELO PERÍODO DA OBRA	m³	10,00
2.11.3	OBRAS CIVIS DE INFRA-ESTRUTURA DAS REDES SUBTERRÂNEAS		
2.11.3.1	ESCAVAÇÃO DE VALA DE 0,20M DE LARGURA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS DE TELEFONIA, A PROFUNDIDADE DE 0,60M, AO LONGO DE 147,80M	m³	9,00
2.11.3.4	ESCAVAÇÃO DE VALA DE 0,45M DE LARGURA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS DE MT, A PROFUNDIDADE DE 1,50M, AO LONGO DE 753,05M	m³	312,10
2.11.3.5	ESCAVAÇÃO DE VALA DE 0,55M DE LARGURA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS DE BT, A PROFUNDIDADE DE 0,95M, AO LONGO DE 837M	m³	10,00
2.11.3.6	ESCAVAÇÃO DE VALA DE 0,55M DE LARGURA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS DE BT, A PROFUNDIDADE DE 0,95M, AO LONGO DE 837M	m³	334,00
2.11.3.7	ESCAVAÇÃO DE VALA DE 0,20M DE LARGURA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS DE IP, A PROFUNDIDADE DE 0,60M, AO LONGO DE 784,75M	m³	5,00
2.11.3.8	ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE CAVA DE 0,80M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE LARGURA X 0,70 DE PROFUNDIDADE PARA ASSENTAMENTO DE 17 POÇOS C0 DE TELEFONIA	m³	2,00
2.11.3.11	ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE CAVA DE 1,30M DE COMPRIMENTO X 1,30M DE LARGURA X 1,10M DE PROFUNDIDADE PARA ASSENTAMENTO DE 31 POÇOS PP DE MT	m³	6,80
2.11.3.12	ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE CAVA DE 1,00M DE COMPRIMENTO X 1,00M DE LARGURA X 0,90M DE PROFUNDIDADE PARA ASSENTAMENTO DE 37 POÇOS S4 DE BT	m³	14,50
2.11.3.14	ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE CAVA DE 0,40M DE LARGURA X 0,40M DE COMPRIMENTO X 0,405M DE PROFUNDIDADE PARA ASSENTAMENTO	m³	1,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.875-0
Avenida Epitácio Pessoa, 1143 - Bairro Dois Estados - Jaboatão - Recife - PE - CEP 51200-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (81) 3244-1481 - Fax: (81) 3244-2044

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. Vº, 41 e 52 da Lei Federal 5.955/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 26910705191447260280-10; Data: 07/05/2019 14:48:44

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM45424-41AR;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

[Handwritten signature]

Secretaria de Patrimônio e Cultura-SEPAC

Claudia Rodrigues
Secretaria Executiva de Patrimônio e Cultura
Mat. 18826

[Handwritten signature]

Luciano Queiroz Vieira
Eng. Civil/Segurança
CREA 12960-D/PE
Mat. 493-6

Este documento é parte integrante da
Certidão nº 01-04162/2019
Recife, 02/10/2019




Vanda B. de Carvalho
Vanda B. de Carvalho - Chefe da DRC

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, CIÊNCIA CULTURA E TURISMO

1ª Comissão de Habilitação da Comissão de Habilitação de Obras de OBRAS DE REDE DE TELEFONIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SUBTERRÂNEA EM MÉDIA TENSÃO

Emolumentos Page T.S.N.R. Total:



Item	Discriminação	Unid.	Quantidade executada
2.11.3.18	REATERRO APILOADO DE VALA DE 0,20M DE LARGURA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS DE TELEFONIA, A PROFUNDIDADE DE 0,60M, AO LONGO DE 147,80M EM CAMADAS DE 20CM	m³	2,00
2.11.3.21	REATERRO APILOADO DE VALA DE 0,45M DE LARGURA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS DE MT, A PROFUNDIDADE DE 1,45M, AO LONGO DE 753,05M EM CAMADAS DE 20CM	m³	362,10
2.11.3.22	REATERRO APILOADO DE VALA DE 0,20M DE LARGURA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS DE BT, A PROFUNDIDADE DE 0,30M,	m³	12,00
2.11.3.23	REATERRO APILOADO DE VALA DE 0,55M DE LARGURA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS DE BT, A PROFUNDIDADE DE 0,83M, AO LONGO DE 837M EM CAMADAS DE 20CM	m³	584,00
2.11.3.24	REATERRO APILOADO DE VALA DE 0,20M DE LARGURA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS DE IP, A PROFUNDIDADE DE 0,60M, AO LONGO DE 784,75M EM CAMADAS DE 20CM	m³	1,00
2.11.5	OBRAS CIVIS DA REDE SUBTERRÂNEA DE TELEFONIA		
2.11.5.1	ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 100MM, COM ARAME GUIA DE AÇO GALVANIZADO E FITA DE AVISO DE REDE DE TELEFONIA, PARA INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA, A PROFUNDIDADE DE 0,90M	m	1446,00
2.11.5.2	TAMPÃO PARA ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 100MM	un	123,00
2.11.5.3	PLACA DE CIMENTO DE 200MM X 550MM X 70MM, ASSENTADA A 0,75M DE PROFUNDIDADE	un	171,00
2.11.5.4	CAIXA SUBTERRÂNEA TIPO C0 DE PASSAGEM DE REDE DE TELEFONIA — COM TAMPA METÁLICA VISÍVEL	un	2,00
2.11.6	OBRAS CIVIS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA SUBTERRÂNEA EM		
2.11.6.1	ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 100MM, COM ARAME GUIA DE AÇO GALVANIZADO E FITA DE AVISO DE MÉDIA TENSÃO, PARA INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA, A PROFUNDIDADE DE 0,96M	m	3300,00
2.11.6.2	TAMPÃO PARA ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 100MM	un	194,00
2.11.6.3	PLACA DE CIMENTO DE 550MM X 450MM X 70MM, ASSENTADA A 0,75M DE PROFUNDIDADE, PADRÃO CELPE	un	1000,00
2.11.6.4	SEPARADOR CONFECCIONADO EM CIMENTO PRÉ-MOLDADO, MODELO MT, PADRÃO CELPE	un	85,00
2.11.6.5	FITA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO CELPE DE RAMAL SUBTERRÂNEO DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO, ASSENTADA A 0,85M DE PROFUNDIDADE	m	1510,00
2.11.6.7	POÇO TIPO PP 2/2 E PASSAGEM CELPE MT — COM TAMPA RECOBERTA PELO PAVIMENTO	un	4,00
2.11.7	OBRAS CIVIS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA SUBTERRÂNEA EM		
2.11.7.1	ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 75MM, COM ARAME GUIA DE AÇO GALVANIZADO E FITA DE AVISO DE BAIXA TENSÃO, COM INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA, A PROFUNDIDADE DE 0,96M	m	3348,00
2.11.7.2	TAMPÃO PARA ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 75MM	un	299,00
2.11.7.3	PLACA DE CIMENTO DE 550MM X 450MM X 70MM, ASSENTADA A 0,75M DE PROFUNDIDADE, PADRÃO CELPE	un	400,00
2.11.7.4	SEPARADOR EM CIMENTO PRÉ-MOLDADO, MODELO BT, PADRÃO CELPE	un	140,00
2.11.7.5	FITA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO CELPE DE RAMAL SUBTERRÂNEO DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO, ASSENTADA A 0,45M DE PROFUNDIDADE	m	1674,00
2.11.7.7	POÇO TIPO S4 2/2 DE PASSAGEM CELPE BT — COM TAMPA RECOBERTA	un	16,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1115 - Bairro Dos Estados - Jd. Petrópolis - CEP 53030-900 - www.azevedobastos.azbr - Tel: (81) 3344-6181 - Fax: (81) 3344-5884

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 26910705191447260280-11; Data: 07/05/2019 14:48:44

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM45423-YBT8; Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

[Handwritten signature]
Secretaria de Patrimônio e Cultura-SEPAC
Claudia Rodrigues
Secretária Executiva de Patrimônio e Cultura
Mat. 18925

[Handwritten signature]
Tuciano Queiroz Vieira
Engº Civil/Seguranç
CREA 12960-D/PE
Mat. 493-6



Vanda B. de Carvalho
Vanda B. de Carvalho - Chefe da DRC

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, CIÊNCIA, CULTURA E TURISMO

Item	Discriminação	Unid.	Quantidade executada
2.11.8	OBRAS CIVIS DA REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA DA ILUMINAÇÃO		
2.11.8.1	ELETRODUTO TIPO KANAFLEX, Ø 50MM, COM ARAME GUIA DE AÇO GALVANIZADO E FITA DE AVISO, P/ INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA, A 0,60M DE PROFUNDIDADE	m	800,00
2.11.8.2	TAMPÃO PARA ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 50MM	un	255,00
2.11.9	OBRAS CIVIS DA ENTRADA PREDIAL DA REDE DE TELEFONIA		
2.11.9.1	ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 50MM, COM ARAME GUIA DE AÇO GALVANIZADO E FITA DE AVISO, PARA INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA, A PROFUNDIDADE MÉDIA DE 0,60M	m	65,00
2.11.9.2	TAMPÃO PARA ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 50MM	un	31,00
2.11.10	OBRAS CIVIS DA ENTRADA PREDIAL DA REDE EM 13,8KV		
2.11.10.1	ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 100MM, COM ARAME GUIA DE AÇO GALVANIZADO E FITA DE AVISO DE MÉDIA TENSÃO, PARA INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA, A PROFUNDIDADE DE 0,96M	m	65,00
2.11.11	OBRAS CIVIS DA ENTRADA PREDIAL DA REDE EM 380V/220V		
2.11.11.1	ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 50MM, COM ARAME GUIA DE AÇO GALVANIZADO E FITA DE AVISO, PARA INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA, A PROFUNDIDADE MÉDIA DE 0,60M	m	35,00
2.11.11.2	ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 50MM, COM ARAME GUIA DE AÇO GALVANIZADO E FITA DE AVISO, P/ INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE OU MURO	m	42,00
2.11.11.4	TAMPÃO PARA ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 50MM	un	28,00
2.11.11.5	IDEM, DE Ø 100MM	un	32,00

[Handwritten Signature]
Claudia Rodrigues
Secretária Executiva de Patrimônio

[Handwritten Signature]
Luciano Vieira
Eng° Civil/SEPAC/BMO
Luciano Queiroz Vieira
Eng° Civil/Segurança
CREA 12960-D/PE
Mat. 493-6

Secretaria de Patrimônio e Cultura-SEPAC
[Handwritten Signature]
Claudia Rodrigues
Secretária Executiva de Patrimônio e Cultura
Mat. 15926

RECONHEÇO A(S) FIRMAS DE P/SEMELHANÇA
Luciano Queiroz Vieira

RECIBO
R\$ 3,04

06 MAIO 2009

RECIBO DE PAGAMENTO
ANEXO DE FIRMA 1
AHE019464

1º Cartório de Notas de Olinda
Substituído por Maria de Lourdes Falcão dos Santos
Tabela II
M. Lucia Fereira Santos Souza
José Roberto Santos de Albuquerque
Praça do Carmo, 15 - Olinda-PE
Fones: 3439-4314 / 3435-9154

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança
[Handwritten Signature]
Data: 06 MAIO 2009
Tabela II

Emolumento Pago T.S.N.R.
Total: R\$ 3,04

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
Autenticidade e Fiscalização

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58200-000 - www.azevedobastos.azb.br - Tel.: (33) 3344-5484

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 26910705191447260280-12; Data: 07/05/2019 14:48:44

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM45422-2RKM;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Válter Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

[Handwritten Signatures]



Vanda B. de Carvalho
Vanda B. de Carvalho - Chefe da DRC

Maria Jova Nunes Samparis

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	AREA INTERNA		
01.01	Recuperação de piso em assoalho de madeira de lei IPÉ pavimento térreo		
01.02	Instalação de cortina de ar	m2	95
01.03	Instalação de air split, sendo 1 x 48000 BTU, 2 x 24000 BTU e 1 x 60000 BTU	unid	10
01.04	Restauração de portas internas maciças em madeira de lei	VB	1
01.05	Recuperação do forro do teto em Eucatex	m2	200
01.06	Pintura interna com tinta semi brilho	m2	350
01.07	Construção de rampa com revestimento de piso vinílico emborrachado para deficientes	m2	400
01.08	Instalação de vitrines com vidro e iluminação interna	m2	6
01.09	Restauração de moveis antigos para ambientação	VB	40
01.10	Recuperação de elevador antigo misto (madeira/ferro) marca Alvorada	unid	1
01.11	Recuperação de escada em madeira de lei (23 degraus com porta tapete em bronze)	unid	1
01.12	Instalação de cozinha industrial	unid	1
01.13	Recuperação WC feminino (balcão granito, divisórias granito, porcelanato)	unid	1
01.14	Recuperação WC masculino (balcão granito, divisórias granito, porcelanato)	unid	2
01.15	Recuperação de janela de correr vertical	unid	2
01.16	Restauração de escada helicoidal em ferro	unid	8
01.17	Instalação de pontos de luz	unid	1
01.18	Revitalização de vitral colorido antigo na dimensão 0.80 mx0,50m.	unid	100
01.19	Pintura em esmalte sintético	unid	1
01.20	Recuperação do forro do teto em madeira de lei	m2	200
01.21	Recuperação do forro do teto em lambril	m2	40
01.22	Tubulação e conexões de 1/2" galvanizadas e com proteção catódica	m2	24
01.23	Instalação de mobiliário em aço inox para apoio da cozinha e camara	m	10
		VB	1



Recebo a(s) firma(s) por semelhança
Maria Jova Nunes Samparis
Oitiva, 07 de Maio de 2009
Em Teste
Tabela
Emolumento Pago T.S.N.R. Total:
VALIDO SOMENTE COMO SELO DE AUTENTICACAO



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.878-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 26910705191447260280-13; Data: 07/05/2019 14:48:44
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM45421-2F3Y; Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Este documento é parte integrante da
 Certidão nº 01-04166/2009
 Recife, 07/10/09

Vanda Beauvallet
 Vanda B. de Carvalho - Chefe da DRC

SEINFRA
 FOLHA
2908 A

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
01.31	Restauração de piso em pedra mosaico ao redor da piscina	m2	40
01.32	Recuperação de piso carri	m2	100
01.33	Recuperação de quiosque em madeira de lei com telhado em piaçava e pilares em sucupira	unid.	1
01.34	Forro em lambri do quiosque	m2	10
01.35	Instalação do sistema de gás com 4 cilindros de 108 kg cada e 1,40 m alt.	unid.	1
01.37	Instalação de camara frigorífica tipo Polifrio de 2.000 kg	unid.	3
01.38	Restauração de azulejos com gravura	unid.	1
01.39	Recuperação do telhado em madeira de lei e telhas originais tipo calha	m2	200

Maria Clara
Marcos Simplicio

1º Cartório de Notas da Comarca de Olinda
 Ref. Maria de Lourdes Fonseca dos Santos Tabelião
 Substitutos:
 Mª Lúcia Fonseca Santos Souza
 Joelino Santos de Albuquerque
 Praça da Ceimã, 15 - Olinda-PE
 Fones: 3439-4314 / 3439-9154

Emolumento Pago: R\$ 2,53
 T.S.N.R. R\$ 0,51
 Total: R\$ 3,04

Olinda, 07/10/2009
 Em Teles. 2909 da Verdade

República (s) firma(s) por semelhança
Maria Jose Alves
Simplicio

Serviço Notarial
 Rua do Imperador, 24
 Juiz de Paz

24

Cartório de Notas de Pernambuco
 Selo de Autenticidade
 Nº 9689
 BC-AB-9689
 FISCALIZAÇÃO

SELO DE AUTENTICIDADE
 Nº 9689
 BC-AB-9689
 FISCALIZAÇÃO


CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1143 - Bairro Dos Estados - Jatoá - Recife/PE - CEP 52030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (51) 3244-5494 - Fax: (51) 3244-5434

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 26910705191447260280-15; Data: 07/05/2019 14:48:44

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM45419-0F5P; Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



Este documento é parte integrante da
Certidão nº 01-24166/2009
Recife, 07/10/2009

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Vanda B. de Carvalho
Vanda B. de Carvalho - Chefe da DRC

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Real Energy Ltda., inscrita no CGC/MF.: 41.116.138/0001-38, executou através do seu responsável técnico Engº Elétrico Alberto Cardoso Correia Rego Filho, CREA 021795-D/PE, Engº Elétrico / Mecânico Alberto Cardoso Correia Rego, CREA 02448-D-PE e Engº Civil Edson Pontes da Nóbrega Filho, CREA 026566-D/PE, para MARIA LAVA NUNES SAMPAIO - ME., CGC.: 09.409.364/0001-02, localizada a R. Bispo Coutinho, 780 Alto da Sé - Olinda / PE., edificação denominada "OLINDA SÍTIO DAS ARTES", área construída com 800m2, iniciando em 23/02/09 e término em 22/04/2009, ART CREA nº 01-0235944, os serviços de reforma e restauração, conforme planilha anexa, não havendo, até a presente data, nada que a desabone.


Olinda, 22 de Abril de 2009.

Atenciosamente,

Maria Lava Nunes Sampaio
Maria Lava Nunes Sampaio

Diretora

Rua Bispo Coutinho, 780 - Alto da Sé - Olinda PE - CEP.: 53.120-130
Fone.: 3421-2166 - C.G.C.: 09409364/0001-02
Olinda Sítio das Artes



Formulário de autenticação com campos para nome (Maria Lava Nunes Sampaio), data (07/05/2009), local (Olinda), e número de inscrição (09409364/0001-02). Inclui o selo de autenticação e o número de registro ANF003993.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 26910705191447260280-16; Data: 07/05/2019 14:48:44
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM45418-WYYA; Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

[Handwritten signatures]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220462153/2017

Atividade concluída

Página 1/17

SEINFRA
FOLHA

2706

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **HÉLISSON DOS SANTOS SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HÉLISSON DOS SANTOS SOUSA**
Registro: **PE08735753** RNP: **1608735753**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **PE20170198692** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/10/2017 Baixada em: 08/11/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **REAL ENERGY LTDA** CPF/CNPJ: **41.116.138/0001-38**
Endereço do contratante: RUA BEIRA CANAL Nº: 49
Complemento: Bairro: BULTRINS
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53320085
Contrato: CONT Nº 171/13 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.058.963,52 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA BRASIL Nº: S/N
Complemento: Bairro: RIO DOCE
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53441600
Data de início: 28/12/2015 Conclusão efetiva: 31/07/2016
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES -> #29643 - REFORMA 56 - Execução de Reparo 8.00 hora;**

Observações

EXECUÇÃO DE REPARO: RECUPERAÇÃO DE OBRAS, 8 HORA(S)/DIA RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO FÍSICA DI GINÁSIO POLIESPORTIVO E ÁREAS DE LAZER DA VILA OLÍMPICA NA III ETAPA DE RIO DOCE; (5º ADITIVO DE PRAZO)

Número da ART: **PE20170198678** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/10/2017 Baixada em: 08/11/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **REAL ENERGY LTDA** CPF/CNPJ: **41.116.138/0001-38**
Endereço do contratante: RUA BEIRA CANAL Nº: 49
Complemento: Bairro: BULTRINS
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53320085
Contrato: CONT Nº 171/13 Celebrado em: 01/07/2013
Valor do contrato: R\$ 1.058.963,52 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA BRASIL Nº: S/N
Complemento: Bairro: RIO DOCE
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53441600
Data de início: 27/06/2015 Conclusão efetiva: 27/12/2015
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES -> #29643 - REFORMA 56 - Execução de Reparo 8.00 hora;**

Observações

EXECUÇÃO DE REPARO: RECUPERAÇÃO DE OBRAS, 8 HORA(S)/DIA RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO FÍSICA DI GINÁSIO POLIESPORTIVO E ÁREAS DE LAZER DA VILA OLÍMPICA NA III ETAPA DE RIO DOCE; (4º ADITIVO DE PRAZO)

Número da ART: **PE20170198672** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/10/2017 Baixada em: 08/11/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973


CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220462153/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída



Contratante: **REAL ENERGY LTDA**
 Endereço do contratante: RUA BEIRA CANAL
 Complemento:
 Cidade: OLINDA

Bairro: BULTRINS
 UF: PE

CPF/CNPJ: **41.116.138/0001-38**
 Nº: 49
 CEP: 53320085

Contrato: CONT Nº 171/13 Celebrado em: 01/07/2013

Valor do contrato: R\$ 1.058.963,52

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA BRASIL

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: RIO DOCE

Cidade: OLINDA

UF: PE

CEP: 53441600

Data de início: 25/12/2014

Conclusão efetiva: 26/06/2015

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES -> #29643 - REFORMA 56 - Execução de Reparo 8.00 hora;

Observações

EXECUÇÃO DE REPARO: RECUPERAÇÃO DE OBRAS, 8 HORA(S)/DIA RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO FÍSICA DI GINÁSIO POLIESPORTIVO E ÁREAS DE LAZER DA VILA OLIMPICA NA III ETAPA DE RIO DOCE; (3º ADITIVO DE PRAZO)

Número da ART: **PE20170198663**
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
 Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/10/2017

Baixada em: 08/11/2017

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **REAL ENERGY LTDA**
 Endereço do contratante: RUA BEIRA CANAL
 Complemento:
 Cidade: OLINDA

Bairro: BULTRINS
 UF: PE

CPF/CNPJ: **41.116.138/0001-38**
 Nº: 49
 CEP: 53320085

Contrato: CONT Nº 171/13 Celebrado em: 01/07/2013

Valor do contrato: R\$ 1.058.963,52

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA BRASIL

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: RIO DOCE

Cidade: OLINDA

UF: PE

CEP: 53441600

Data de início: 27/06/2014

Conclusão efetiva: 24/12/2014

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES -> #29643 - REFORMA 56 - Execução de Reparo 8.00 hora;

Observações

EXECUÇÃO DE REPARO: RECUPERAÇÃO DE OBRAS, 8 HORA(S)/DIA RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO FÍSICA DI GINÁSIO POLIESPORTIVO E ÁREAS DE LAZER DA VILA OLIMPICA NA III ETAPA DE RIO DOCE; (2º ADITIVO DE PRAZO)

Número da ART: **PE20170198662**
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
 Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/10/2017

Baixada em: 08/11/2017

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **REAL ENERGY LTDA**
 Endereço do contratante: RUA BEIRA CANAL
 Complemento:
 Cidade: OLINDA

Bairro: BULTRINS
 UF: PE

CPF/CNPJ: **41.116.138/0001-38**
 Nº: 49
 CEP: 53320085

Contrato: CONT Nº 171/13 Celebrado em: 01/07/2013

Valor do contrato: R\$ 210.244,37

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA BRASIL

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: RIO DOCE

Cidade: OLINDA

UF: PE

CEP: 53441600

Data de início: 01/07/2013


Conclusão efetiva: 26/06/2014

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES -> #29643 - REFORMA 56 - Execução de Reparo 8.00 hora;





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220462153/2017

Atividade concluída

2704

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Observações

EXECUÇÃO DE REPARO: RECUPERAÇÃO DE OBRAS, 8 HORA(S)/DIA RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO FÍSICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E ÁREAS DE LAZER DA VILA OLÍMPICA NA III ETAPA DE RIO DOCE; (1º ADITIVO DE VALOR)

Número da ART: **PE20170198656** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/10/2017 Baixada em: 08/11/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **REAL ENERGY LTDA** CPF/CNPJ: **41.116.138/0001-38**
Endereço do contratante: RUA BEIRA CANAL Nº: 49
Complemento: Bairro: BULTRINS
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53320085
Contrato: CONT Nº 171/2013 Celebrado em: 01/07/2013
Valor do contrato: R\$ 848.719,15 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros Nº: s/n
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BRASIL Bairro: Rio Doce
Complemento: UF: PE CEP: 53441600
Cidade: OLINDA
Data de início: 01/07/2013 Conclusão efetiva: 26/06/2014
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES -> #29643 - REFORMA 56 - Execução de Reparo 8.00 hora;**

Observações

EXECUÇÃO DE REPARO: RECUPERAÇÃO DE OBRAS, 8 HORA(S)/DIA RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO FÍSICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E ÁREAS DE LAZER DA VILA OLÍMPICA NA III ETAPA DE RIO DOCE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220462153/2017
14/12/2017, 10:51
xWYwd


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: xWYwd

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



2703/A



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Secretaria de Serviços Públicos
Secretaria Executiva Manutenção Urbana

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Real Energy Ltda., inscrita no CGC/MF: 41.116.138/0001-38, executou através do seu responsável técnico Engº Civil Héllisson dos Santos Souza CREA RNP 1608735753 para a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA, CGC.: 10.404.184/0001-09, local da obra, Av. Brasil, s/n Olinda / PE., tendo como entidade gestora a Secretaria de serviços público - SSP, iniciando-se em 01/07/2013 e término em 31/07/2016, os serviços execução de reforma e ampliação para recuperação e requalificação física do ginásio e ampliação para recuperação e requalificação física do ginásio poliesportivo e áreas de lazer da vila olímpica na III ETAPA DE RIO DOCE, conforme planilha anexa, não havendo até a presente data nada que a desabone.

Atenciosamente,

Olinda, 18 de Outubro de 2016

Te
Cartório

Arnaldo Basto Filho.

Secretário executivo de manutenção urbana.

Crea PE 016596 - D

CARTÓRIO PAULIANA FORTO - Rua. Pauliana Squelini Porto - Av. Góes Monteiro, 202 - Jd. São José - Olinda - PE - CEP: 53.370-000 - Fone: (81) 3439-3007 - Fax: (81) 3439-3008

Reconheço por Semelhança a firma de:
ARNALDO BASTO DE ALBUQUERQUE FILHO
Olinda, 23/10/2017 10:41:14.

Em test. da verdade.
IRACILENE GUEDES DA SILVA - Escrevente
Emp. Nº 3.49 - TSNR R\$0,78, FERC R\$0,39 Total R\$4,66 (R\$0,00)
Selo: 0073775.WB009201701.01730

Eliane Mª Martins de Santana Perazzo
Escritoriente Autorizada

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220462153/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 2220462153/2017
14/12/2017, 14:02
Chave de Impressão: xWYwd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2017 e contém 17 folhas

Rua Romeu Jacobina Figueiredo, s/n - Ouro Preto - Olinda/ PE CEP: 53.370-800 - Fone: 3439-2522 - Fax: 3439-3007

Arnaldo Basto de P. Almeida
Engenheiro Civil
CREA 1818467988



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Secretaria de Serviços Públicos
Secretaria Executiva Manutenção Urbana




TABELA DE QUANTITATIVOS FINAIS DO CONTRATO 171/2013

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Ud	QUANT.
1.1	Barracão para depósito em tábuas, com piso em argamassa de cimento e areia, traço 1:6.	m ²	18,00
1.2	Barracão para escritório em chapas de madeira compensada, com piso em argamassa de cimento e areia, traço 1:6.	m ²	12,00
1.3	Fornecimento de cavalete de obra (Mod.AV-42/2000)	m ²	-
1.4	Fornecimento e assentamento de placa da obra (Mod. Av. 43/200).	m ²	12,00
sub-total			
1.0			
2.0	CAMPO DE FUTEBOL	***	***
2.1	MURETA E ALAMBRADO	***	***
2.1.1	Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m ²	63,36
2.1.2	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T 22KM, inclusive carga manual e descarga mecânica.	m ²	31,68
2.1.3	Concreto não estrutural (1 4 8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m ²	5,28
2.1.4	Alvenaria de tijolos de 6 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez	m ²	264,00
2.1.5	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	580,80
2.1.6	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura.	m ²	580,80
2.1.7	Caiação branca em paredes internas e externas, em obras de apenas um pavimento, três demãos.	m ²	580,80
2.1.8	Fornecimento e assentamento de barras para futebol de campo oficial, tubo 4 pol, ref.413. girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande Recife.	par	1,00
2.1.9	Construção de alambrado utilizando tubo de 2' galvanizado e tela de alambrado 15cm x 15cm fio 12 com 2,00m de altura inclusive fornecimento do material e mão de obra.	m ²	729,35
2.2	ARQUIBANCADA	***	***
2.2.1	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 22KM, inclusive carga manual e descarga mecânica.	m ²	36,83
2.2.2	Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m ²	28,35
2.2.3	Concreto não estrutural (1 4 8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m ²	9,45
2.2.4	Concreto armado pronto, FCK 15MPa, condição B (NBR -12655), lançado em lajes e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m ²	18,90
2.2.5	Alvenaria de tijolos de 6 furos, assentados rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez	m ²	75,00

Rua Romeu Jacobina Figueiredo, s/n - Ouro Preto - Olinda / PE CEP: 53.370-800 - Fone: 3439-2522 - Fax: 3439-3007

Marcílio Vieira Passos
 Técnico em Edificações
 Mat. 13.475-5/1

Marcílio Vieira Passos

Arnaldo Basto Filho
 Secretário Executivo de
 Manutenção Urbana/S.E.M.U.
 CREA-PE 016536/r

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220462153/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 2220462153/2017

14/12/2017, 14:02

Chave de Impressão: xWYwd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2017 e contém 17 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Secretaria de Serviços Públicos
Secretaria Executiva Manutenção Urbana

2.2.6	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	156,00
2.2.7	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura.	m ²	156,00
2.2.8	Alvenaria de blocos de concreto, dimensões (10x20x40cm), assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez	m ²	753,38
2.2.9	Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distância máxima de 12KM.	m ²	262,34
2.2.10	Concreto estrutural, FCK 15 MPA, condição B (NBR-12655), lançado sobre o terreno ou em fundações e adensado.	m ²	9,00
2.2.11	Pintura latex em paredes externas, Coralmur ou similar. Duas demãos, sem massa acrílica, inclusive aplicação de uma demão no fundo preparador.	m ²	1.353,13
2.3	BANCO DE RESERVAS	***	***
2.3.1	Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m ²	6,25
2.3.2	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D. M. T. 22 KM, inclusive carga manual e descarga mecânica.	m ²	16,25
2.3.3	Concreto não estrutural (1 4 8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m ²	0,95
2.3.4	Concreto armado pronto, FCK 15MPA, condição B (NBR -12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m ²	1,91
2.3.5	Alvenaria de tijolos de 6 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez	m ²	14,20
2.3.6	Alvenaria de tijolos de 6 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez	m ²	17,28
2.3.7	Cobogos de cimento prensado	m ²	1,00
2.3.8	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	61,76
2.3.9	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura.	m ²	61,76
2.3.10	Caiação branca em paredes internas e externas, em obras de apenas um pavimento, três demãos.	m ²	95,36
2.3.11	Passéio de concreto 1:4:8 com 5,0cm de espessura, capeado com cimento e areia no traço 1:3, tendo 2,0 cm de espessura.	m ²	-
2.3.12	Laje pre-moldada para forro com vão normal, inclusive compeamento e escoramento.	m ²	33,60
2.3.13	Impermeabilização a base de mantas contínuas de elastômeros sintéticos, calndrados e prevulcanizados, aplicados sobre berço amortecedor, para lajes, calhas, jardineiras e abóbadas armado ou pre-moldado.	m ²	33,60
2.3.14	Concreto armado pronto, FCK 15 MPA, condição B (NBR-12655) lançado em vigas e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m ²	0,54
2.3.15	Piso cerâmico comum, tipo A, 20x20cm, PEI 3 assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, include rejunte.	m ²	15,00
2.3.16	Construção de banco em concreto armado com apoios a cada 2,00m, em alvenaria de 1/2 vez chapiscada e revestida, sobre sapata de concreto armado, inclusive escavação, reaterro e remoção. (mod.av-27/2000 opção 01)	m ²	10,00

Rua Romeu Jacobina Figueiredo, s/n - Ouro Preto - Olinda / PE CEP: 53.370-800 - Fone: 3439-2522 - Fax: 3439-3007

Marcos Vinícius Passos
 Técnico em Edificações
 Matr. 13.415-511

Marcos Vinícius Passos

Arnaldo Basto Filho
 Secretário Executivo de
 Manutenção Urbana S.E.M.U.
 CREA-PE 018596-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220462153/2017, emitida em 14/12/2017




Certidão nº 2220462153/2017

14/12/2017, 14:02

Chave de Impressão: xWYwd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2017 e contém 17 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Secretaria de Serviços Públicos
Secretaria Executiva Manutenção Urbana

2.3.17	Cobertura com telhas cerâmicas, tipo colonial.		33,60
2.3.18	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo 4 x 4 pol. Tigreflex ou similar, tubulação PVC rígido e fiação, até o quadro de distribuição.	pt	2,00
2.3.19	Ponto de tomada universal (2p+1T) pial ou similar inclusive tubulação PVC rígido, fiação, caixa 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz ou quadro de distribuição.	pt	2,00
2.3.20	Luminária tipo sobrepor, aberta, para 02 lâmpadas fluoresc, de 40W, ref. TMS-500 Phillips ou similar, inclusive reator alto fator de potência Lâmpadas, demais acessórios e instalação.	cj	2,00
2.3.21	Quadro de distribuição metálico de embutir, sem barramento, tipo QCCP, gomes ou similar, para até 3 circuitos monopolares, com porta inclusive instalação.	unid.	-
2.3.22	Disjuntor monopolar termomagnético até 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição.	unid.	3,00
2.3.23	Tomada de embutir (2P+1T) com placa para caixa de 4 x 2 pol, 20A, 250V, Pial (linha silentoque) ou similar, inclusive instalação.	unid.	2,00
2.3.24	Assentamento de haste de aterramento de 5/8"x2,40m copperweld ou similar, com conector paralelo e parafusos (inclusive o fornecimento do material).	unid.	1,00
2.3.25	Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	unid.	-
2.4	VESTIÁRIOS (LOCAL, VISITANTE E ÁBITROS)	***	***
2.4.1	Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m ²	14,80
2.4.2	Concreto não estrutural (1 4 8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m ²	1,48
2.4.3	Alvenaria de tijolos de 6 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez	m ²	66,60
2.4.4	Alvenaria de tijolos de 6 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez	m ²	216,60
2.4.5	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	433,20
2.4.6	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura.	m ²	433,20
2.4.7	Lastro de piso com 5,0cm de espessura em concreto 1:4:8	m ²	77,00
2.4.8	Regularização de contra-piso para revestimento de pisos com tacos, alcatifas, paviflex, etc. empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 3,0cm de espessura.	m ²	77,00
2.4.9	Piso em lençol de granito artificial (marmorite) com juntas de vidro, formando quadros de 1,0 x 1,0m na cor branca.	m ²	77,00
2.4.10	Concreto armado pronto, FCK 15MPA, condição B (NBR-12655), lançado em pilares e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m ²	1,14
2.4.11	Concreto armado pronto, FCK 15MPA, condição B (NBR-12655), lançado em vigas e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m ²	1,48
2.4.12	Laje pre-moldada para forro com vão normal, inclusive compeamento e escoramento.	m ²	103,50
2.4.13	Impermeabilização com hidroasfalto reforçado com véu de pliester, para lajes e calhas de concreto armado	m ²	103,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220462153/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 2220462153/2017
14/12/2017, 14:02
Chave de Impressão: xWYwd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2017 e contém 17 folhas

Rua Romeu Jacobina Figueiredo, s/n - Ouro Preto - Olinda / PE CEP: 53.370-800 - Fone: 3439-2522 - Fax: 3439-3007

Marcilio Vieira Resende
Técnico em Edificações
Mat. 13.415-5/1

Marcilio Vieira Resende

Arnaldo Basto Filho
Secretário Executivo de
Manutenção Urbana/S.E.M.U.
CREA-PE 016526



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Secretaria de Serviços Públicos
Secretaria Executiva Manutenção Urbana



2.4.14	Cobertura com telhas cerâmicas, tipo colonial.	m ²	103,50
2.4.15	Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor.	pt	3,00
2.4.16	Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	pt	11,00
2.4.17	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente.	pt	15,00
2.4.18	Fornecimento e assentamento de saboneteira de louça branca, Celite ou similar, nas dimensões 7,5 x 15cm.	unid.	12,00
2.4.19	Fornecimento e assentamento de papelreira de louça branca, Celite ou similar, nas dimensões 15 x 15cm	unid.	3,00
2.4.20	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária de louça branca, Celite linha Saveiro ou similar, tampa e acessórios correspondentes	unid.	3,00
2.4.21	Fornecimento e assentamento de lavatório simples, grande, sem coluna, de louça branca, Celite linha Saveiro ou similar, inclusive acessórios correspondentes.	unid.	3,00
2.4.22	Fornecimento de torneira de pressão para pia, com acabamento cromado, diâmetro 1/2", ref. 1158, JR Fabrimar ou similar, inclusive fixação.	unid.	5,00
2.4.23	Fornecimento de registro de pressão com canopla, acabamento cromado, ref. 1416, Mil ou similar, diâmetro de 1/2 pol. Inclusive fixação.	unid.	7,00
2.4.24	Instalação de caixa d'água de PVC, (capacidade 1000L), inclusive fornecimento da mesma, colocação e montagem das tubulações e conexões.	unid.	2,00
2.4.25	Fornecimento de chuveiro com haste de plástico, diam. 1/2 pol. Tigre ou similar, inclusive fixação.	unid.	7,00
2.4.26	Fornecimento de caixa de descarga de sobrepor (tubo alto), de plástico (Arkros) ou similar, inclusive fixação e acessórios correspondentes.	cj.	3,00
2.4.27	Caixa de inspeção com tampa e anéis premoldados de concreto armado diâmetro de 0,40m, isenta de carga móvel (modelo I).	unid.	5,00
2.4.28	Fornecimento assentamento de tubos de PVC rígido soldáveis diam. 100mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.	m ²	49,20
2.4.29	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4 x 4 pol. Tigreflex ou similar, tubulação PVC rígido e fiação, até o quadro de distribuição.	pt	7,00
2.4.30	Ponto de interruptor de 2 seções, Pial ou similar, inclusive tubulação PVC rígido, fiação cx 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios até o ponto de luz.	pt	3,00
2.4.31	Ponto de tomada universal (2p+1T) pial ou similar inclusive tubulação PVC rígido, fiação, caixa 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz ou quadro de distribuição.	pt	5,00
2.4.32	Luminária tipo sobrepor, aberta, para 02 lâmpadas fluoresc. de 40W, ref. TMS-500 Phillips ou similar, inclusive reator alto fator de potência Lâmpadas, demais acessórios e instalação.	cj	7,00
2.4.33	Quadro de distribuição metálico de embutir, sem barramento, tipo QCCP, Gomes ou similar, para até 3 circuitos monopolares, com porta inclusive instalação.	unid.	1,00
2.4.34	Tomada de embutir (2P+1T) cp, placa ára caixa de 4 x 2 pol, 20A, 250V. Pial (linha silentoque) ou similar, inclusive instalação.	unid.	5,00

Rua Romeu Jacobina Figueiredo, s/n - Ouro Preto - Olinda / PE CEP: 53.370-800 - Fone: 3439-2522 - Fax: 3439-3007

Marcelo Vieira Farias
Técnico em Edificações
Mat. 13.470-5/1

Marcelo Vieira Farias

Arnaldo Basto Filho
Secretário Executivo de
Manutenção Urbana/S.E.M.U.
CREA-PE 016536-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220462153/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 2220462153/2017
14/12/2017, 14:02

Chave de Impressão: xWYwd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2017 e contém 17 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Secretaria de Serviços Públicos
Secretaria Executiva Manutenção Urbana



2.4.35	Interruptor de embutir de duas secções para caixa de 4 x 2 pol., com placa 10A, 250V, pial (linha silentoque) ou similar, inclusive instalação.	unid.	3,00
2.4.36	Esquadria de madeira com grade e folha em madeira de lei paa portas externas inclusive assentamento e ferragens	m ²	9,45
2.4.37	Esquadria de madeira para janelas de abrir ou correr, seim veneziana, inclusive assentamento e ferragens.	m ²	-
2.4.38	Cobogos de cimento prensado	m ²	5,00
2.4.39	Assentamento de haste de aterramento de 5/8"x2,40m copperweld ou similar, com conector paralelo e parafusos (inclusive o fornecimento do material).	unid.	1,00
2.4.40	Disjuntor monopolar termomagnético até 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição.	unid.	3,00
2.5	ILUMINAÇÃO DO CAMPO E DRENAGEM	***	***
2.5.1	Poste de concreto secção duplo T, 200/17. cp, engastamento direto no solo de 2,30m, inclusive colocação	unid.	4,00
2.5.2	Fornecimento de projetor, mod Jet 1000, simétrico martelado, Faeluce ou similar, para lampada de vapor metálico 1000W, inclusive lâmpada, reator AFP, EU (acoplado) e instalação.	unid.	12,00
2.5.3	Assentamento de haste de aterramento de 5/8" x 2,40m Copperweld ou similar, com conector paralelo e parafusos (inclusive o fornecimento do material).	unid.	4,00
2.5.4	Quadro de distribuição em resina termoplastica de embutir, com porta, barramento, chave geral e placa de neutro para até 12 circuitos monopulares, ref. QDET-12, Cemar ou similar, inclusive instalação	unid.	1,00
2.5.5	Disjuntor monopolar termomagnético até 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição.	unid.	2,00
2.5.6	Fio de cobre, tempera meio-duro, classe 1, com cobertura de PVC, tipo WPP, S.M.-4mm ² , inclusive assentamento	m	1.340,00
2.5.7	Eletroduto de PVC rígidorosqueável de 1 pol. , com luva de rosca interna, inclusive assentamento em lajes	m	-
2.5.8	Curva de PVC rígido rosqueavel de 1 pol, com luva de rosca interna, inclusive assentamento.	m	10,00
2.5.9	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas 0,40 x 0,40m, altura 0,60m, sobre camada de brita com 0,10m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro.	m	4,00
2.5.10	Construção de calha pré-moldada de concreto, diametro 30cm, inclusive escavação, remoção, colchaão de areia e rejunte com argamassa de cimento e areia no traço 1:4.	m	150,00
2.5.11	Alvenaria de tijolos maciços prensados, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:10 - 1 vez	m ²	-
2.5.12	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	150,00
2.5.13	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0cm de espessura	m ²	150,00
2.5.14	Fornecimento e espalhamento de areia fina, inclusive carga, descarga e transporte (posto obra).	m ²	457,60
2.5.15	Motoniveladora Pot. 140 HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço diurno)	h	20,00

Rua Romeu Jacobina Figueiredo, s/n - Ouro Preto - Olinda / PE CEP: 53.370-800 - Fone: 3439-2522 - Fax: 3439-3007

Marcelo Vieira Ramos
 Técnico de Edificações
 Matr. 12.415-5/1

Amal S. Filho

Amal S. Filho
 Secretário Executivo de
 Manutenção Urbana/S.E.M.U.
 CREA-PE 016536-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220462153/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 2220462153/2017
 14/12/2017, 14:02

Chave de Impressão: xWYwd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2017 e contém 17 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Secretaria de Serviços Públicos
Secretaria Executiva Manutenção Urbana

sub-total 2.0			
3.0	PISTA DE CAMINHADA	***	***
3.1	Demolição de revestimento de piso em cimentado inclusive lastro de concreto	m ²	1.462,24
3.2	Transporte com carro de mão de areia, entulho ou terra até 100m	m ³	133,06
3.3	Remoção de metralha em caminhão basculante D. M. T 22 KM, inclusive carga manual e descarga mecânica	m ³	133,06
3.4	Regularização do subleito, abrangendo escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação com espessura de 15cm, teor de compactação a 100 % AASHO normal (DNER_ME 47-64)	m ²	1.462,24
3.5	Execução de sub-base estabilizada granulometr. Abrangendo espalhamento, homog., umedec. E compactação com esps. De 15cm, teor de compactação a 100% AASHO intermed. (DNER-ME 48-64), ind. Fornecimento do material prov.de jazida (CBR 20%), D.M.T. 12KM	m ²	1.462,24
3.6	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto pre-moldado para jardim, dimensões (1,00x0,20x0,75)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2.	m	731,12
3.7	Colchão de areia, inclusive mão de obra de espalhamento e transporte com carro de mão	m ³	219,34
3.8	Passeio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. Fck mínimo 30 mpa com pigmento colorido, dimensões (,20x,10x,0,06)m, assentado sobre colchão de areia com 6 cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória.	m ²	1.462,24
3.9	Fornecimento e plantio de grama esmeralda (em tapete), incluindo o preparo de solo com apenas barro de jardim	m ²	-
sub-total 3.0			
4.0	GINÁSIO POLIESPORTIVO	***	***
4.1	Demolição do piso vinílico ou emborrachado	m ²	-
4.2	Demolição de revestimento de piso em cimentado inclusive lastro de concreto	m ²	909,00
4.3	Piso paviflex com 2mm de espessura, inclusive base regularizada de argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 3,0cm de espessura	m ²	-
4.4	Pintura à base de emulsão acrílica, em paredes externas, Coralplus ou similar. Duas demãos, sem massa, inclusive aplicação de selador acrílico, uma demão.	m ²	1.729,82
4.5	Pintura à base de emulsão acrílica, Coralar ou similar, em paredes internas, duas demãos sem massa, inclusive selador acrílico, uma demão.	m ²	2.124,00
4.6	Pintura a óleo em esquadrias de madeira, duas demãos, com aparelhamento e sem emassamento, inclusive aplicação de fundo sintético nivelador do branco fosco, uma demão.	m ²	61,11
4.7	Pintura a óleo em esquadrias de ferro, duas demãos, com raspagem e aparelhamento com zarcão.	m ²	2.002,14
4.8	Fornecimento e assentamento de barras para futebol de salão (movéis), tubo 3 pol, ref.41, girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande Recife.	par	-

Rua Romeu Jacobina Figueiredo, s/n - Ouro Preto - Olinda / PE CEP: 53.370-800 - Fone: 3439-2522 - Fax: 3439-3007

Marcos Vinícius Almeida
Técnico em Edificações
Mat. 13.415-5/1

Amaldo Basto Filho
Secretário Executivo de
Manutenção Urbana S.E.M.U.
CREA-PE 018536

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220462153/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 2220462153/2017

14/12/2017, 14:02

Chave de Impressão: xWYwd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2017 e contém 17 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Secretaria de Serviços Públicos
Secretaria Executiva Manutenção Urbana

4.9	Fornecimento e assentamento de traves para voleibol, tubo 3 pol, ref. 401, girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande Recife.	par	1,00
4.10	Fornecimento e assentamento de estruturas para basquete fixa, ref.430, e tabela para basquete (oficial), ref. 420 com aro para tabela ref.422 girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande Recife.	par	-
4.11	Fornecimento e assentamento de mastro com 8m de altura, ref. 533, girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande Recife.	unid.	4,00
4.12	Impermeabilização com hidroasfalto reforçado com véu de pliester, para lajes e calhas de concreto armado	m ²	392,96
4.13	Cobertura com telhas de chapa ondulada de alumínio de 0,5mm de espessura.	m ²	68,00
4.14	Piso em granilite, marmorite ou granitina, espessura 8mm, incluso juntas de vidros.	m ²	1.284,27
sub-total 4.0			
5.0	PISCINA	***	***
5.1	Locação de obras e demarcação para abertura de valas para fundações.	m ²	-
5.2	Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m ³	-
5.3	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D. M. T. 22 KM, inclusive carga manual e descarga mecânica.	m ³	-
5.4	Concreto não estrutural (1 4 8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m ³	-
5.5	Concreto armado pronto, FCK 30 MPA, condição A (NBR-12655), lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado inclusive forma, escoramento e ferragem.	m ³	-
5.6	Impermeabilização com aplicação diretamente na estrutura de um composto de cimentos impermeabilizantes e selador especiais, para subsolos, poços de elevadores, reservatórios para agua, etc..., sujeitos a infiltrações no momento da aplicação.	m ²	-
5.7	Grade de proteção de Porta em ferro c/ varões de 1/2, espac=10cm e acabamento em barra chata de 1 x 1/4 inclusive fechadura de sobre por Brasil ou similar e assentamento	m ²	5,28
5.8	Grade de proteção de janela em ferro com varões de 1/2, espac=10cm e acabamento em barra chata de 1 x 4 inclusive assentamento.	m ²	4,95
5.9	Esquadria de madeira com grade e folha em madeira de lei para portas externas inclusive assentamento e ferragens	m ²	9,24
5.10	Caiação de cor batida e escova (pllatex)	m ²	605,55
5.11	Pintura latex em paredes internas, coralar ou similar, duas demãos, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador e duas demãos de massa corrida à base de PVA.	m ²	428,87
5.12	Pintura a base de emulsão acrílica, coralplus ou similar, em paredes externas, duas demãos sem massa, inclusive selador acrílico, uma demão e duas demãos de massa acrílica.	m ²	204,30
5.13	Pinura a óleo em esquadrias de ferro, duas demãos, com raspagem e aparelhamento com zarcão	m ²	195,23

Rua Romeu Jacobina Figueiredo, s/n - Ouro Preto - Olinda / PE CEP: 53.370-800 - Fone: 3439-2522 - Fax: 3439-3000

Marcos Vinícius Mendes
Técnico em Edificações
Mat. 13.410-5/1

Marcos Vinícius Mendes

Arnaldo Basto Filho
Secretário Executivo de
Manutenção Urbana/S.E.M.U.
CREA-PE 016594

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220462153/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 2220462153/2017
14/12/2017, 14:02

Chave de Impressão: xWYwd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2017 e contém 17 folhas

SEINFRA
FOLHA26957 *JA*

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Secretaria de Serviços Públicos
Secretaria Executiva Manutenção Urbana

5.14	Assentamento de chave de bóia automática, 15A, superior ou inferior marca lenz ou similar (inclusive o fornecimento do material).	unid.	-
5.15	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam.25mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água.	m	-
sub-total 5.0			
6.0	PLAYGROUND	***	***
6.1	Fornecimento e espalhamento de areia fina, inclusive carga, descarga e transporte (posto obra).	m ²	60,00
6.2	Regularização manual de terreno natural, corte ou aterro até 20 cm de espessura.	m ²	300,00
6.3	Construção de banco em concreto armado com apoios a cada 2,00m, em alvenaria de 1/2 vez chapiscada e revestida, sobre sapata de concreto armado, inclusive escavação, reaterro e remoção. (mod.av-27/2000 opção 01)	m	28,00
6.4	Fornecimento e assentamento de balanço colegial com 02 cadeiras ref. 120, girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande Recife.	unid.	4,00
6.5	Fornecimento e assentamento de escorrego grande com rampa de 3,0m ref. 182, girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande Recife.	unid.	4,00
6.6	Fornecimento e assentamento de gangorra stand com 03 peças ref.204, girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande Recife.	unid.	2,00
6.7	Fornecimento e assentamento de carrossel stand tamanho grande ref.132, girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande Recife.	unid.	1,00
ADITIVO			
2.0	CAMPO DE FUTEBOL	***	***
2.2	ARQUIBANCADA	***	***
2.2.11	Concreto armado pronto, FCK 15MPA, condição B (NBR -12655), lançado em pilares e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m ³	1,34
2.2.12	Concreto armado pronto, FCK 15MPA, condição B (NBR -12655), lançado em vigas e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m ³	2,41
sub-total 2.2			
2.3	BANCO DE RESERVAS	***	***
2.3.26	Concreto armado pronto, FCK 15MPA, condição B (NBR -12655), lançado em pilares e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m ³	0,26
sub-total 2.3			
2.4	VESTIÁRIOS (LOCAL, VISITANTE E ÁBITROS)	***	***
2.4.1	Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m ²	11,49
2.4.2	Concreto não estrutural (1 4 8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m ²	1,43

Rua Romeu Jacobina Figueredo, s/n - Ouro Preto - Olinda / PE CEP: 53.370-800 - Fone: 3439-2522 - Fax: 3439-3007

Marcelo Vieira Machado
Técnico em Edificações
Mat. 13.416-5/1

Amalido Basto Filho

Amalido Basto Filho
Secretário Executivo de
Manutenção Urbana/S.E.M.U.
CREA-PE 016526-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220462153/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 2220462153/2017
14/12/2017, 14:02

Chave de Impressão: xWYwd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2017 e contém 17 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Secretaria de Serviços Públicos
Secretaria Executiva Manutenção Urbana



2.4.3	Alvenaria de tijolos de 6 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez	m ²	36,60
2.4.4	Alvenaria de tijolos de 6 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez	m ²	24,12
2.4.5	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	48,24
2.4.6	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura.	m ²	48,24
2.4.10	Concreto armado pronto, FCK 15MPA, condição B (NBR-12655), lançado em pilares e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m ²	0,12
2.4.11	Concreto armado pronto, FCK 15MPA, condição B (NBR-12655), lançado em vigas e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m ²	0,34
2.4.15	Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor.	pt	2,00
2.4.16	Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	pt	2,00
2.4.17	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente.	pt	12,00
2.4.19	Fornecimento e assentamento de papeleira de louça branca, Celite ou similar, nas dimensões 15 x 15cm	unid.	2,00
2.4.20	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária de louça branca, Celite linha Saveiro ou similar, tampa e acessórios correspondentes	unid.	2,00
2.4.21	Fornecimento e assentamento de lavatório simples, grande, sem coluna, de louça branca, Celite linha Saveiro ou similar, inclusive acessórios correspondentes.	unid.	2,00
2.4.23	Fornecimento de registro de pressão com canopla, acabamento cromado, ref. 1416, Mil ou similar, diâmetro de 1/2 pol. Inclusive fixação.	unid.	6,00
2.4.25	Fornecimento de chuveiro com haste de plástico, diam. 1/2 pol. Tigre ou similar, inclusive fixação.	unid.	6,00
2.4.26	Fornecimento de caixa de descarga de sobrepor (tubo alto), de plástico (Arkros) ou similar, inclusive fixação e acessórios correspondentes.	cj.	2,00
2.4.27	Caixa de inspeção com tampa e anéis premoldados de concreto armado diâmetro de 0,40m, isenta de carga móvel (modelo I).	unid.	6,00
2.4.36	Esquadria de madeira com grade e folha em madeira de lei para portas externas inclusive assentamento e ferragens	m ²	3,78
2.4.37	Cobogós de cimento prensado	m ²	0,25
2.4.40	Locação de obras e demarcação para abertura de valas para fundação	m ²	100,00
2.4.41	Execução de aterro com barro, (utilizando-se o processo mecânico leve de compactação) inclusive carga, descarga e transporte (posto obra).	m ³	46,20
2.4.42	Grade de proteção em ferro com varões de 1/2 espac=10cm, e acabamento em barra chata de 1 x 1/4, inclusive fechadura de sobrepor Brasil ou similar e assentamento	m ²	6,30
2.4.43	Revestimento em parede com cerâmica esmaltada 10x10 cm tipo A, branca, Eliane, Porto Rico, Samarsa, Elizabeth ou similar, assentada com argamassa pré-fabricada e rejunta da quartzolit ou similar (espessura de rejunte de 6mm), sobre emboço pronto	m ²	205,68
2.4.44	Forro de gesso aplicado em laje pré-moldada	m ²	77,00

Rua Romeu Jacobina Figueiredo, s/n - Ouro Preto - Olinda / PE CEP: 53.370-800 - Fone: 3439-2522 - Fax: 3439-3007

Marciano Vitorino Macedo
 Técnico de Edificações
 Matr. 12.446-5/1

Marciano Vitorino Macedo

Arnaldo Basto Filho
 Secretário Executivo de
 Manutenção Urbana/S.E.M.U.
 CREA-PE 016596-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220462153/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 2220462153/2017
 14/12/2017, 14:02
 Chave de Impressão: xWYwd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2017 e contém 17 folhas

SEINFRA
FOLHA

2693/A



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Secretaria de Serviços Públicos

Secretaria Executiva Manutenção Urbana

2.4.45	Pintura latex em paredes internas, Coralar ou similar. Duas demãos, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador e duas demãos de massa corrida à base de PVA	m ²	128,94
2.4.46	Pintura latex em paredes externas, Coralmur ou similar. Duas demãos, inclusive aplicação de selador acrílico uma demão, e massa acrílica duas demãos	m ²	192,99
2.4.47	Pintura à óleo em esquadrias de madeira, duas demãos, com aparelhamento e sem emassamento, inclusive aplicação de fundo sintético nivelador branco fosco, uma demão	m ²	41,34
2.4.48	Passeio em concreto 1:4:8, com 5,0cm de espessura, capeado com cimento e areia no traço 1:3, tendo 2,0cm de espessura.	m ²	38,00
2.4.49	Construção de banco em concreto armado com apoios a cada 2,00m, em alvenaria de 1/2 vez chapiscada e revestida, sobre sapata de concreto armado, inclusive escavação, reaterro e remoção. (mod.av-27/2000 opção 01)	unid.	11,50
2.4.50	Fio de cobre, tempera meio-duro, classe 1, com cobertura de PVC, tipo WPP, S.M.-4mm ² , inclusive assentamento	unid.	30,00
2.4.51	Eletroduto de PVC rigidorosqueável de 1 pol. , com luva de rosca interna, inclusive assentamento em lajes	unid.	30,00
2.4.52	Curva de PVC rígido rosqueável de 1 pol. com luva de rosca interna, inclusive assentamento.	unid.	4,00
2.4.53	Caixa de inspeção com tampa e anéis premoldados de concreto armado diametro de 0,40m, isenta de carga móvel (modelo 1).	unid.	3,00
2.4.54	Ponto de esgoto para lavatório ou mictório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis até a coluna ou o sub-coletor	unid.	9,00
2.4.55	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldáveis diam. 150mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas	cj.	22,00
2.4.56	Fornecimento e assentamento de mictório sifonado para parede de louça branca celite linha institucional ou similar, inclusive acessórios	unid.	4,00
sub-total 2.4			
2.5	ILUMINAÇÃO DO CAMPO E DRENAGEM	***	***
2.5.9	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas 0,40 x 0,40m, altura 0,60m, sobre camada de brita com 0,10m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro.	ud	10,00
2.5.10	Construção de calha pré-moldada de concreto, diametro 30cm, inclusive escavação, remoção, colchaão de areia e rejunte com argamassa de cimento e areia no traço 1:4.	m	35,00
2.5.11	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	25,50
2.5.12	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0cm de espessura	m ²	25,50
2.5.15	Retro-escavadeira sobre pneus - pot. 82HP, com mão de obra do operador e combustivel(serviço diurno)	h	13,00
2.5.16	Serviço topográfico de pequeno porte(preço mínimo), diária de uma equipe com topógrafo, quatro auxiliares, teodolito, nível ótico, etc.	unid.	5,00
2.5.17	Demolição de alvenaria de 1/2 vez com preparo para remoção	m ²	545,50

Rua Romeu Jacobina Figueiredo, s/n - Ouro Preto - Olinda / PE CEP: 53.370-800 - Fone: 3439.2522 - Fax: 3436.3007

Marcelo Vieira F. Costa
Técnico em Edificações
Mat. 13.410-S/1

(Handwritten signature)

Arnaldo Basto Filho
Secretário Executivo de
Manutenção Urbana/S.E.M.U.
CREA-PE 016596

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220462153/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 2220462153/2017

14/12/2017, 14:02

Chave de Impressão: xWYwd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2017 e contém 17 folhas

SEINFRA
FOLHA

2692/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Secretaria de Serviços Públicos
Secretaria Executiva Manutenção Urbana

2.5.18	Tombamento mecânico de árvores com diâmetro de 0,15m a 0,30m, inclusive o destocamento e limpeza do local	unid.	6,00
2.5.19	Tombamento mecânico de árvores com diâmetro maior que 0,30m, inclusive o destocamento e limpeza do local	unid.	3,00
2.5.20	Transporte com carro de mão de areia, entulho ou terra até 100m	m ³	81,00
2.5.21	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 12KM, inclusive carga e descarga mecânica.	m ³	939,14
2.5.22	Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m ³	882,81
2.5.23	Reaterro apilado de valas em camadas de 20 cm de espessura, com aproveitamento do material escavado	m ³	115,20
2.5.24	Aterro com areia em camadas de até 40cm de altura, utilizando-se o processo mecânico leve de compactação, inclusive carga, descarga e transporte (posto obra)	m ³	171,99
2.5.25	Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m ³	9,00
2.5.26	Concreto não estrutural (1 4 8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m ³	9,45
2.5.27	Alvenaria de pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6	m ³	94,77
2.5.28	Alvenaria de tijolos de 6 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez	m ²	175,00
2.5.29	Concreto armado pronto, FCK 15MPA, condição B (NBR-12655), lançado em pilares e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m ³	3,00
2.5.30	Concreto armado pronto, FCK 15MPA, condição B (NBR-12655), lançado em vigas e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m ³	0,75
2.5.31	Passeio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. Fck mínimo 30 mpa com pigmento colorido, dimensões (,20x,10x,0,06)m, assentado sobre colchão de areia com 6 cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória.	m ²	587,25
2.5.32	Colchão de areia, inclusive mão-de-obra de espalhamento e transporte com carro de mão	m ²	117,45
2.5.33	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto pre-moldado para jardim, dimensões (1,00x0,20x0,75)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2.	m	59,00
2.5.34	Galeria de tubos de concreto C-2 0,30m de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos.	m	11,00
2.5.35	Colocação de drenos ou barbacans de PVC com diâmetro de 110mm, inclusive geotextil(não inclui a camada drenante de brita)	m	100,00
2.5.36	Assentamento de tubos porosos de concreto com 0,20m de diâmetro, inclusive o fornecimento dos mesmos e transporte.	m	120,00
sub-total 2.0			
3.0	PISTA DE CAMINHADA	***	***
3.2	Transporte com carro de mão de areia, entulho ou terra até 100m	m ³	150,32

Rua Romeu Jacobina Figueiredo, s/n – Ouro Preto – Olinda / PE CEP: 53.370-800 - Fone: 3439-2522 – Fax: 3439-3007

Marcelo Vieira Vasconcelos
Técnico em Edificações
Mat. 13.410-5/11

Amil Sátia

Arnaldo Basto Filho
Secretário Executivo de
Manutenção Urbana S.E.M.U.
CREA-PE 018536-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220462153/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 2220462153/2017
14/12/2017, 14:02

Chave de Impressão: xWYwd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2017 e contém 17 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Secretaria de Serviços Públicos
Secretaria Executiva Manutenção Urbana



3.5	Execução de sub-base estabilizada granulometr. Abrangendo espalhamento, homog., umedec. E compactação com esps. De 15cm, teor de compactação a 100% AASHO intermed. (DNER-ME 48-64), ind. Fornecimento do material prov.de jazida (CBR 20%), D.M.T. 12KM	m ²	32,00
3.6	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto pre-moldado para jardim, dimensões (1,00x0,20x0,75)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2.	m	307,00
3.8	Passeio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. Fck mínimo 30 mpa com pigmento colorido, dimensões (,20x,10x,0,06)m, assentado sobre colchão de areia com 6 cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória.	m ²	32,00
3.9	Concreto armado pronto, FCK 15MPA, condição B (NRB-12655), lançado em lajes e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m ³	0,16
sub-total 3.0			
4.0	GINÁSIO POLIESPORTIVO	***	***
4.2	Demolição de revestimento de piso em cimentado inclusive lastro de concreto	m ²	303,80
4.11	Retirada de esquadrias de madeira ou metálicas	m ²	88,00
4.12	Concreto não estrutural (1 4 8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m ³	36,38
4.13	Concreto armado pronto, FCK 15MPA, condição B (NBR-12655), lançado em pilares e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m ³	0,77
4.14	Alvenaria de tijolos de 6 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez	m ²	180,85
4.15	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	374,54
4.16	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura.	m ²	374,54
4.17	Piso em lençol granito artificial(marmorite) com juntas de vidro, formando quadros de 1,00x1,00m na cor cinza	m ²	1.212,80
4.18	Pintura a base de tinta acrílica cor alpiso, novacor ou similar, para pisos de quadras de esportes, estacionamentos, passeios, etc(2 demão). Inclusive preparo da superfície que deve estar limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.	m ²	1.212,80
sub-total 4.0			
6.0	PLAYGROUND	***	***
6.1	Fornecimento e espalhamento de areia fina, inclusive carga, descarga e transporte (posto obra).	m ²	253,48
6.2	Regularização manual de terreno natural, corte ou aterro até 20 cm de espessura.	m ²	9,00
sub-total 6.0			
7.0	PISTA DE ATLETISMO	***	***
7.1	Regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro até 20cm de espessura	m ²	2.310,68
7.2	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 12KM, inclusive carga e descarga mecânica.	m ³	392,78

Rua Romeu Jacobina Figueiredo, s/n - Ouro Preto - Olinda / PE CEP: 53.370-800 - Fone: 3439-2522 - Fax: 3439-3007

Marcelo Vieira Mendes
Técnico em Edificações

Amald Basto Filho

Amald Basto Filho
Secretário Executivo de
Manutenção Urbana/S.E.M.U.
CREA-PE 016536

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220462153/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 2220462153/2017
14/12/2017, 14:02

Chave de Impressão: xWYwd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2017 e contém 17 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Secretaria de Serviços Públicos
Secretaria Executiva Manutenção Urbana



7.3	Execução de aterro com barro, (utilizando-se o processo mecânico leve de compactação) inclusive carga, descarga e transporte (posto obra).	m ²	231,06
7.4	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto pre-moldado, dimensões (1,00x0,25x0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2.	m	678,80
7.5	Caiação de cor batida e escova (platex)	m ²	320,14
7.6	Espaldar 2,00x1,00m	ud	1,00
7.7	Barras para exercícios	ud	1,00
7.8	Barra para alongamento c/ 300 x 1,30 m (espaldar)	ud	1,00
7.9	Prancha abdominal inclinada	ud	3,00
7.10	Conjuntos de tubos para flexão	ud	3,00
7.11	Bancos com tubos central	ud	1,00
7.12	Prancha abdominal reta	ud	1,00
7.13	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto pre-moldado para jardim, dimensões (1,00x0,20x0,75)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2.	m	182,63
7.14	Capinação e limpeza superficial do terreno.	ud	1.650,00
7.15	Fornecimento e espalhamento de areia fina, inclusive carga, descarga e transporte (posto obra).	m	9,00

Marcelo Vieira Paes
 Marcelo Vieira Paes
 Técnico de Edificações
 Matr. 13.415-5/1

Amaldo Basto Filho

Amaldo Basto Filho
 Amaldo Basto Filho
 Manutenção Urbana/S.E.M.U.
 CREA-PE 016536

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220462153/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 2220462153/2017
 14/12/2017, 14:02
 Chave de Impressão: xWYwd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2017 e contém 17 folhas

Rua Romeu Jacobina Figueiredo, s/n - Ouro Preto - Olinda / PE CEP: 53.370-800 - Fone: 3439-2522 - Fax: 3439-3007



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-PE
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de
 Atestado
 SEINERA
 1027592011
 FOLHA
 Atividade Concluída
 2011

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Cofre, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **EDSON PONTES DA NÓBREGA FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDSON PONTES DA NÓBREGA FILHO**
 Registro: **PE026566 RNP: 1800768761**
 Título Profissional: **Engenheiro Civil**

Número de ART : 293274	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 10/07/2009	Baixada em : 05/09/2011
Forma de Registro : Empregado		Participação Técnica : Individual	
Empresa Contratada : REAL ENERGY LTDA			
Contratante : COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO			CPF/ CNPJ: 33.541.368/0001-16
Rua : RUA DELMIRO GOUVEIA			N.º: 333
Complemento: Não indicado		Bairro : BONGI	
Cidade: RECIFE		UF : PE	CEP : Não indicado
Contrato : Não indicado	Celebrado em : Não indicado		Vinculado à ART : Não indicado
Valor de Contrato(R\$) : 385.358,00	Tipo de Contratante : Não indicado		Ação institucional : Não indicado
Endereço da Obra/Serviço: RUA DELMIRO GOUVEIA			N.º: 333
Complemento: Não indicado		Bairro : BONGI	
Cidade: RECIFE		UF : PE	CEP : Não indicado
Data de Início : Não indicado	Conclusão efetiva : Não indicado		Coordenadas Geográficas : Não indicado
Finalidade : Não indicado			Código : Não indicado
Proprietário: COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO			CPF/CNPJ: 33.541.368/0001-16
Atividade Técnica :	Quantidade: 0,00		Unidade: Não indicado
REFORMA EM FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO CROL/ DROL/ SLOR NOS 3 PAVIMENTOS, TOTALIZANDO 600 METROS QUADRADOS COMPREENDENDO DEMOLIÇÕES, MOBILIÁRIO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS, LÓGICA, TELECOMUNICAÇÕES, CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO DE AR, INCLUSIVE ACÚSTICO COM DIVISÓRIAS ESPECIAIS.			

Observações:

Não indicado

Número de ART : 541423	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 11/07/2011	Baixada em : 05/09/2011
Forma de Registro : Empregado		Participação Técnica : Individual	
Empresa Contratada : REAL ENERGY LTDA			
Contratante : CIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF			CPF/ CNPJ: 33.541.368/0001-16
Rua : RUA DELMIRO GOUVEIA			N.º: 333
Complemento: Não indicado		Bairro : BONGI	
Cidade: RECIFE		UF : PE	CEP : 50761-901
Contrato : 1.02.2008.2010	Celebrado em : Não indicado		Vinculado à ART : Não indicado
Valor de Contrato(R\$) : 11.558,50	Tipo de Contratante : Não indicado		Ação institucional : Não indicado
Endereço da Obra/Serviço: RUA DELMIRO GOUVEIA			N.º: 333
Complemento: Não indicado		Bairro : BONGI	
Cidade: RECIFE		UF : PE	CEP : 50761-901
Data de Início : Não indicado	Conclusão efetiva : Não indicado		Coordenadas Geográficas : Não indicado
Finalidade : Não indicado			Código : Não indicado
Proprietário: CIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF			CPF/CNPJ: 33.541.368/0001-16
Atividade Técnica :	Quantidade: 0,00		Unidade: Não indicado
REFORMA EM FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO CROL/DROL/SLOR NOS 3 PAVIMENTOS, TOTALIZANDO 600M², COMPREENDENDO DEMOLIÇÕES, MOBILIÁRIO, INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, ELÉTRICA, LOCAIS, TELECOMUNICAÇÕES, CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO DE AR, INCLUSIVE ISOLAMENTO ACÚSTICO COM DIVISÓRIAS ESPECIAIS. (1º TERMO ADITIVO DE VALOR DE PRAZO).			

Observações:

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 55030-000 - www.cartorioazvedobastos.com.br - Tel. (81) 3364-5001 - Fax: (81) 3364-5001

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 2691080719152000018-1; Data: 08/07/2019 15:23:47

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIU36160-Q3CS;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco
 178, Espinheiro - Recife - PE, CEP 52020-000
 1)3423-8480 Email: creape@creape.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-PE

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de
Atestado
SENERA
FOLHA
1027692011
2688/A
Atividade Concluída

Informações Complementares:

PROFISSIONAL NÃO POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA TELEFONIA; LÓGICA; CLIMATIZAÇÃO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A011.046 a A011.048, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n.º 1027692011

5 de setembro de 2011, 16:22:50

Autenticação: 4c87efa9-cbf8-4673-8555-e325279d8ba4

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PE (<http://www.creape.org.br>).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
R. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dom Estoril - João Pessoa/PB - CEP 53039-000 - www.azevedobastos.com.br - Tel: (81) 3244-5886 - Fax: (81) 3244-5634

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 26910807191520000018-2; Data: 08/07/2019 15:23:47

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIU36159-AK4H;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Arquitetura e Agronomia de Pernambuco
8, Espinheiro - Recife - PE, CEP 52020-000
3423-8480 Email: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco



COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO LESTE - GRL
SERVIÇO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES LESTE - SLCC

ATESTADO
AT-GRL- 002/2011
Atestamos que a empresa REAL ENERGY Ltda inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 41.116.138/0001-38, executou os serviços a seguir discriminados, atendendo satisfatoriamente as condições contratuais.
DADOS DO CONTRATO
Contrato: CTNI-1.02.2008.2010.00
Data da Assinatura: 09/02/2009
Início dos Serviços: 01/06/2009
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
Valor: 335.676,08 (trezentos e trinta e cinco mil seiscentos e setenta e seis reais e oito centavos)
OBJETO
Serviços de reforma das Instalações do CROL / DROL / SLOR, localizados em Recife / PE de acordo com o Projeto Executivo, composto da ETS-SLSR-012/2008 e Planilha Final de Execução, anexa.
Responsável(is) Técnico(s) pela obra ou serviço de engenharia: EDSON PONTES DA NÓBREGA FILHO – ENG^O. CIVIL CREA – 26566-D/PE

CARTÓRIO DO REG
CIVIL DA MADALENA

Recife, 24 de janeiro de 2016.

Alexandre Carneiro Guarana
 GRL - Gerente Regional de Operação Leste
 Alexandre Carneiro Guarana
 Gerente Interno da GRL
 Mat. 163.139



RECONHEÇO A FIRMA POR
 SEMELHANÇA DE
 ALEXANDRE CARNEIRO
 GUARANA

EM TESTE[®] DA VERDADE
 RECIFE, 17 DE 02 DE 20 11
Valber Azevedo

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 26910807191520000018-3; Data: 08/07/2019 15:23:47

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIU36158-WTQB;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

ANEXO




RECONHEÇO A FIRMA POR SEMELHANÇA DE ALEXANDRE CARNEIRO GUARANA

EM TESTE DE RECIFE, 17 DE 02 DE 2011

DA VERDADE

Valido Somente com o Selo de Autenticidade e Fiscalização



PLANILHA FINAL DE EXECUÇÃO
OBRA: REFORMAS DAS INSTALAÇÕES DO CROL / DROL / SLOR
EMPREITEIRA: REAL ENERGY LTDA

ITEM/CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	CTNI - 1.02.2008.2010.00		
			Quant. Contratado	Quant. Realizada	%
1- 00001CH	Mobilização	VB	1,00	1,00	100,00
2- 0008MCH	Fornecimento Conj. Porta Papel	UN	2,00	2,00	100,00
3- 0016LFX	Fornecimento e Subst. Cortina em PVC	M²	26,00	26,00	100,00
4- 0019CH	Demolição Revst. Em Azulejo	M²	71,00	63,12	11,10
5- 0020CH	Demolição Piso Cerâmico	M²	105,00	54,01	48,56
6- 0026CH	Remoção de Esquadrias de Madeira	M²	6,95	4,83	30,50
7- 0027CH	Remoção de Exaustor	UN	2,00	2,00	100,00
8- 0027CH1	Remoção de Luminárias	UN	160,00	131,00	18,13
9- 0038CH	Armário de Madeira 2,10X1,00 -Larg.0,60	M²	2,10	2,10	100,00
10- 00422SCH	Fornec.e Instal. Lavat. Granito c/Cuba	M²	0,60	0,60	100,00
11- 0042SCH	Fornec.e Instal. Lavat. Granito c/Cuba/Torneira	M²	0,60	0,60	100,00
12- 0048SCH	Fornec. Insta. Espelho	M²	0,96	0,96	100,00
13- 0055SCH	Instal. Hidrosantária p/ 02 WC	UN	1,00	1,00	100,00
14- 0081CH	Pintura Esmalte Sintético em Cerâmica	M²	82,00	82,00	100,00
15- 0083CH	Fornec. Instal. De Aparelho Exaustor	UN	2,00	2,00	100,00
16- 0095CH	Demolição de Forro de Gesso	M²	55,00	28,69	47,84
17- 0096CH	Demolição Piso Vinílico	M²	511,00	474,15	7,21
18- 0097CH	Fornec. E Mont. De Div. Psio/Teto/Vidro	M²	79,00	79,00	100,00
19- 0098CH	Fornec. E Mont. Div. Piso/teto P. Cego	M²	214,00	181,63	15,13
20- 0099CH	Fornec. Instal. De Bandeja p/Cabos	M	60,00	20,00	66,67
21- 0102CH	Fornec. E Mont. De Porta em Divisória	M²	31,40	31,15	0,80
22- 0106CH	Fornec. Instal. Luminárias p/Forro metálico	Cj	35,00	35,00	100,00
23- 0106CHD	Fornec. Instal. Luminária Sobrepor	Cj	171,00	94,00	45,03
24- 0109CH	Retirada de Armário	Vb	1,00	1,00	100,00
25- 0111CH	Furo em Concreto D= 100mm	UN	20,00	17,00	15,00
26- 0115CH	Concreto Estrutural	M³	4,90	4,89	0,20
27- 0152CH	Remoção Antiga Central	UN	1,00	1,00	100,00
28- 020107P	Remoção Piso Elevado	M²	23,00	21,56	6,26
29- 020108P	Demolição Piso Cimentado	M²	601,00	598,55	0,41
30- 020116P	Demolição Revest. Com Argamassa	M²	98,00	74,53	23,95
31- 020117P	Demolição de alvenaria	M³	10,60	10,60	100,00
32- 020127P	Remoção de Esquadrias Metálica	M²	11,00	9,00	18,18
33- 020134P	Remoção Divisória de Madeira	M²	302,00	298,20	1,26
34- 020134SCH	Remoção Porta em Divisória	M²	33,08	32,87	0,63
35- 027SCH	Administração da Obra	GL	1,00	1,00	100,00
36- 0379SCH	Instal. De Ponto Telefônico Padrão	UN	40,00	40,00	100,00
37- 0491SCH	Piso Cerâmico 30 X 30	M²	74,00	60,74	17,92
38- 0598SCHb	Revest. Cerâmico 10 x 10	M²	146,00	131,70	9,79
39- 060409P	Concreto não Estrutural	M³	0,40	0,25	37,50
40- 066314P	Pintura Impermeabilizante- Piso vinílico	M²	526,00	459,41	12,66
41- 070130P	Alven. Com Tijolo Ceramico	M²	61,50	25,70	58,21
42- 070505P	Divisória Sanitária em Granito	M²	0,35	0,35	100,00
43- 080102P	Instal. de Subst. de Porta Interna de madeira	UN	1,00	1,00	100,00
	Instal. de Porta Interna	UN	2,00	2,00	100,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0

Autenticação Digital

Cód. Autenticação: 26910807191520000018-4; Data: 08/07/2019 15:23:47

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIU36157-8HOD; Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Alexandre Carneiro Guarana
 Gerente Interno da GRI
 Mat. 143.139

2.3



45- 0803SCH	Fornec. Instal. Porta Interna	UN	1,00	1,00	100,00
46- 0804SCH	Fornec. Instal. De Barra de Aço - Apoio Def.	UN	2,00	2,00	100,00
47- 090209P	Janela de aluminio	M²	11,00	9,00	18,18
48- 140405P	Forno de Placa de Gesso	M²	63,00	34,35	45,48
49- 140453CH	Nivelamento de Forro	M2	26,00	25,00	3,85
50- 140453P	Fornec. Subst. De Forro Metálico	M²	127,00	127,00	100,00
51- 151922LFX	Fornec. Instal. Comp. Aliment. Telefônico	Vb	1,00	1,00	100,00
52- 153SCH	Esquadrias de aluminio	UN	2,00	2,00	100,00
53- 16195LFX	Fornec. Instal. Ponto de Rede	UN	40,00	40,00	100,00
54- 170203SCH	Preparo Lanç. Contra-Piso	M²	601,00	516,15	14,12
55- 170344P	Placa vinilica 30 x 30 E = 2 mm	M²	526,00	448,66	14,70
56- 170418P	Portal Granito Polido	UN	2,00	2,00	100,00
57- 170426P	Rodapé Vinilico	M	487,00	185,34	61,94
58- 184302LFX	Bacia de Louça Caixa Acoplada - Deficiente	UN	1,00	1,00	100,00
59- 184302P	Bacia sanitária Caixa Acoplada	UN	1,00	1,00	100,00
60- 184341P	Ducha Cromada manual	UN	2,00	2,00	100,00
61- 19145LFX	Fornec. Instal. Comp. Elétricos	Vb	1,00	1,00	100,00
62- 191501P	Interruptor Corrente uma Tecla	UN	4,00	1,00	100,00
63- 191506P	Interruptor Corrente Duas Teclas	UN	12,00	9,00	25,00
64- 191512P	Interuptor Corrente Três Teclas	UN	1,00	1,00	100,00
65- 191521LFX	Fornec. Eletrodutos e Conexões	Vb	1,00	1,00	100,00
66- 191521P	Tomada de Corrente Dois Polos	UN	112,00	74,00	33,93
67- 191610LFX	Elaboração Projeto Elétrico	Vb	1,00	1,00	100,00
68- 200216ACH	Massa Única, Inclusive Chapisco	M²	264,00	221,64	16,05
69- 200302P	Emassamento de Parede	M²	275,00	270,00	1,82
70- 200303P	Latex Acrilico em parede	M²	2652,00	2.584,13	2,56
71- 200501P	Emassamento de Esquadrias de Madeira	M²	79,30	25,87	67,38
72- 200505P	Esmalte em Esquadrias de Madeira.	M²	79,30	55,77	29,67
VALOR CONTRATUAL (R\$)				335.676,08	

CARTÓRIO DO REG
CIVIL DA MADALENA

Alexandre Carneiro Guarana

Alexandre Carneiro Guarana
Gerente Interino da GR
Mat. 163.139



RECONHEÇO A FIRMA POR
SEMELHANÇA DE
ALEXANDRE CARNEIRO
GUARANA

EM TESTE DA VERDADE
RECIFE, 17 DE 02 DE 20 11
Valdeir Azevedo

VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE E FISCALIZAÇÃO

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro São Estevão - João Pessoa/PB - CEP 53070-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (33) 3244-5484 - Fax: (33) 3244-5484

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 26910807191520000018-5; Data: 08/07/2019 15:23:47

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIU36158-VW3C:
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Handwritten marks and signature



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

SEINFRA
2220478150/2018

Atividade concluída

2684/A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ANTÔNIO JOSÉ DE LIRA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTÔNIO JOSÉ DE LIRA NETO**
Registro: **PE060218** RNP: **1815124750**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20180276292** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/06/2018 Baixada em: 22/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **REAL ENERGY LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**
Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO Nº: 123
Complemento: Bairro: VARADOURO
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53020080
Contrato: 17/2017 Celebrado em: 08/03/2017
Valor do contrato: R\$ 102.328,23 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BENJAMIN CONSTANT Nº: S/N
Complemento: Bairro: SÍTIO NOVO
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53110270
Data de início: 08/03/2017 Conclusão efetiva: 08/06/2017
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES -> #29648 - MANUTENÇÃO PREDIAL 57 - Execução de Manutenção 836.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MANOEL BORBA

Número da ART: **PE20180294836** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/08/2018 Baixada em: 22/08/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **REAL ENERGY LTDA**


Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**
Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO Nº: 123
Complemento: Bairro: VARADOURO
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53020080
Contrato: 17/2017 Celebrado em: 08/03/2017
Valor do contrato: R\$ 102.328,23 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BENJAMIN CONSTANT Nº: S/N
Complemento: Bairro: SÍTIO NOVO
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53110270
Data de início: 08/03/2017 Conclusão efetiva: 08/09/2017
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES -> #29648 - MANUTENÇÃO PREDIAL 57 - Execução de Manutenção 836.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MANOEL BORBA 1º ADITIVO PRAZO

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE


Página 2/8
SEINFRA
FOLHA
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220478150/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220478150/2018
13/11/2018, 11:26
36DY6



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 36DY6

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Secretaria de Educação e Esporte e Juventude
Diretoria de expansão e manutenção



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Real Energy Ltda., inscrita no CGC/MF: 41.116.138/0001-38, executou através do seu responsável técnico Engº Civil Antonio José de Lira Neto CREA RNP 181512475-0 para a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA, CGC.: 10.404.184/0001-09, local da obra, Rua Benjamin constant, s/n, sítio novo, Olinda / PE., tendo como unidade gestora a Secretaria de educação e esporte e lazer - Sedo, iniciando-se em 08/03/2017 e término em 08/09/2017, os serviços execução de reforma e ampliação da escola Municipal Manoel Borba, com 15 postos de trabalho, conforme planilha anexa, não havendo até a presente data nada que a desabone.

Atenciosamente,

Olinda, 03 de Outubro de 2017

Paulo Roberto Souza Silva

Paulo Roberto Souza Silva,
Secretário de Educação e Esporte e Juventude.

Cyntia Gouveia Bezerra

Eng.ª civil e Diretora manutenção expansão
Crea PE 28664/D



Cyntia Gouveia Bezerra
Diretora de Manutenção
Eng.ª Civil CREA: 28664
RNP/PE-SEE-OLINDA
Mat. 60.069-5/2

Cartório Paulo Guerra
2º Ofício de Notas da Capital
Recife, 29/11/2017 14:24:59 Op. 1 32 ANA LINDA DE ANJOS PEREIRA
Emol.: 3,88 FEMO: 0,39 TSMR: 0,76 Escrevente Autorizada
Consulte autenticidade em: www.tipe.jus.br/selodigital
Selo Eletrônico: 0077906.A0001201701.03239

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220478150/2018, emitida em 13/11/2018



Certidão nº 2220478150/2018
14/11/2018, 09:51
Chave de Impressão: 36DY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 6 folhas

Cartório Carlos Marinho - 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis
Carlos Roberto Pitta Marinho - Titular
Rua Henrique Guimarães, 17 - Bairro Novo - CEP 53.030-100 - Olinda/PE - Fone: (81) 3011-7800 - Fax: (81) 3011-7809

Atestado Por Semelhança a firma de CYNTHIA GOUVEIA BEZERRA em 11/2017 09:47:49 e dou fé. Em test. da verdade. Escrevente Autorizado: GILVANIA DE OLINDA DA SILVA. Emol. 3,49, Tsmr. 0,76, FEMO. 0,39. Total. 4,66. Selo: 0073452.JYU11201701.03239 Consulte autenticidade em: www.tipe.jus.br/selodigital.

1-070 - Fone: 3439-8864 - Fax: 3439-3237

[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Secretaria de Educação e Esporte e Juventude
Diretoria de expansão e manutenção



TABELA DE QUANTITATIVOS FINAIS DO CONTRATO 17/2017

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
			Executado
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO	unid	1,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	m ²	3,00
1.3	ALUGUEL DE CACAMBA ESTACIONARIA ADAPTAVEL PARA POLIGUINDASTE COM CAPACIDADE DE 5 M3, PARA REMOCAO DE METRALHA E ENTULHO PROVENIENTE DE DE CONSTRUCAO.(PRAZO DE LOCAAO POR UNIDADE = 7 DIAS).	und	5,00
1.4	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS OU CERAMICAS.	m ²	4,56
1.5	DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m ²	369,00
1.6	DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA	m ²	369,00
1.7	LOCAAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m ²	60,00
2.0	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS		
2.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ.	m ²	13,75
3.0	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
3.1	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SIM MAXIPLAC 8MM OU SIMILAR, SENDO A AREA MEDIDA NA PROJECAO HORIZONTAL.	m ²	392,95
3.2	ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI MAÇARAMDUBA PARA COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, COM APOIO EM LAJE, CAIMENTO MÍNIMO DE 5%, VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M. INCLUINDO EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE 1 VEZ C/ TIJOLO FURADO PARA APOIO E NIVELAMENTO DA ESTRUTURA.	m ²	369,00
3.3	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES, SUB-SOLOS, JARDINEIRAS, RESERVATORIOS COM MANTA ASFALTICA ESP.4 MM, APLICADA COM MACARICO, PINTADO COM PRIMER, INCLUINDO PROTECAO MECANICA, MATERIAL E MAO DE OBRA.	m ²	73,11
3.4	IMPERMEABILIZACAO, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	m ²	
3.5	REGULARIZACAO DA SUPERFICIE HORIZONTAL E VERTICAL CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 E ESPESSURA DE 2 CM, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA	m ²	12,74
4.0	ESQUADRIAS		
4.1	GRADE DE PROTECAO DE PORTA EM FERRO C/ VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4", INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIMILAR E ASSENTAMENTO.	m2	0,00
4.2	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 90X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS (PORTA DE MADEIRA JÁ EXISTENTE)	und	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220478150/2018, emitida em 13/11/2018



Certidão nº 2220478150/2018

14/11/2018, 09:51

Chave de Impressão: 36DY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 6 folhas

Rua XV de novembro,184 – Varadouro – Olinda/ PE CEP: 53.020-070 - Fone: 3439-8864 – Fax: 3439-3237

Cynêia Geóvia Bezerra
Diretora de Manutenção
Engª Civil CREA 28664
MANUT.- SEE-OLINDA
Mat. 50.069-5/2

Paulo Roberto Souza Silva
Secretário Municipal de Educação, Cultura
e Esporte - SEEL-OLINDA
Mat. 50.069-5/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Secretaria de Educação e Esporte e Juventude
Diretoria de expansão e manutenção



4.3	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS (COMPLETA)	und	7,00
4.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	und	4,00
4.5	FECHO CHATO DE SOBREPOR EM FERRO ZINCADO/NIQUEL GALVANIZADO OU POLIDO, 5" PARA CABINES DOS BANHEIROS	und	
4.6	VIDRO PLANO FANTASIA CANELADO.	m2	6,00
5.0	ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS		
5.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	m2	44,70
5.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1: 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	m2	45,70
5.3	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	m2	10,60
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO ESPESSURA DE 1,0CM.	m2	38,64
6.0	FORROS		
6.1	FORRO DE GESSO APLICADO EM LAJE PRE-MOLDADA.	m2	54,56
7.0	PINTURA		
7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL ACRÍLICO PREMIUM PARA FACHADA SUVINIL OU SIMILAR EM PAREDES EXTERNAS 3 DEMÃOS.	m2	732,62
7.2	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAS, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, UMA DEMAO.	m2	49,14
7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES E TETO (COM APLICAÇÃO DE LIQUIDO PREPARADOR NO TETO) DUAS DEMÃOS	m2	825,69
7.4	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA.	m2	311,40
7.5	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAS, SEM RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO.	m2	104,70
9.6	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF, 750V, S.M. - 2,5 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	300,00
9.13	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	40,00
10.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM LAJES.	m	70,00
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220478150/2018, emitida em 13/11/2018



Certidão nº 2220478150/2018

14/11/2018, 09:51

Chave de Impressão: 36DY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 6 folhas

Rua XV de novembro, 184 – Varadouro – Olinda/ PE CEP: 53.020-070 - Fone: 3439-8864 – Fax: 3439-3237

Cynthia Siqueira Bezerra
Diretora de Manutenção
Eng. CIVIL CREA 38699
RUA XV DE NOVEMBRO, 184 - VARADOURO - OLINDA - PE
MOR. 60.066-572

Paulo Roberto Souza Silva
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Juventude - SEEJ - OLINDA - PE
MOR. 60.066-572



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Secretaria de Educação e Esporte e Juventude
Diretoria de expansão e manutenção



11.1	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	pt	2,00
11.3	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	pt	2,00
11.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, DIAM.100 MM, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS.	m	20,00
11.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	m	30,00
11.8	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATE 1,0M.	Un	2,00
11.10	CAIXA DE BRITA PARA COLETA DE AGUAS PLUVIAIS, COM PAREDES EM ALVENARIA, DIMENSOES INTERNAS (0,50 X 0,50 X 0,50) M, ABERTA, SEM LAJE DE FUNDO, PREENCHIDA COM BRITA Nº 25.	und	5,00
11.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES. (BACIA JÁ EXISTENTE)	cj	10,00
11.12	ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA DE LOUCA (P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIA), ACESSÓRIOS (PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO DE PVC CROMADO), ASSENTO SANITÁRIO EM MDF LAQUEADO BRANCO E DUAS BARRA DE APOIO TUBULAR COM ALMA EM FERRO COMP. DE 80 CM(BACIA JÁ EXISTENTE)	und	4,00
11.13	FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO), DE PLASTICO , INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	cj	12,00
11.14	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO), DE PLASTICO , INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS CORRESPONDENTES. (CAIXA E ACESSÓRIOS JÁ EXISTENTES)	cj	7,00
11.15	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL	und	11,00
11.16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	cj	14,00
11.20	FORNECIMENTO ASSENTAMENTO DE PIA DE COZINHA COM CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL,NAS DIMENSOES 0.40 X 0,34 X 0,15 M,INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	cj	1,00
11.21	FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM HASTE DE PLASTICO, DIAM. 1/2 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	und	5,00
11.22	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA DIAMETRO 1/2, INCLUSIVE FIXACAO.	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220478150/2018, emitida em 13/11/2018



Certidão nº 2220478150/2018

14/11/2018, 09:51

Chave de Impressão: 36DY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 6 folhas

Rua XV de novembro,184 – Varadouro – Olinda/ PE CEP: 53.020-070 - Fone: 3439-8864 – Fax: 3439-3237


Cyntia Godueta Bezerra
Diretora de Manutenção
Engª Civil CREA: 28064
MAANLT - SEE-OLINDA
Inst. 60.009-5/2

Paulo Roberto Sousa Silva
Secretário de Educação, Esporte e Juventude
SEE - OLINDA
Inst. 60.009-5/2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 14/11/2018, às 09:51.



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Secretaria de Educação e Esporte e Juventude
Diretoria de expansão e manutenção



11.23	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	14,00
11.24	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	und	15,00
11.25	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	und	1,00
11.26	FORNECIMENTO DE BOMBA 3/4 HP, INCLUSIVE ACESSORIOS, FIXACAO E INSTALACAO.	cj	1,00
11.27	FORNECIMENTO DE VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DIAM. 1 POL., INCLUSIVE INSTALACAO. (PARA TUBULAÇÃO BOMBA)	und	2,00
11.28	INSTALACAO DE CAIXA DAQUA DE PVC (CAPACIDADE DE 1000 LITROS), INCLUSIVE FORNECIMENTO DA MESMA, COLOCACAO E MONTAGEM DAS TUBULACOES E CONEXOES.	und	2,00
11.29	INSTALACAO DE TORNEIRA DE BOIA DIAM.3/4 POL., INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	und	1,00
TOTAL DA ETAPA			
DIVERSOS			
12.1	FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CORTE PARA UMA CUBA, TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	m ²	2,44
12.2	FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	m ²	6,39
12.3	QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS.	und	6,00
12.4	QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA EM CONCRETO ARMADO COM 3,16M PARA APOIO DO APAGADOR E PINCEL, DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA.	und	1,00
12.5	PLATAFORMA DE CONCRETO ARMADO DE 20MPA COM 03 MASTROS DE FERRO GALVANIZADO PINTADOS SENDO 02 COM ALTURA DE 6,00M E 01 COM ALTURA DE 7,00M. FUNDAÇÃO EM ALVENARIA DE 1VEZ, ATERRO COMPACTADO E CONCRETO MAGRO (1:4:8). INCLUSIVE PINTURA DA PLATAFORMA	und	0,00
12.6	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	m	92,60
12.7	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS COM PROTEÇÃO CIRCULAR	m	4,00
12.8	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO, COM SUPORTE E SINALIZAÇÃO	und	4,00
	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO, COM SUPORTE E PLACA DE SINALIZAÇÃO.	und	2,00
12.10	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PONTO SECO DE ANTENA EXTERNA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, CAIXA PVC 4X2" RÍGIDA E TAMPA CEGA 4X2". INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA.	pt	0,00
13.0 LIMPEZAS			
13.1	LIMPEZA DO TERRENO (ENTREGA DA OBRA)	m ²	836,00
13.2	DESMOBILIZAÇÃO	unid	1,00
14.0 SERVIÇOS EXTRAS			
14.1	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	m ²	363,95
14.2	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	m ³	39,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220478150/2018, emitida em 13/11/2018



Certidão nº 2220478150/2018

14/11/2018, 09:51

Chave de Impressão: 36DY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 6 folhas


Rua XV de novembro, 184 - Varadouro - Olinda/ PE CEP: 53.020-070 - Fone: 3439-8864 - Fax: 3439-3237

Cynthia Gouveia Bezerra
Diretora de Manutenção
Eng. Civil CREA: 38664
MANUT. SEE-OLINDA
Mat. 60.069-5/1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 14/11/2018, às 09:51.



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Secretaria de Educação e Esporte e Juventude
Diretoria de expansão e manutenção



14.3	REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m ³	15,00
14.4	REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA.	m ³	24,00
14.5	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM 6MM DE ESPESSURA, SENDO A AREA MEDIDA NA PROJECAO HORIZONTAL.	m ²	37,58
14.6	RECOLOCACAO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDACAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m ²	363,95
14.7	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m ²	18,00
14.8	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	m	50,00
14.9	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)	m	50,00
14.10	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01	m	68,00
14.11	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m	30,00
14.12	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m ³	4,20
14.13	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	m ²	35,40
14.14	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE BUCHAS PLASTICAS E PARAFUSOS PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM PAREDE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR.	und	1,00
14.15	ASSENTAMENTO DE CHAVE DE BOIA AUTOMATICA,15A, SUPERIOR OU INFERIOR MARCA LENZ OU SIMILAR(INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	und	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220478150/2018, emitida em 13/11/2018



Certidão nº 2220478150/2018
14/11/2018, 09:51
Chave de Impressão: 36DY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 6 folhas

Rua XV de novembro,184 – Varadouro – Olinda/ PE CEP: 53.020-070 - Fone: 3439-8864 – Fax: 3439-3237


CYNTHIA GABRIELA BEZERRA
Diretora de Manutenção
Eng. CIVIL CREA: 28664
MANUT. SEE-OLINDA
Mat. 60.069-5/2

Paulo Roberto Souza Silva
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Juventude - SEE-OLINDA
Matriculado: 113.011-7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 14/11/2018, às 09:51.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220515656/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ANTÔNIO JOSÉ DE LIRA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTÔNIO JOSÉ DE LIRA NETO**
 Registro: **PE060218 PE** RNP: **1815124750**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20180329098** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/11/2018
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **REAL ENERGY LTDA**

Contratante: **COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS** CPF/CNPJ: **11.448.933/0001-62**
 Endereço do contratante: RODOVIA IPOJUCA - ENGENHO MASSANGANA Nº: S/N
 Complemento: PE - 60 / KM 10 Bairro: ENGENHO MASSANGANA
 Cidade: IPOJUCA UF: PE CEP: 55590000
 Contrato: 057/2017 Celebrado em: 07/11/2017
 Valor do contrato: R\$ 154.587,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RODOVIA IPOJUCA - ENGENHO MASSANGANA Nº: S/N
 Complemento: PE - 60 / KM 10 Bairro: ENGENHO MASSANGANA
 Cidade: IPOJUCA UF: PE CEP: 55590000
 Data de início: 07/11/2017 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Outro
 Proprietário: **COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS** CPF/CNPJ: 11.448.933/0001-62

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29352 - REDE DE ESGOTO 57 - Execução de Manutenção 6.00 hora por dia;**

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS EQUIPAMENTOS E OPERAÇÃO DA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DO TIPO MBR, COM FILTRAÇÃO ATRAVÉS DE MEMBRANAS CERÂMICAS, DO PRÉDIO EHAC - EDUARDO H. ACCIOLY CAMPOS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220515656/2020
 28/09/2020, 12:51
 xD8DD

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: xD8DD

(Handwritten signatures in blue ink)





Complexo Industrial Portuário
Governador Eraldo Gueiros



ATESTADO DE EXECUÇÃO PARCIAL

Através do presente instrumento, o corpo técnico da empresa **SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS**, inscrita no CNPJ nº 11.448.933/0001-62, sediada na Rodovia PE-60, KM 10, Engenho Massangana, Ipojuca/PE, CEP: 55590-000, atesta para os devidos fins que a empresa **REAL ENERGY LTDA**, inscrita no CNPJ nº 41.116.138/0001-38, com sede na Rua Av. Bera Canal, nº 049, Bairro dos Bultrins, cidade de Olinda - PE, através de seu Responsável Técnico, vem realizando os serviços, conforme documentação atestada por esta administração, objeto do **Contrato nº 057/2017**, os quais serão listados a seguir, respectivamente:

- **Eng.º Civil Antônio José de Lira Neto, CREA/PE sob RNP Nº 1815124750, ART Nº PE20180329098.**

Executa para esta empresa os serviços, objeto do Contrato Nº **057/2017**, caracterizado pelos itens a seguir:

- **OBJETO:** Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os equipamentos e operações da ETE - Estação de tratamento de efluentes do tipo MBR, com filtração através de membranas cerâmicas, do prédio EHAC - Eduardo H. Accioly Campos.
- **PERÍODO DE VIGÊNCIA:** 07/11/2017 a 07/11/2020;
- **PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTEMPLADO:** 07/11/2017 a 06/11/2019;
- **VALOR GLOBAL DO CONTRATO POR ANO:** R\$ 154.587,00 (cento e cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais);
- **VALOR TOTAL MEDIDO NO PRIMEIRO PERÍODO DE EXECUÇÃO:** R\$ 154.587,00 (cento e cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais);
- **VALOR TOTAL MEDIDO NO SEGUNDO PERÍODO DE EXECUÇÃO (PRIMEIRA RENOVAÇÃO):** R\$ 131.998,74 (cento e trinta e um mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos);

- **CARACTERÍSTICAS:** conforme descrições a seguir.

- **MÃO DE OBRA**

Especialidade	Quantidade
Auxiliar de Comissionamento	1
Operador de ETE	1
Engenheiro R. Técnico	1

- **SERVIÇOS**

Manutenção preventiva, corretiva e a operação de todos os equipamentos que constituem o sistema da ETE (1- Caixa de retenção de sólidos; 2- Grade de retenção; 3- Elevatória de alimentação do reator; 4- Elevatória de efluente bruto; 5- Soprador de ar; 6- Malha de difusão de ar; 7- Tanque de aeração; 8- Filtro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220515656/2020, emitida em 28/09/2020




Certidão nº 2220515656/2020

28/09/2020, 12:53

Chave de Impressão: xD8DD

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2020 e contém 3 folhas



(MBR); 9- Tanque de água de reuso; 10- Captação de iodios e Tubulações; 11- Destinação do efluente tratado e do lodo descartado; 12- Comandos elétricos e soprador de ar).

Coleta de amostras do efluente bruto e tratado (água para reuso) e análises físico-químicas, químicas e microbiológicas de monitoramento do tratamento (DBO, DQO, Coliformes Fecais, Nitrogênio, Óleos e Graxas, pH, Sólidos Suspensos Voláteis, Sólidos Suspensos Totais e Temperatura)

Como resultado da operação da Estação de tratamento de efluentes, apresentou 95% de redução de Carga Orgânica, com efluente tratado em DBO- Demanda Bioquímica de Oxigênio residual máxima de 20mg/L.

Entrega dos relatórios da manutenção mensal, assim como qualquer ocorrência de intervenções corretivas, que não fizeram parte dos relatórios e que veio a interromper o funcionamento da Estação de Tratamento de Efluentes e entrega de relatórios mensais de análises laboratoriais e de monitoramento.

Atestamos ainda que os serviços foram prestados satisfatoriamente atendendo aos padrões de qualidade técnica exigidos. Salientamos que a emissão deste instrumento não exime a CONTRATADA das garantias legais, em conformidade com os arts. 73, § 2º, da Lei nº 8.666/93, c/c art. 618, do Código Civil de 2002.

Ipojuca, 10 de agosto de 2020.

FRANCISCO BATISTA DA SILVA MOTA

Coordenador Executivo

CPF:244.813.354-91

MAT.: 1230

CLÁUDIO MENNA BARRETO VALENÇA

Diretor de Engenharia

CPF: 024.843.054-86

CREA: 29.651-D/PE

RNP: 1801132453

MAT.: 1749



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220515656/2020, emitida em 28/09/2020



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Menna Barreto Valenca**, em 12/08/2020, às 11:31, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Batista da Silva Mota**, em 12/08/2020, às 12:28, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8114914** e o código CRC **0A86EAEF**.

Certidão nº 2220515656/2020

28/09/2020, 12:53

Chave de Impressão: xD8DD

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2020 e contém 3 folhas



COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

Km 10, Rodovia PE-60, - Bairro Engenho Massangana, Ipojuca/PE - CEP 55.590-000, Telefone: (81) 3527-5000



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220515656/2020, emitida em 28/09/2020



Certidão nº 2220515656/2020

28/09/2020, 12:53

Chave de Impressão: xD8DD

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2020 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de
 Atestado
 1047372012
 Atividade Concluída
 INFRRA
 FOLHA
 2672, A

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **EDSON PONTES DA NÓBREGA FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
 Profissional: **EDSON PONTES DA NÓBREGA FILHO**
 Registro: PE026566 RNP: 1800768761
 Título Profissional: Engenheiro Civil;

Número de ART : **149887** Tipo de ART : **Obra e Serviço** Registrada em : **28/12/2009** Baixada em : **26/03/2012**
 Forma de Registro : **Empregado** Participação Técnica : **Individual**
 Empresa Contratada : **REAL ENERGY LTDA**
 Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**
 Rua : **RUA DE SÃO BENTO** N.º: **123**
 Complemento: - Bairro : **VARADOURO**
 Cidade: **OLINDA** UF : **PE** CEP : **53020-080**
 Contrato : **OS. 002/09** Celebrado em : **Não indicado** Vinculado à ART : **Não indicado**
 Valor de Contrato(R\$) : **42.133,78** Tipo de Contratante : **Não indicado** Ação institucional : **Não indicado**
 Endereço da Obra/Serviço: **SITIO HISTÓRICO - CLUBE ATLÂNTICO** N.º: **S/Nº**
 Complemento: - Bairro : -
 Cidade: **OLINDA** UF : **PE** CEP : **Não indicado**
 Data de Início : **Não indicado** Conclusão efetiva : **Não indicado** Coordenadas Geográficas : **Não indicado**
 Finalidade : **Não indicado** Código : **Não indicado**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**
 Atividade Técnica : Quantidade: **0,00** Unidade: **Não indicado**
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADAPTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO CLUBE ATLÂNTICO NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE OLINDA-PE, TOMADO NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DO DECRETO LEI NÚMERO 5296 DE DEZ/04 E LEIS NÚMERO 10.048/00 E 10.098/00.

Observações:

Não indicado

Número de ART : **541594** Tipo de ART : **Obra e Serviço** Registrada em : **29/06/2011** Baixada em : **26/03/2012**
 Forma de Registro : **Empregado** Participação Técnica : **Individual**
 Empresa Contratada : **REAL ENERGY LTDA**
 Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**
 Rua : **RUA DE SÃO BENTO** N.º: **123**
 Complemento: - Bairro : **VARADOURO**
 Cidade: **OLINDA** UF : **PE** CEP : **53020-080**
 Contrato : **OS. 002/09** Celebrado em : **Não indicado** Vinculado à ART : **149887**
 Valor de Contrato(R\$) : **42.133,78** Tipo de Contratante : **Não indicado** Ação institucional : **Não indicado**
 Endereço da Obra/Serviço: **SITIO HISTÓRICO - CLUBE ATLÂNTICO** N.º: **S/Nº**
 Complemento: - Bairro : -
 Cidade: **OLINDA** UF : **PE** CEP : **Não indicado**
 Data de Início : **05/02/2010** Conclusão efetiva : **05/04/2010** Coordenadas Geográficas : **Não indicado**
 Finalidade : **Não indicado** Código : **Não indicado**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**
 Atividade Técnica : Quantidade: **0,00** Unidade: **Não indicado**
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADAPTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO CLUBE ATLÂNTICO NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE OLINDA - PE, TOMADO NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DO DECRETO LEI N.º 5296 DE DEZ/04 E LEIS N.º 10.048/00 E 10.098/00 (1º TERMO ADITIVO DE PRAZO).

Observações:

Não indicado

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Antônio Carlos, 1145 - Bairro São Estevão - João Pessoa/PB - CEP 58050-010 - www.azevedobastos-ot.br - Tel.: (33) 3241-5404 - Fax: (33) 3244-5404

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 26910705191452510740-1; Data: 07/05/2019 14:53:21

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM45464-GSHJ;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Válber Azevedo da Miranda Cavalcanti
 Titular

Engenharia e Agronomia de Pernambuco
 8, Espinheiro - Recife - PE, CEP 52020-000
 3423-8480 Email: creape@creape.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de
 Atestado
 SEINFRA
 1047372012/A
 2671/A
 Atividade Concluída

Número de ART : 541592	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 29/06/2011	Baixada em : 26/03/2012
Forma de Registro : Empregado	Participação Técnica : Individual		
Empresa Contratada : REAL ENERGY LTDA	CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09		
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	N.º: 123		
Rua : RUA DE SÃO BENTO	Bairro : VARADOURO		
Complemento: -	UF : PE	CEP : 53020-080	
Cidade: OLINDA	Celebrado em : Não indicado	Vinculado à ART : 149887	
Contrato : OS. 002/09	Tipo de Contratante : Não indicado	Ação institucional : Não indicado	
Valor de Contrato(R\$) : 42.133,78	Endereço da Obra/Serviço: SÍTIO HISTÓRICO - CLUBE ATLANTICO	N.º: S/Nº	
Complemento: -	Bairro : -		
Cidade: OLINDA	UF : PE	CEP : Não indicado	
Data de Início : 06/04/2010	Conclusão efetiva : 06/06/2010	Coordenadas Geográficas : Não indicado	
Finalidade : Não indicado	Código : Não indicado	CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	Atividade Técnica :	Quantidade: 0,00	Unidade: Não indicado

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADAPTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO CLUBE ATLÂNTICO NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE OLINDA - PE, TOMADO NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DO DECRETO LEI Nº 5296 DE DEZ/04 E LEIS Nº 10.048/00 E 10.098/00. (2º TERMO ADITIVO DE PRAZO).

Observações:

Não indicado

Número de ART : 541593	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 29/06/2011	Baixada em : 26/03/2012
Forma de Registro : Empregado	Participação Técnica : Individual		
Empresa Contratada : REAL ENERGY LTDA	CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09		
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	N.º: 123		
Rua : RUA DE SÃO BENTO	Bairro : VARADOURO		
Complemento: -	UF : PE	CEP : 53020-080	
Cidade: OLINDA	Celebrado em : Não indicado	Vinculado à ART : 149887	
Contrato : OS. 002/09	Tipo de Contratante : Não indicado	Ação institucional : Não indicado	
Valor de Contrato(R\$) : 42.133,78	Endereço da Obra/Serviço: SÍTIO HISTÓRICO - CLUBE ATLÂNTICO	N.º: S/Nº	
Complemento: -	Bairro : -		
Cidade: OLINDA	UF : PE	CEP : Não indicado	
Data de Início : 05/06/2010	Conclusão efetiva : 05/08/2010	Coordenadas Geográficas : Não indicado	
Finalidade : Não indicado	Código : Não indicado	CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	Atividade Técnica :	Quantidade: 0,00	Unidade: Não indicado

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADAPTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO CLUBE ATLÂNTICO NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE OLINDA - PE, TOMBADO NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DO DECRETO LEI Nº 5296 DE DEZ/04 E LEIS Nº 10.048/00 E 10.098/00. (3º TERMO ADITIVO DE PRAZO).

Observações:

Não indicado

Informações Complementares:

Não indicado

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1143 - Bairro Dos Estúdios - João Pessoa/PB - CEP 54030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel. (33) 3244-5484 - Fax: (33) 3244-5481

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 26910705191452510740-2; Data: 07/05/2019 14:53:21

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM45463-SK5Q;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Contra os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Titular: Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
 Rua: 8, Espinheiro - Recife - PE, CEP 52020-000
 Fone: (33) 3423-8480 Email: creape@creape.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-PE
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de
 Atestado **INFRA**
 1047372012 **FOLHA**
 Atividade **Concluída**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A024.609 à A024.613, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n.º 1047372012

26 de março de 2012, 15:51:07

Autenticação: a0cd2791-b329-45ad-bae3-782e32eacaf

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.670-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estrelas - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azvedobastos.net.br - Tel.: (33) 3241-5404 - Fax: (33) 3244-5404

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 26910705191452510740-3; Data: 07/05/2019 14:53:21

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM45462-2TH2;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
 78, Espinheiro - Recife - PE, CEP 52020-000
 (33) 3423-8480 Email: creape@creape.org.br



Prefeitura Municipal de Olinda
 Secretaria do Patrimônio e Cultura
 SECRETARIA EXECUTIVA DO PATRIMÔNIO



DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Real Energy Ltda., inscrita no CGC/MF.: 41.116.138/0001-38, executou através do Eng^o Civil Edson Pontes da Nóbrega Filho, CREA RNP 1800768761, na condição de responsável técnico da parte de engenharia civil (ART 0149887) para a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA - SECRETARIA DO PATRIMÔNIO E CULTURA, CGC.: 10.404.184/0001-09, localizada a R. São Bento, 123 - Varadouro - Olinda / PE., iniciando-se em 04/11/2009 e término em 06/06/2010, a execução das obras de Adaptação da Acessibilidade e Recuperação da Coberta do Clube Atlântico no Sítio Histórico do Município de Olinda, tombado nas esferas federal, estadual e municipal, conforme planilha de quantitativos executados anexa, de acordo com o Contrato nº 159/2009 e terceiro termo aditivos, não havendo até a presente nada que a desabone .

Olinda, 14 de fevereiro de 2012.

Cartório de Notas de Olinda

Joaquim Carneiro
 Engenheiro Civil – CREA 15692-D
 Secretaria de Patrimônio e Cultura de Olinda

Cartório de Notas de Olinda

Cláudia Regina Rodrigues
 Secretária Executiva de Patrimônio
 Secretaria de Patrimônio e Cultura de Olinda

1º Cartório de Notas da Comarca de Olinda
 Bel Maria de Lourdes Fonseca dos Santos
 Tabelião
 Substitutos
 Maria Lucia Fonseca Santos Souza
 Joséairo Santos de Albuquerque
 Escrevente Autorizado
 Samuel Luna da Silva
 Praça do Carmo, 15 Olinda - PE
 Fones: 3439-4314 3439-7154

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança
JOAQUIM JOSE GOMES CARNEIRO e CLAUDIA REGINA DE FARIA RODRIGUES
 de Olinda, 14 de fevereiro de 2012
 Em Teste.
 Tabelião

Emolumento Pago R\$ 2,79
 TSNR R\$ 0,56
 Total R\$ 3,35

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Eurico Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estúdios - João Pessoa/PB - CEP 58130-009 - www.azvedobastos.net.br - Tel.: (31) 3244-3424 - Fax: (31) 3244-5424

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 26910705191452510740-4; Data: 07/05/2019 14:53:21

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM45461-11VS;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

Olinda-PE. CEP:53020-080 Fone/Fax-(81) 3305.1046 - 34305.1142

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
 Selo de Autenticidade e Fiscalização
 ANOREG-PE
 FIRMA 2
 ACD068003



Prefeitura Municipal de Olinda
Secretaria do Patrimônio e Cultura.
SECRETARIA-EXECUTIVA DE PATRIMÔNIO



RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EFETUADOS PELA REAL ENERGY REFERENTE AO CONTRATO N°. 159/2009 FIRMADO COM A PMO DA OBRA DE ADAPTAÇÃO E ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO CLUBE ATLÂNTICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	EXECUTADO
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Demolições e Retiradas		
1.1.1	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METALICAS.	m2	10,77
1.1.2	ReTIRADA DE peças e metais sanitários, sem reaproveitamento	Unidade	2,00
1.1.3	Retirada de luminárias existente para substituição	Unidade	0,00
1.1.4	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO.	m2	79,50
1.1.5	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS OU CERAMICAS.	m2	11,00
1.1.6	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	m2	10,88
1.1.7	Relocação do Guada corpo metálico	Unidade	1,00
1.1.8	RETIRADA DE LAVATÓRIO	Unidade	4,00
2.0	Remoção e Transporte		
2.1	Transporte com carro de mão de de areia, entulho ou terra até 60m.	m³	2,85
2.2	Remoção de material proveniente de limpeza de galeria em caçambas estacionárias com capacidade de 5 m³ e/ou tempo de permanência de até 07 dias, com destino final para o aterro sanitário da Muribeca.	um	11,30
2.3	Transporte com carro de mão de de areia, entulho ou terra até 30,00m.	M3	19,20
3.0	Movimentação de Terra		
3.1	Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distância máxima de 20KM.	m³	3,80
4.0	Alvenaria		
4.1	Alvenaria de tijolos de 6 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:8 - 1/2 vez	m²	14,98
4.2	Cobogós de cimento prensado	m²	0,00
4.3	Escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade sem escoramento	m3	3,60
5.0	Esquadrias		
5.1	Esquadria de madeira com grade e folha em madeira de lei para portas externas inclusive assentamento e ferragens	m²	10,77
6.0	Revestimentos		
6.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	41,16
	ados com pasta de cimento, inclusive emboço com argamassa de	m²	26,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1140 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 53036-909 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (83) 3214-5104 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 26910705191452510740-5; Data: 07/05/2019 14:53:21

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM45460-89A4.
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom right of the page.



Prefeitura Municipal de Olinda
Secretaria do Patrimônio e Cultura.
SECRETARIA-EXECUTIVA DE PATRIMÔNIO



RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EFETUADOS PELA REAL ENERGY REFERENTE AO CONTRATO Nº. 159/2009 FIRMADO COM A PMO DA OBRA DE ADAPTAÇÃO E ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO CLUBE ATLÂNTICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	EXECUTADO
6.3	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com 2,00cm de espessura e acabamento liso em cimento queimado	m2	46,16
7.0	Pisos		
7.1	Lastro de piso, com a utilização de aditivo impermeabilizante - sika 1, com 5,0cm de espessura em concreto 1:4:8	m²	52,50
7.2	Regularização de contra-piso para revestimento de pisos com tacos, alcatifas, paviflex, etc. empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 3,0 cm de espessura	m²	12,00
7.3	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0cm de espessura, e com acabamento liso	m²	40,81
7.4	Passeio em lajota de concreto 50 x 50, aplicado sobre lastro de concreto já pronto	m²	34,50
7.5	Piso cerâmico comum, tipo A, 20x20cm, PEI 3 assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, com 2,0cm de espessura, inclusive rejunte.	m²	12,00
7.6	Corrimão em aço carbono com diâmetro de 1 1/2"	Unidade	10,00
7.7	Passeio em lajota de concreto 50 x 50, aplicado sobre lastro de concreto já pronto	m²	3,60
7.8	Piso em lençol de granito artificial (mamorite) com juntas de vidro formando quadros de 1,00 x1,00 na cor cinza	m2	2,00
8.0	Pintura da Ampliação		
8.1	Pintura latex em paredes internas, coralar ou similar, duas demãos, sem massa corrida, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador de parede	m²	-
8.2	Pintura a óleo em esquadrias de madeira, duas demãos, com aparelhamento e sem emassamento, inclusive aplicação de fundo sintético nivelador do branco fosco, uma demão	m²	-
8.3	Pintura com esmalte sintético em esquadria de ferro, duas demãos, com raspagem e sem aparelhamento	m²	-
9.0	Instalações		
9.1	Elétrica		
9.1.1	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4 x 4 pol. Tigreflex ou similar, tubulação PVC rígido e fiação, até o quadro de distribuição.	pt	3,00
9.1.2	Ponto de interruptor de uma secção, pial ou similar, inclusive tubulação PVC rígido, fiação, cx 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar placa e demais acessórios, até o ponto de luz.	pt	
9.1.3	Interruptor de embutir de uma secção para caixa de 4 x 2 pol., com placa, 10A, 250V, pial (linha silentoque) ou similar, inclusive instalação.	Un	
9.1.4	Ponto de interruptor de 2 secções, pial ou similar, inclusive tubulação PVC rígido, fiação, cx 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar placa e demais acessórios, até o ponto de luz.	pt	
9.1.5	Interuuptor de embutir de duas secções para caixa de 4 x 2 pol., com placa 10A, 250V, pial (linha silentoque) ou similar, inclusive instalação.	Un	
9.1.6	Ponto de tomada universl (2p+1T) pial ou similar p/ 2000 W inclusive tubulação, fiação, caixa 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz ou quadro de distribuição.	pt	
9.1.7	Tomada de embutir (2P+1T) com placa para caixa de 4 x 2 pol, 20A, 250V, pial (linha silentoque) ou similar, inclusive instalação.	Un	
9.1.8	Luminação tipo cobrador, abeto, para 2 lâmpadas fluorescentes. De 20w, ref. TMS-500 Phillips ou similar, inclusive reator alto tensão.	cj	
		cj	23,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 53036-900 @ www.azevedobastos.net.br - Tel: (31) 3244-5404 - Fax: (31) 3244-5404

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 26910705191452510740-6; Data: 07/05/2019 14:53:21

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM45459-42GV.
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

(Handwritten signatures and marks)



Prefeitura Municipal de Olinda
Secretaria do Patrimônio e Cultura.
SECRETARIA-EXECUTIVA DE PATRIMÔNIO



RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EFETUADOS PELA REAL ENERGY REFERENTE AO CONTRATO N°. 159/2009 FIRMADO COM A PMO DA OBRA DE ADAPTAÇÃO E ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO CLUBE ATLÂNTICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	EXECUTADO
9.2	Hidrosanitária		
9.2.1	Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	pt	3,00
9.2.2	Ponto de esgoto para lavatório ou mictório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	pt	4,00
9.2.3	Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	pt	1,00
9.2.4	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente.	pt	4,00
9.2.5	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 110mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água.	m	3,00
9.2.6	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louça branca, celite, linha Saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes.	cj	4,00
9.2.7	Fornecimento e assentamento de lavatório simples, grande, sem coluna, de louça branca, celite linha saveiro ou similar, inclusive acessórios correspondentes.	cj	1,00
9.2.8	Fornecimento de ducha manual, acqua jet, ref 2195 JR fabrimar ou similar, inclusive fixação.	Un	-
9.2.9	Fornecimento de torneira de pressão para lavatório com acabamento cromado, diametro de 1/2 pol., ref. 1193, linha C-39, deca ou similar, inclusive fixação.	Un	2,00
9.2.10	Fornecimento de torneira de pressão para lavatório, com acabamento cromado, diâmetro 1/2 pol., ref. 1193, linha C-33 Sigma ou similar, inclusive fixação.	Un	2,00
9.2.11	Fornecimento de registro de pressão com canopla, acabamento cromado, ref. 1416, mil ou similar, diametro de 1/2 pol, inclusive fixação.	Un	-
9.2.12	Fornecimento de registro de gaveta com canopla, acabamento cromado, ref. 1509-C39, Deca ou similar, linha prata, diametro de 3/4 pol, inclusive fixação.	Un	1,00
9.2.13	Fornecimento e instalação de engate flexível para conexão dos pontos de água, com acabamento cromado	Un	2,00
9.2.14	Fornecimento e instalação de válvula para lavatório com acabamento cromado	Un	-
9.2.15	Fornecimento e instalação de sifão para lavatório com acabamento cromado	Unidade	3,00
9.2.16	Fornecimento assentamento de balcão em mármore branco, inclusive testeira e espelho	Unidade	1,00
9.2.17	Lavatório de sobrepor em louça branca	Unidade	2,00
9.2.18	Cuba de embutir em louça branca	Unidade	2,00
9.2.19	Barra de apoio cromado	Unidade	9,00
9.2.20	Reparo de caixa de descarga	Unidade	4,00
9.2.21	Sóculo	Unidade	2,00
9.2.22	Cadeira para box de wc para deficiente fisico	Unidade	1,00
10.0	COBERTA	Unidade	
10.1	REVISÃO DE COBERTA EM TELHA CANAL COMPREENDENDO:		
10.1.1	Retirada e descida das telhas	m²	150,00
10.1.2	Perfuração de telha com brca de videa e espessura de diâmetro de 3/16"	m²	0,00
10.1.3	Lavagem das telhas com escova de cerdas macias	m²	0,00
10.1.4	Reposição das telhas, inclusive amarração com fio de 2,5mm no madeiramento	m²	150,00
10.1.5	Recomposição de tacaniças e cumeeiras	m²	60,00
		m2	29,00
		m2	29,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estúdios - João Pessoa/PB - CEP 51030-000 - Tel.: (33) 3244-5494 - Fax: 3333-2444-5494

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 26910705191452510740-7; Data: 07/05/2019 14:53:21

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM45458-QQB1;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valter Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.




Prefeitura Municipal de Olinda
Secretaria do Patrimônio e Cultura.
SECRETARIA-EXECUTIVA DE PATRIMÔNIO



RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EFETUADOS PELA REAL ENERGY REFERENTE AO CONTRATO Nº. 159/2009 FIRMADO COM A PMO DA OBRA DE ADAPTAÇÃO E ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO CLUBE ATLÂNTICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	EXECUTADO
11.0	Pintura		
11.1	Caição branca em paredes internas e externas, em obras de apenas um pavimento, três demãos	m ²	490,00
11.2	Pintura latex em paredes internas, coralar ou similar, duas demãos, sem massa corrida, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador de parede	m ²	467,80
11.3	Pintura a óleo em esquadrias de madeira, duas demãos, com aparelhamento e emassamento, inclusive aplicação de fundo sintético nivelador do branco fosco, duas demãos, com massa à óleo, duas demãos	m ²	66,45
11.4	Pintura a óleo em esquadrias de ferro, duas demãos, com raspagem e aparelhamento com zarcão	m ²	25,00
12.0	Outros		
12.1	Confecção de plataforma metálica para acessibilidade (1,00x0,80)m e altura de 60cm	und	1,00
12.2	Fornecimento e instalação de uma plataforma de ate 2,00m que atenda as normas ISSO 9386-1 com acionamento hidráulico e estrutura em aço galvanizado	und	1,00
12.3	Placas de sinalizações	und	11,00
12.4	Levamento dos níveis das tampas de caixas de inspeções e desobstrução	und	11,00
13.0	Serviços Complementares		
13.1	Limpeza geral e entrega da obra	und	1,00


Joaquim Carneiro
Engenheiro Civil
CREA 15692-D



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1143 - Bairro Dos Estrões - João Pessoa/PB - CEP 54030-000 - www.azevedobastos.pb.br - Tel: (33) 3241-5404 - Fax: (33) 3244-5484

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 26910705191452510740-8; Data: 07/05/2019 14:53:21

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM45457-UULW.
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>


Valber Azêvedo de Miranda Cavalcanti
Titular



Certidão de Acervo Técnico - CAT **CREA-PE**
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de
Atestado

1047712012

Atividade Concluída




CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **EDSON PONTES DA NÓBREGA FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDSON PONTES DA NÓBREGA FILHO
 Registro: PE026566 RNP: 1800768761
 Título Profissional: Engenheiro Civil;

Número de ART : 161474	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 23/09/2008	Baixada em : 29/03/2012
Forma de Registro : Empregado	Participação Técnica : Co-Responsável		
Empresa Contratada : REAL ENERGY LTDA	CPF/ CNPJ: 10.404.184/0001-09		
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	N.º: 123		
Rua : RUA DE SÃO BENTO	Bairro : VARADOURO	UF : PE	CEP : Não indicado
Complemento: -	Celebrado em : Não indicado	Vinculado à ART : 174145	
Cidade: OLINDA	Tipo de Contratante : Não indicado	Ação institucional : Não indicado	
Contrato : 092/2008	Valor de Contrato(R\$) : 3.146.209,00	N.º: -	
Endereço da Obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO ALTO DA SÉ	Bairro : ALTO DA SÉ	UF : PE	CEP : Não indicado
Complemento: -	Coordenadas Geográficas : Não indicado	Código : Não indicado	
Cidade: OLINDA	CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09	Unidade: Não indicado	
Data de Início : 27/06/2008	Conclusão efetiva : 27/06/2009	Quantidade: 0,00	
Finalidade : Não indicado	Atividade Técnica : PLANEJAMENTO E REQUALIFICAÇÃO URBANAS DE SÍTIO HISTÓRICO, COMPOSTO DE TODOS OS SERVIÇOS DE ARQUEOLOGIA, INCLUSIVE PLANEJAMENTO, SONDAGENS, PROSPECÇÕES, PLANEJAMENTO, CADASTROS, DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO, ARMAZENAGENS DE ARMADOS, RELATÓRIOS, ANÁLISES DE MATERIAIS, URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS, PAISAGISMO DE DIVERSAS PRAÇAS.		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	Observações:		
Não indicado			

Número de ART : 12005316	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 19/03/2012	Baixada em : 29/03/2012
Forma de Registro : Empregado	Participação Técnica : Co-Responsável		
Empresa Contratada : REAL ENERGY LTDA	CPF/ CNPJ: 10.404.184/0001-09		
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	N.º: 123		
Rua : RUA DE SÃO BENTO	Bairro : VARADOURO	UF : PE	CEP : Não indicado
Complemento: -	Celebrado em : Não indicado	Vinculado à ART : 11008340	
Cidade: OLINDA	Tipo de Contratante : Não indicado	Ação institucional : Não indicado	
Contrato : 092/2008	Valor de Contrato(R\$) : 0,00	N.º: -	
Endereço da Obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO ALTO DA SÉ	Bairro : ALTO DA SÉ	UF : PE	CEP : Não indicado
Complemento: -	Coordenadas Geográficas : Não indicado	Código : Não indicado	
Cidade: OLINDA	CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09	Unidade: Não indicado	
Data de Início : 27/06/2008	Conclusão efetiva : 27/06/2009	Quantidade: 0,00	
Finalidade : Não indicado	Atividade Técnica : PLAN. E REQUAL. URBANA DE SITIO HISTÓRICO. 1º TERMO ADITIVO (PRAZO).		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	Observações:		
ESTA ART TAMBÉM ESTÁ VINCULADA A DE Nº 01-0161474.			





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-PE
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de Atestado
1047712012
Atividade Concluída



Observações:

ESTA ART SUBSTITUI A DE Nº 11008340, DE 30/09/2011.

Número de ART : 123065	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 30/09/2011	Baixada em : 29/03/2012
Forma de Registro : Empregado	Participação Técnica : Co-Responsável		
Empresa Contratada : REAL ENERGY LTDA	CPF/ CNPJ: 10.404.184/0001-09		
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	N.º: 123		
Rua : RUA DE SAO BENTO	Bairro : VARADOURO	UF : PE	CEP : Não indicado
Complemento: -	Vinculado à ART : 161474		
Cidade: OLINDA	Ação institucional : Não indicado		
Contrato : 092/2008	Celebrado em : Não indicado	N.º: -	
Valor de Contrato(R\$) : 0,00	Tipo de Contratante : Não indicado	N.º: -	
Endereço da Obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO ALTO DA SÉ	Bairro : VARADOURO		
Complemento: -	UF : PE		
Cidade: OLINDA	CEP : Não indicado		
Data de Início : 28/06/2009	Conclusão efetiva : 27/10/2009	Coordenadas Geográficas : Não indicado	
Finalidade : Não indicado	Código : Não indicado		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09		
Atividade Técnica :	Quantidade: 0,00	Unidade: Não indicado	
PLAN. E REQUAL. URBANA DE SÍTIO HISTÓRICO. 2º TERMO ADITIVO (DE PRAZO).			


Observações:

Não indicado

Número de ART : 11008339	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 30/09/2011	Baixada em : 29/03/2012
Forma de Registro : Empregado	Participação Técnica : Co-Responsável		
Empresa Contratada : REAL ENERGY LTDA	CPF/ CNPJ: 10.404.184/0001-09		
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	N.º: 123		
Rua : RUA DE SAO BENTO	Bairro : VARADOURO	UF : PE	CEP : Não indicado
Complemento: -	Vinculado à ART : 161474		
Cidade: OLINDA	Ação institucional : Não indicado		
Contrato : 092/2008	Celebrado em : Não indicado	N.º: -	
Valor de Contrato(R\$) : 0,00	Tipo de Contratante : Não indicado	N.º: -	
Endereço da Obra/Serviço: RUA DIVERSAS DO ALTO DA SÉ	Bairro : ALTO DA SÉ		
Complemento: -	UF : PE		
Cidade: OLINDA	CEP : Não indicado		
Data de Início : 27/10/2009	Conclusão efetiva : 26/07/2010	Coordenadas Geográficas : Não indicado	
Finalidade : Não indicado	Código : Não indicado		
Proprietário: PREF. MUNI. DE OLINDA	CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09		
Atividade Técnica :	Quantidade: 0,00	Unidade: Não indicado	
PLAN. E REQUAL. URBANA DE SÍTIO HISTÓRICO. 3º TERMO ADITIVO (DE PRAZO).			

Observações:

Não indicado



Handwritten signature and scribbles in blue ink.



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-PE
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de Atestado
1047712012
Atividade Concluída



Número de ART : 527437	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 30/09/2011	Baixada em : 29/03/2012
Forma de Registro : Empregado	Participação Técnica : Co-Responsável		
Empresa Contratada : REAL ENERGY LTDA	CPF/ CNPJ: 10.404.184/0001-09		
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	N.º: 123		
Rua : RUA DE SAO BENTO	Bairro : VARADOURO	UF : PE	CEP : Não indicado
Complemento : -	Vinculado à ART : 161474		
Cidade: OLINDA	Ação institucional : Não indicado		
Contrato : 092/2008	Celebrado em : Não indicado	N.º: -	
Valor de Contrato(R\$) : 0,00	Tipo de Contratante : Não indicado	Bairro : ALTO DA SÉ	
Endereço da Obra/Serviço : RUA DIVERSAS RUAS DO ALTO DA SÉ	UF : PE CEP : Não indicado		
Complemento : -	Coordenadas Geográficas : Não indicado		
Cidade: OLINDA	Código : Não indicado		
Data de Início : 26/07/2010	Conclusão efetiva : 25/01/2011	CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09	
Finalidade : Não indicado	Unidade: Não indicado		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	Quantidade: 0,00		
Atividade Técnica :	Atividade Técnica : PL. E REQUAL. URBANA DE SÍTIO HISTÓRICO. 4ºTERMO ADITIVO(DE PRAZO).		

Observações:

Não indicado

Número de ART : 11008337	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 30/09/2011	Baixada em : 29/03/2012
Forma de Registro : Empregado	Participação Técnica : Co-Responsável		
Empresa Contratada : REAL ENERGY LTDA	CPF/ CNPJ: 10.404.184/0001-09		
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	N.º: 123		
Rua : RUA DE SAO BENTO	Bairro : VARADOURO	UF : PE	CEP : Não indicado
Complemento : -	Vinculado à ART : 161474		
Cidade: OLINDA	Ação institucional : Não indicado		
Contrato : 092/2008	Celebrado em : Não indicado	N.º: -	
Valor de Contrato(R\$) : 115.661,96	Tipo de Contratante : Não indicado	Bairro : ALTO DA SÉ	
Endereço da Obra/Serviço : RUA DIVERSAS RUAS DO ALTO DA SÉ	UF : PE CEP : Não indicado		
Complemento : -	Coordenadas Geográficas : Não indicado		
Cidade: OLINDA	Código : Não indicado		
Data de Início : 26/07/2010	Conclusão efetiva : 25/01/2011	CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09	
Finalidade : Não indicado	Unidade: Não indicado		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	Quantidade: 0,00		
Atividade Técnica :	Atividade Técnica : PLAN. E REQUAL. URBANA DE SÍTIO HISTÓRICO. 5ºTERMO ADITIVO (DE VALOR).		

Observações:

Não indicado

Autenticação Digital
 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.878-9
 Av. Francisco Estácio Pereira, 115 - Bairro: São Estevão - Recife - PE - CEP: 52060-000
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou, fe.
Cód. Autenticação: 26910705191500460618-3; Data: 07/05/2019 15:04:43
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM45541-17LN.
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>
 Wilber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-PE
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de Atestado
SEINFRA FOLHA
1047712012
2667A
Atividade Concluída

Número de ART : 12005317	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 19/03/2012	Baixada em : 29/03/2012
Forma de Registro : Empregado	Participação Técnica : Co-Responsável		
Empresa Contratada : REAL ENERGY LTDA	CPF/ CNPJ: 10.404.184/0001-09		
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	N.º: 123		
Rua : RUA DE SÃO BENTO	Bairro : VARADOURO	UF : PE	CEP : Não indicado
Complemento: -	Vinculado à ART : 123064		
Cidade: OLINDA	Ação institucional : Não indicado		
Contrato : 092/2008	Celebrado em : Não indicado	N.º: -	
Valor de Contrato(R\$) : 0,00	Tipo de Contratante : Pessoa Jurídica	Código : Não indicado	
Endereço da Obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO ALTO DA SÉ	CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09		
Complemento: -	Bairro : ALTO DA SÉ	Unidade: Não indicado	
Cidade: OLINDA	UF : Não indicad	CEP : Não indicado	
Data de Início : 26/01/2011	Conclusão efetiva : 26/07/2011	Coordenadas Geográficas : Não indicado	
Finalidade : Não indicado	Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09		
Atividade Técnica :	Quantidade: 0,00	Unidade: Não indicado	
PLAN. E REQUAL. URBANA DE SÍTIO HISTÓRICO. 6º TERMO ADITIVO (DE PRAZO).			

ESTA ART TAMBÉM ESTÁ VINCULADA A DE Nº 01-0161474.


Observações:

ESTA ART SUBSTITUI A DE Nº 0123064, DE 30/09/2011.

Número de ART : 11008338	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 30/09/2011	Baixada em : 29/03/2012
Forma de Registro : Empregado	Participação Técnica : Co-Responsável		
Empresa Contratada : REAL ENERGY LTDA	CPF/ CNPJ: 10.404.184/0001-09		
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	N.º: 123		
Rua : RUA DE SAO BENTO	Bairro : VARADOURO	UF : PE	CEP : Não indicado
Complemento: -	Vinculado à ART : 161474		
Cidade: OLINDA	Ação institucional : Não indicado		
Contrato : 092/2008	Celebrado em : Não indicado	N.º: -	
Valor de Contrato(R\$) : 0,00	Tipo de Contratante : Pessoa Jurídica	Código : Não indicado	
Endereço da Obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO ALTO DA SÉ	CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09		
Complemento: -	Bairro : ALTO DA SÉ	Unidade: Não indicado	
Cidade: OLINDA	UF : Não indicad	CEP : Não indicado	
Data de Início : 26/07/2011	Conclusão efetiva : 25/11/2011	Coordenadas Geográficas : Não indicado	
Finalidade : Não indicado	Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09		
Atividade Técnica :	Quantidade: 0,00	Unidade: Não indicado	
PLAN. E REQUAL. URBANA DE SÍTIO HISTÓRICO. 7ºTERMO ADITIVO (DE PRAZO).			

Observações:

Não indicado





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de
Atestado
1047712012
2669 A
Atividade Concluída

Número de ART : 11068238	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 13/01/2012	Baixada em : 29/03/2012
Forma de Registro : Empregado		Participação Técnica : Co-Responsável	
Empresa Contratada : REAL ENERGY LTDA			
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA		CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
Rua : RUA DE SÃO BENTO		N.º: 123	
Complemento: -		Bairro : VARADOURO	
Cidade: OLINDA		UF : PE	CEP : Não indicado
Contrato : 092/2008	Celebrado em : Não indicado	Vinculado à ART : 161474	
Valor de Contrato(R\$) : 164.557,52	Tipo de Contratante : Não indicado	Ação institucional : Não indicado	
Endereço da Obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO ALTO DA SÉ		N.º: -	
Complemento: -		Bairro : ALTO DA SÉ	
Cidade: OLINDA		UF : PE	CEP : Não indicado
Data de Início : Não indicado	Conclusão efetiva : Não indicado	Coordenadas Geográficas : Não indicado	
Finalidade : Não indicado		Código : Não indicado	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA		CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
Atividade Técnica :	Quantidade: 0,00	Unidade: Não indicado	
PLAN. E REQUAL. URBANA DE SÍTIO HISTÓRICO. 8º TERMO ADITIVO (DE VALOR).			

Observações:

Não indicado

Número de ART : 11059665	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 13/01/2012	Baixada em : 29/03/2012
Forma de Registro : Empregado		Participação Técnica : Co-Responsável	
Empresa Contratada : REAL ENERGY LTDA			
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA		CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09	
Rua : RUA DE SÃO BENTO		N.º: 123	
Complemento: -		Bairro : VARADOURO	
Cidade: OLINDA		UF : PE	CEP : Não indicado
Contrato : 092/2008	Celebrado em : Não indicado	Vinculado à ART : 161474	
Valor de Contrato(R\$) : 0,00	Tipo de Contratante : Não indicado	Ação institucional : Não indicado	
Endereço da Obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO ALTO DA SÉ		N.º: -	
Complemento: -		Bairro : ALTO DA SÉ	
Cidade: OLINDA		UF : PE	CEP : Não indicado
Data de Início : 26/11/2011	Conclusão efetiva : 26/12/2011	Coordenadas Geográficas : Não indicado	
Finalidade : Não indicado		Código : Não indicado	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA		CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09	
Atividade Técnica :	Quantidade: 0,00	Unidade: Não indicado	
PLAN. E REQUAL. URBANA DE SÍTIO HISTÓRICO. 9º TERMO ADITIVO (DE PRAZO).			

Observações:

Não indicado


Informações Complementares:

AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS FICAM LIMITADAS ÀS ATRIBUIÇÕES DA MODALIDADE DA ENGENHARIA CIVIL..

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Av. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro - Recife - PE, CEP 52020-000

Tel.: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-PE
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de Atestado
1047712012
Atividade Concluída

SEINFRA FOLHA 2659 A

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A024.773 a A024.784, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n.º 1047712012

29 de março de 2012, 13:34:13

Autenticação: 85a31e03-75e6-44f0-acc3-5846a605d7ac

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-9
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 116 - Bairro dos Estados, João Pessoa/PB - CEP 53033-900 - www.serviçocivildigital.pb.gov.br - Tel.: (33) 3344-5404 - Fax: (33) 3344-5484

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 26910705191500460618-6; Data: 07/05/2019 15:04:43

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM45638-YOR3;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Tabelião

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



Prefeitura Municipal de Olinda
 Secretaria do Patrimônio e Cultura
 SECRETARIA EXECUTIVA DO PATRIMÔNIO



DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADO

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa Real Energy Ltda., inscrita no CGC/MF.: 41.116.138/0001-38, executou através do seu Engº Eletricista Alberto Cardoso Correia Rego Filho, CREA RNP 180392652-0, na condição de responsável técnico da parte de engenharia elétrica (ART 01-0174145) e do Engº Civil Edson Pontes da Nóbrega Filho, CREA RNP 1800768761 , na condição de co responsável técnico da parte de engenharia civil (ART 01-0161474) para a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA- SECRETARIA DO PATRIMÔNIO E CULTURA, CGC.: 10.404.184/0001-09 , localizada a R. São Bento , 123 Varadouro - Olinda / PE. , iniciando-se em 27/06/2008 e término em 25/12/2011, os serviços de Requalificação Urbana e embutimento da rede elétrica de média tensão 13,8KV, baixa tensão e de telefonia no Sítio Histórico de Olinda (Alto da Sé) compreendendo arqueologia com registro de autorização do IPHAN nº 0148.001462/2008-28 e portaria nº 33 com publicação no D.O.U. em 09/10/2008, sinalização de vias, recursos audiovisuais, cubículos blindados de 15KV com barramentos e equipamentos de manobra isolados em gás SF6 , ligações elétricas prediais em 13,8KV e 380/220V, gerenciamento e cadastro digital georeferenciado de todos os pontos de iluminação pública, caixas e poços da obra, operação e testes em linha energizada de 13,8KV com identificação de pontos quentes através de termovisor, inventário das instalações elétricas, testes de desobstrução das tubulações elétricas e telefônicas, urbanização, pavimentação, paisagismo, drenagem e implantação da acessibilidade das ruas, construção de muro de arrimo de concreto armado FCK 35mpa usinado, restauração de monumentos históricos (cruzeiro, ádrio, escadaria da igreja) em cantaria, restauração de pavimento em paralelepípedo utilizando-se de técnicas de escolha por tipo , tamanho e característica de época, limpeza individual e assentamento com rejunte abaixo da superfície das pedras, conforme planilha de quantitativos executados anexa, de acordo com o Contrato nº 092/2008 e nono termo aditivos, não havendo até a presente nada que a desabone.

Olinda, 14 de fevereiro de 2012

28 FEV. 2012

ROMERO LUNGMAN
 Gustavo da Foz de Lungenman
 Josefa Maria de Silva
 Vilma da Silva
 Rodrigo F. Galvão de Albuquerque

Substituto
 Substituto
 Substituto
 Substituto

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL

EMOL. R\$ 2,38
 R\$ 0,48
 R\$ 2,86

Seio de Autenticidade e Escrituração

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL

Cláudia Regina Rodrigues
 Secretária Executiva de Patrimônio
 Secretaria de Patrimônio e Cultura de Olinda

Joaquim Carneiro
 Engenheiro Civil - CREA 15692-D
 Secretaria de Patrimônio e Cultura de Olinda

Reconheço a(s) firma(s) de
 Joaquim Carneiro
 Cláudia Regina Rodrigues
 Olinda, PE, em 14/02/2012
 Em Teste

Emolumento Pago
 Total R\$ 3405,1142

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Autenticação Digital

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-9

Cód. Autenticação: 26910705191500460618-7; Data: 07/05/2019 15:04:43

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM45637-8KX4; Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, CIÊNCIA, CULTURA E TURISMO

SEINFRA FOLHA
2657/A

SEINFRA FOLHA
BKF 063654
Autenticação

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EFETUADOS PELA REAL ENERGY REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A PMO DA OBRA DE REURBANIZAÇÃO DO ALTO DA SÉ

Oficial Romero Lungman
Substituto Gustavo da Fonia Lungman
Substituto Jose Maria da Silva
Substituto Vilma da Silva
Substituto Rodrigo F. Galvão de Albuquerque

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
7º Distrito Juiz de Paz
Autentico a presen...
que me foi apresentad...

28 FEV. 2012

EMOL. R\$ 2,38
T.S.N.R. R\$ 0,48
Total R\$ 2,86

Item	Discriminação		QUANTIDADE executado
2	LARGO DO ALTO DA SÉ		
2.1	ARQUEOLOGIA		
2.1.1	INSTALAÇÕES		
2.1.1.1	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA	m2	71,00
2.1.1.2	PLACAS INFORMATIVAS	m2	8,00
2.1.1.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA OBRA	ud	2,00
2.1.1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA	ud	2,00
2.1.2	PRELIMINARES		
2.1.2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO CIMENTADO	m2	60,00
2.1.2.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA	m2	50,00
2.1.2.3	EXECUÇÃO DE ATERRO ABRANG. ESPALHAM. HOMOGEINIZAÇÃO, UMECIM. E COMPACTAÇÃO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA, DIST. MAX. DE 12 KM.	m3	187,00
2.1.2.4	GAMBIARRA/ SINALIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	m	100,00
2.1.2.5	PLANEJAMENTO/ DEMARCAÇÃO DA INTERVENÇÃO NO LOCAL	m2	500,00
2.1.3	ANDAIMES E ESTRUTURAS AUXILIARES		
2.1.3.1	ANDAIME METÁLICO	m	120,00
2.1.3.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	dia	120,00
2.1.3.3	COBERTURA PROVISÓRIA EM METAL E LONA	ud	4,00
2.1.4	SERVIÇOS		
2.1.4.1	SONDAGENS E ANÁLISE DIVERSAS	ud	1,00
2.1.4.2	PROSPECÇÃO MANUAIS COM PENEIRAMENTO	m3	170,00
2.1.4.3	CARGA E DESCARGA MANUAIS DE TERRA DE UM CAMINHÃO	m3	187,00
2.1.4.4	ATUALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE CADASTRO	ud	1,00
2.1.4.5	DOCUMENTÁRIO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO	dia	120,00
2.1.4.6	LIMPEZA/ ACONDICIONAMENTO DE MAT. ARQUEOLÓGICO	ud	1,00
2.1.4.7	RELATÓRIOS	ud	4,00
2.1.5	DIVERSOS		
2.1.5.1	MATERIAL DE CONSUMO	ud	1,00
2.1.5.2	PRIMEIROS SOCORROS	kit	1,00
2.1.5.3	EPI's (CALÇADOS, CAPACETES, LUVA E FARDA)	cj	12,00
2.1.5.4	ÁGUA POTÁVEL (GARRAFÃO C/ 20 L)	ud	100,00
2.1.5.5	ALIMENTAÇÃO (CAFÉ E ALMOÇO)	ud	2880,00
2.1.5.6	DATA SHOW / REUNIÕES ACOMPANHAMENTO	ud	4,00
2.1.5.7	VIGILÂNCIA	mês	2,00
2.1.5.8	CÓPIAS EM COR / ENCADERNAÇÕES	ud	400,00
2.1.6	ADMINISTRAÇÃO		
2.1.6.1	GESTÃO DO CONTRATO (10 %)	ud	1,00
2.1.6.2	IMPOSTOS (8,87%)	ud	1,00
2.1.7	ACAUTELAMENTO ARQUEOLÓGICO		
2.1.7.1	PROTEÇÃO COM LONA FENÓICA SOBRE O ACHADO	m2	1045,32
2.1.7.2	PROTEÇÃO COM TELA DE SEGURANÇA VAZADA NA COR LARANJA SOB A	m2	1045,32
2.1.7.3	AREA DE ATERRO IMPORTADA LEVEMENTE ADENSADA SOBRE ACHADOS	m3	863,40
2.1.7.4	PROTEÇÃO COM LONA FENÓICA ISOLANDO A AREA DE ATERRO DO	m2	889,82
2.1.7.5	REATERRO DO SOLO NATURAL PENEIRADO ATE A COTA 0,00	m3	856,89
2.2	INSTALAÇÃO DA OBRA		
2.2.1	BARRACÃO PARA DEPOSITO EM TÁBUAS, COM PISO EM ARGAMASSA DE	m2	15,00
2.2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA	m2	12,00
2.2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE	m2	389,95
2.2.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE DE ÁGUA E ESGOTO PARA OBRA	ud	1,00
2.2.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA	ud	1,00
2.3	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO CIMENTADO	m2	5548,84
2.3.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA	m2	3040,00
2.3.3	DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRA GRANÍTICA	m2	947,30
2.3.4	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	m	548,00
2.3.5	DEMOLIÇÃO DE LINHA D'ÁGUA	m	680,80
2.3.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m3	767,00

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - PE
A 024.774

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 145 - Bairro dos Estados - João Pessoa/PB - CEP: 50020-000 - PB - Tel.: (33) 344-0404 - Fax: (33) 324-1584
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.951/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 26910705191500460618-8; Data: 07/05/2019 15:04:43
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM45536-HIH4;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Contira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, CIÊNCIA, CULTURA E TURISMO

Oficial
Substituto
Substituto
Substituto
Substituto
Substituto
Substituto
Substituto

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
7º Distrito
Autentico a cópia
que e a representação
que me foi apresentada de fe.

28 FEB 2012
executado

EMOL. R\$ 2,38
T.S.N.R. R\$ 0,48
Total R\$ 2,86

OFICIAZ DE REGISTRO CIVIL



Item	Discriminação		
2.3.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOÇÃO		227,00
2.3.8	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO		105,00
2.3.9	DEMOLIÇÃO DE FORRO EM MADEIRA		
2.3.10	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBRO CIMENTO	m2	390,00
2.3.11	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA COM TELHAS CERÂMICAS	m2	0,00
2.3.12	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA PARA COBERTA	m2	360,00
2.3.13	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METÁLICAS	m2	18,27
2.3.14	TOMBAMENTO DE MATERIAL COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO	m3	2388,00
2.3.15	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULHANTE	m3	2717,00
2.4	MOVIMENTO DE TERRA		
2.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ENTRE 1,50 E 3,00 M DE	m3	298,20
2.4.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1º CATEGORIA ATÉ 3,00 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO	m3	276,50
2.4.3	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULHANTE	m3	276,50
2.4.4	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO	m2	2535,00
2.4.5	EXECUÇÃO DE ATERRO ABRANG. ESPALHAM. HOMOGEINIZAÇÃO, UMECIM. E COMPACTAÇÃO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE	m3	652,00
2.5	PAVIMENTAÇÃO		
2.5.1	REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANÍTICA OU DE CONCRETO REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2	m	234,00
2.5.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANÍTICA OU DE CONCRETO, REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E	m	303,65
2.5.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA JARDIM, (DIM. 1,0 X 0,20 X 0,075 M), REJUNTADO COM	m	140,00
2.5.4	EXECUÇÃO DE JUNTA COM MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA 0,10 X 0,15 M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS	m	214,00
2.5.5	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA EM CONCRETO	m	14,00
2.5.6	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSSENTADOS SOBRE O COLCHÃO DE AREIA COM 6 CM DE ESPESSURA	m	2261,10
2.5.7	PISO EM PEDRA GRANÍTICA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO	m2	174,00
2.5.8	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS (TAPA BURACO), ASSSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	m2	188,00
2.5.9	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA EM PARALELO GRANÍTICO	m	679,08
2.6	REVESTIMENTO DE PISO		
2.6.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (1:4:8) PARA LASTROS DE PISOS E	m3	456,50
2.6.2	PISO EM TIJOLEIRA ASSSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E	m2	21,00
2.6.3	PISO EM LENÇOL DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM JUNTAS DE E VIDRO, FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR BRANCA	m2	0,00
2.6.4	PISO CIMENTADO COM SEIXO ROLADO, ASSSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 ESPESSURA 1,5 CM	m2	247,00
2.6.5	PISO EM PEDRA JACOBINA, ASSSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO	m2	5708,52
2.6.6	PISO EM GRANITO CINZA NATURAL SERRADO, ASSSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO AREIA E SAIBRO	m2	464,59
2.6.7	PISO EM GRANITO CINZA NATURAL FLAMEADO, ASSSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO AREIA E SAIBRO	m2	309,65
2.6.8	PISO EM GRANITO NATURAL PRETO POLIDO, ASSSENTADO COM	m2	28,00
2.6.9	PISO EM PEDRA JACOBINA, ASSSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRAÇO 1:1:4.	m2	142,00
2.6.10	PISO EM PLACAS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, COM JUNTA EM FAIXAS DE PEDRA RACHÃO, APARELHADA COM 0,20 M DE ESPESSURA	m2	925,00
2.6.11	PISO EM GRANITO AMARELO FLORENÇA COM ACABAMENTO FLAMEADO, ASSSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO	m2	0,00
2.6.12	JUNTAS EM GRANITO PRETO POLIDO, COM 2 CM DE ESPESSURA	m2	7,00
2.6.13	BANCOS COM ASSENTO EM PEDRA CALCÁREA	m	85,60
2.6.14	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1:4:8 DE 5,0 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EXECUÇÃO DO LASTRO	m2	0,00
2.6.15	PISO TÁTIL EM BLOCO INTERTRAVADO	m2	100,00
2.6.16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ALEGRETES EM CONCRETO	m	239,40
2.6.17	PISO EM SOLO CIMENTO COM TRAÇO DE CIMENTO E AREIA 1:20	M3	165,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 118 - Bairro Centro - Olinda - PE - CEP: 54060-000
Fone: (51) 3341-1111 - Fax: (51) 3341-1111

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º, 4º, 7º, 11º, V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5º, Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 26910705191500460618-9; Data: 07/05/2019 15:04:43

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM45535-WH20.
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Contra os dados do ato em: <https://seiodigital.tjpb.jus.br>

Walter Azevedo de Miranda Cavalcanti
Títular



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, CIÊNCIA, CULTURA E TURISMO



Item	Discriminação	Unid.	executado
2.7	ALVENARIA , REVESTIMENTO E CONCRETO		0,00
2.7.1	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO ASSENTADA E REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8.	m3	204,00
2.7.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS , ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1/2 VEZ	m2	247,23
2.7.3	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS , ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:12 - 1/2 VEZ.	m2	582,00
2.7.4	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m2	1354,00
2.7.5	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.	m2	1228,40
2.7.6	REVESTIMENTO EM PAREDES COM PASTILHAS ESMALTADAS.	m2	0,00
2.7.7	PISO EM TIJOLEIRA ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E	m2	0,00
2.7.8	CONCRETO APARENTE ARMADO PRONTO FCK 18=MPA, CONDIÇÃO B	m3	2,40
2.7.9	CONCRETO APARENTE ARMADO PRONTO FCK 18=MPA, CONDIÇÃO B	m3	0,00
2.7.10	PISO EM PLACAS(3,00X3,00) DE CONCRETO CONCRETO MOLDADO IN	m2	356,00
2.7.11	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ENTRE 1,50 E 3,00 M DE	m³	66,83
2.7.12	CONCRETO NÃO ESTRURAL (1:4:8) PARA LASTROS DE PISOS E	m³	9,78
2.7.13	EXECUÇÃO DE ATERRO ABRANG. ESPALHAM. HOMOGEINIZAÇÃO,	m³	27,50
2.7.14	REATERRO DO SOLO NATURAL PENEIRADO (muro de arrimo)	m³	462,60
2.7.15	FORMA PARA CONCRETO ARMADO COM CHAPAS DE MADEIRA EM	m²	265,60
2.7.16	FERRO CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA EM SUPER	kg	7791,00
2.7.17	CONCRETO ESTRUTURAL FCK18Mpa CONDIÇÃO B (NBR - 12655)	m³	69,28
2.7.18	PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DO MURO DE ARRIMO EM COM	ud	1,00
2.7.19	SONDAGENS PARA ANÁLISE DA ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DO MURO DE ARRIMO DO MIRANTE DO HORTO	ud	2,00
2.8	SERVIÇOS DIVERSOS		0,00
2.8.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANDO MOD. RECIFE ANTIGO B-112, GRAMETAL OU SIMILAR, PINTADO E COM ROSCAS PARA CHUMBAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO E BASE DE CONCRETO	ud	0,00
2.8.2	ALEGRETES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES (1,0 X 0,20 X 0,075), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:2	ud	10,00
2.8.3	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRAS (IMPERIAL, DENDÉ, JAPONESA, ETC), COM CERCA DE 1,50 M DE ALTURA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DA COVA DE 40,0 X 40,0 X 40,0 CM, COM BARRO DE JARDIM	ud	10,00
2.8.4	ÁRVORE ORNAMENTAL FLABOYANT	ud	0,00
2.8.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTÃO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OPV 01, INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO DUAS DEMÃOES	m2	44,00
2.8.6	RESTAURAÇÃO DO CRUZEIRO	ud	1,00
2.8.7	CORRIMÃO NA LATERAL DO SEGUNDO LANCE DA ESCADA DO LARGO DO	m	291,80
2.8.8	BALIZADORES EM PEDRA CALCÁREA COM 40 CM DE DIÂMETRO E 40 CM DE ALTURA NO LARGO DO CRUZEIRO DA SÉ.	ud	24,00
2.8.9	RESTAURAÇÃO CONSERVATIVA DO ADRO DA CATEDRAL DA SÉ DE OLINDA	ud	1,00
2.8.10	RESTAURAÇÃO CONSERVATIVA DA ESCADARIA DA CATEDRAL DA SÉ DE OLINDA	ud	1,00
2.8.11	GRADE DE PROTEÇÃO DE JANELA E PORTA DE FERRO INCLUSIVE ASSENTAMENTO	m2	65,00
2.8.12	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE LAJE CONFORME PROJETO	m2	67,60
2.8.13	PLACAS EM CONCRETO (1,00 X 0,40X 0,05) PREMOLDADAS DAS RAMPAS	unu	50,00
2.9	DRENAGEM		0,00
2.9.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ENTRE 1,50 E 3,0 M DE PROFUNDIDADE	m3	195,88
2.9.2	REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m3	115,00
2.9.3	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO C2-0,30 M DE DIÂMETRO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MESMOS E TRANSPORTE.	m	175,00
2.9.4	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO C2-0,40 M DE DIÂMETRO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MESMOS E TRANSPORTE	m	25,00




CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
7º Distrito Judicial
Autentico a presente
que me foi apresentado
2128
21 FEB. 2012

EMOL. R\$ 2,31
T.S.N.R. R\$ 0,41
Total R\$ 2,86

Autenticação Digital
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 116 - Bairro dos Estados - João Pessoa/PB - CEP: 51033-000 - www.azevedobastospb.com.br - Tel.: (33) 3344-5481 - Fax: (33) 3344-5481
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 6.035/1964 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou, fe.
Cód. Autenticação: 26910705191500460618-10; Data: 07/05/2019 15:04:43
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM45534-GOW1; Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Vilber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, CIÊNCIA, CULTURA E TURISMO



Item	Discriminação	Unid.	executado
2.9.5	CONSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA, TIPO GAVETA, EM ALVENARIA DE VEZ DE TIJOLOS M ACIÇOS Prensados (REF. DR-06-OBRA RECIFE) NAS DIM. INTERNAS 0,8 X 0,8 X 0,9 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COMPACTADO E REMOÇÃO DO MAT. EXCEDENTE (COM GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO C2-0,50 DE DIÂMETRO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MESMOS E TRANSPORTE	ud	7,00
2.9.6	CONSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA, TIPO GAVETA, EM ALVENARIA DE VEZ DE TIJOLOS MACIÇOS Prensados NAS DIM. INTERNAS 0,5 X 0,5 X 0,7 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COMPACTADO E REMOÇÃO	ud	0,00
2.9.7	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CALHAS PRE-MOLDADAS D =30,00 (EMLURB)	m	23,00
2.9.6	CAIXA DE COLETA 1,40 X 1,40 X 1,20		0,00
2.9.6.1	CONCRETO ARMADO PRONTO FCK=18 MPA, CONDIÇÃO B (NBR-12655) EM FUNDAÇÕES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	m2	0,00
2.9.6.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 - 1 VEZ.	m2	0,00
2.9.6.3	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (1:4:8) PARA LASTROS DE PISOS E	m3	0,00
2.9.6.4	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m2	0,00
2.9.6.5	REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL BRANCO E AREIA DE FINGIR, PENEIRADA NO TRAÇO 1:2 COM 5,00 MM DE ESPESSURA	m2	0,00
2.10	OBRAS ELETROMECÂNICAS		0,00
2.10.1	SERVIÇOS INICIAIS DAS OBRAS CIVIS DAS REDES SUBTERRÂNEAS		0,00
2.10.1.1	FOTOGRAFIA DIGITAL — DIÁRIA — ANTES E DEPOIS DAS OBRAS, A SEREM ARMAZENADAS EM CD-ROM COM IDENTIFICAÇÃO DE DATAS E	vb	0,00
2.10.1.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATORIA DA OBRA, CONFORME MODELO EXIGIDO PELO CREA, DE DIMENSÕES MÁXIMAS DE 2,50M X 2,50M	un	1,00
2.10.1.3	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE NA INTERNET, ESPECÍFICO PARA ASSUNTOS DA OBRA, EM TODO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DAS OBRAS	vb	1,00
2.10.2	SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA OBRA		0,00
2.10.2.1	PLACA DE EUCATEX PARA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO HORIZONTAL DA ESCAVAÇÃO E TRÂNSITO DE PEDESTRES, DE 1M²	m²	25,00
2.10.2.2	PLACA METÁLICA PARA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO HORIZONTAL DA ESCAVAÇÃO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS, DE 2M²	m²	25,00
2.10.2.3	PLACA MODELOS 1, 2, 3, 4 PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E DE PEDESTRES (0,60 X 1,00) CONFECCIONADA EM MADEIRA	un	8,00
2.10.2.4	PLACA MODELO 5 PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E DE PEDESTRES (1,50 X 0,80) CONFECCIONADA EM MADEIRA	un	2,00
2.10.2.5	PLACA MODELOS 6, 7 E 8 PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E DE PEDESTRES (1,20 X 0,80) CONFECCIONADAS EM MADEIRA	un	6,00
2.10.2.6	PLACA MODELO 9 PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E DE PEDESTRES (0,60 X 1,00) CONFECCIONADA EM MADEIRA	un	2,00
2.10.2.7	PLACA MODELOS 10 E 11 PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E DE PEDESTRES (0,48 X 0,30) CONFECCIONADA EM MADEIRA E FIXADA EM	un	4,00
2.10.2.8	TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA DE H=1,2M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO	m	1090,00
2.10.2.9	GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, COM 20M, INCLUINDO LÂMPADA, BOCAL	m	50,00
2.10.3	PONTO DE TRANSIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA EM 13,8KV E VICE-VERSA		0,00
2.10.3.1	ESTRUTURA TIPO CE-TS, PADRÃO CELPE PARA DERIVAÇÃO/ TRANSIÇÃO DE REDE AÉREA PARA SUBTERRÂNEA E VICE-VERSA	un	2,00
2.10.4	PONTO DE SECCIONAMENTO / MANOBRA EM CARGA EM 13,8KV		0,00
2.10.4.1	CUBÍCULO METÁLICO MODULAR, PARA INSTALAÇÃO ABRIGADA, PARA INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA EM 15KV, COM BARRAMENTO E EQUIPAMENTOS DE MANOBRA ISOLADOS EM GÁS SF6, CONSISTINDO DE UNIDADE INDEPENDENTE COM ESTRUTURA PRÓPRIA E AUTO-SUPORTÁVEL SOBRE BASE, PORTA FRONTAL COM DESENHO DO DIAGRAMA UNIFILAR, MANOPLAS, ABRIGANDO: CHAVE SECCIONADORA FUSÍVEL, A SECO, DE MANOBRA EM CARGA, TRIFÁSICA, PI 15KV, 630A, DE	un	1,00
2.10.4.2	FUSÍVEL TIPO CARTUCHO, SOBRESSALENTES, DIMENSIONADOS PARA	um	6,00
2.10.4.3	PONTO DE ATERRAMENTO EM HASTE DE COBRE COPPERWELD DE 2.4M	un	3,00

ROGERIO LUNELLI
Gestor de Frente Languan
Josefa Maria dos Santos
Vilma da Silva
Roberto A. Galdino / Substituto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
Seção de Autenticidade
Autenticação
BKF 063654
28 f
2012
EMOL. T.S.N.R. Total R\$ 0,48 R\$ 2,86

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-0
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 118 - Bairro Joo Lisboa - CEP 53030-000 - Olinda - PE - Brasil
Tel: (51) 3344-5888 - Fax: (51) 3344-5444
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.035/1994 e Art. 5º, inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 26910705191500460618-11; Data: 07/05/2019 15:04:43
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM45533-36L Y.
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, CIÊNCIA, CULTURA E TURISMO

SEINFRA
FOLHA
26537/A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
Selo de Autenticidade
EMOL. R\$ 2,36
T.S.N.R. R\$ 0,44
Total R\$ 2,86

Item	Discriminação	Unid.	executado
2.10.4.4	CABO DE COBRE NU DE 50MM ² , PARA ATERRAMENTO	m	15,00
2.10.5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA SUBTERRÂNEA EM 13,8KV		0,00
2.10.5.1	CABO ELÉTRICO DE POTÊNCIA, DE COBRE, SINGELO, TÊMPERA: MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2; ISOLAMENTO EPR EM 12/20KV, BITOLA	m	2250,00
2.10.5.2	CABO ELÉTRICO DE POTÊNCIA, DE COBRE, SINGELO, TÊMPERA: MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2; ISOLAMENTO EPR EM 12/20KV, BITOLA	m	32,00
2.10.5.3	CONE PARA ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 100MM	un	16,00
2.10.5.4	FITA ADESIVA DE IDENTIFICAÇÃO DA FASE A - COR VERMELHO (ROLO DE	pç	2,00
2.10.5.5	FITA ADESIVA DE IDENTIFICAÇÃO DA FASE B - COR BRANCO (ROLO DE	pç	2,00
2.10.5.6	FITA ADESIVA DE IDENTIFICAÇÃO DA FASE C - COR MARRON (ROLO DE	pç	2,00
2.10.6	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA SUBTERRÂNEA EM 380V/220V		0,00
2.10.6.1	PONTO DE TRANSIÇÃO DE REDE AÉREA E REDE SUBTERRÂNEA EM	um	1,00
2.10.6.2	CABO DE COBRE SINGELO, 150MM ² , ISOLADO P/ 0,6/1KV EM XLPE, DE TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2	m	3700,00
2.10.6.3	CONE PARA ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 75MM	un	299,00
2.10.6.4	PONTO DE ATERRAMENTO EM HASTE DE COBRE COPPERWELD DE 2,4M	un	20,00
2.10.6.5	FITA ISOLANTE DE AUTO FUSÃO (ROLO DE 10M)	un	35,00
2.10.6.6	FITA ISOLANTE COMUM (ROLO DE 10M)	un	35,00
2.10.6.7	FITA ADESIVA DE IDENTIFICAÇÃO DA FASE A - COR VERMELHO (ROLO DE	pç	7,00
2.10.6.8	FITA ADESIVA DE IDENTIFICAÇÃO DA FASE B - COR BRANCO (ROLO DE 10M)	pç	7,00
2.10.6.9	FITA ADESIVA DE IDENTIFICAÇÃO DA FASE C - COR MARRON (ROLO DE 10M)	pç	7,00
2.10.6.10	FITA ADESIVA DE IDENTIFICAÇÃO DO NEUTRO - COR AZUL CLARO (ROLO	pç	7,00
2.10.6.11	LACRE PLÁSTICO DE FIXAÇÃO DOS CONDUTORES, COM COMPRIMENTO	un	3,00
2.10.6.12	EXECUÇÃO E EMENDA MANUAL, FIO-A-FIO, EM CABO DE 150MM ² E 50MM ²	un	80,00
2.10.7	LIGAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS EM 13,8KV - SUBESTAÇÕES		0,00
2.10.7.1	POSTE DE CONCRETO DE SEÇÃO DUPLO T, 600/12, ASSENTADO EM	un	3,00
2.10.7.2	ARMÁRIO EM CHAPA DE AÇO 14BVG SOLDADA, ABRIGANDO 1 BARRAMENTO TRIPLEX COMPLETO, PRYSMIAN OU SIMILAR, PARA REDE TRIFÁSICA A TRÊS FIOS EM 13,8KV, DIMENSÕES 1,00M X 1,00M X 0,60M, ESTRUTURA TIPO CE-TS, PADRÃO CELPE PARA DERIVAÇÃO/ TRANSIÇÃO	un	4,00
2.10.7.3	DE REDE AÉREA PARA SUBTERRÂNEA E VICE-VERSA	un	4,00
2.10.7.4	ESTRUTURA TIPO CE3, P/ REDE AÉREA DE 13,8KV, PADRÃO CELPE, DE	un	4,00
2.10.7.5	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO IMERSO EM ÓLEO ISOLANTE MINERAL, TRIFÁSICO, DE 112,5KVA, 60HZ 13.800V - 380/220V PARA	un	1,00
2.10.7.6	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO IMERSO EM ÓLEO ISOLANTE MINERAL, TRIFÁSICO, DE 45KVA 60HZ 13.800V - 380/220V PARA	un	1,00
2.10.7.7	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO IMERSO EM ÓLEO ISOLANTE MINERAL, TRIFÁSICO, DE 30KVA 60HZ 13.800V - 380/220V PARA	un	1,00
2.10.8	LIGAÇÕES ELÉTRICAS EM 13,8KV - SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS AÉREAS		0,00
2.10.8.1	POSTE DE CONCRETO DE SEÇÃO DUPLO T, 600/12	un	2,00
2.10.8.2	ARMÁRIO EM CHAPA DE AÇO 14BVG SOLDADA, ABRIGANDO 1 BARRAMENTO TRIPLEX COMPLETO, PRYSMIAN OU SIMILAR, PARA REDE	un	2,00
2.10.8.3	ESTRUTURA TIPO CE-TS, PADRÃO CELPE PARA DERIVAÇÃO/ TRANSIÇÃO	un	2,00
2.10.8.4	DE REDE AÉREA PARA SUBTERRÂNEA E VICE-VERSA	un	2,00
2.10.8.5	ESTRUTURA TIPO CE3, P/ REDE AÉREA DE 13,8KV, PADRÃO CELPE, DE	un	2,00
2.10.8.6	MONTAGEM, INTERLIGAÇÃO E ENERGIZAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 45KVA (TRANSFORMADOR EXISTENTE)	um	1,00
2.10.8.7	MONTAGEM, INTERLIGAÇÃO E ENERGIZAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5KVA (TRANSFORMADOR EXISTENTE)	um	1,00
2.10.9	LIGAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DA REDE EM 380V/220V		0,00
2.10.9.1	CABO DE COBRE SINGELO, 16MM ² , ISOLADO P/ 0,6/1KV, DE TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, SINTENAX OU SIMILAR, PARA CONSUMIDORES LIGADO EM 1 Ø	m	900,00
2.10.9.2	CABO DE COBRE SINGELO, 25MM ² , ISOLADO P/ 0,6/1KV, DE TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, SINTENAX OU SIMILAR PARA	m	600,00
2.10.9.3	CABO DE COBRE SINGELO, 50MM ² , ISOLADO P/ 0,6/1KV, DE TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, SINTENAX OU SIMILAR DOS RAMAIS	m	1200,00
2.10.9.4	BASE PORTA-FUSÍVEL, 240V, PARA CABO 16MM ² , EM REDE	un	40,00
2.10.9.5	BASE PORTA-FUSÍVEL, 240V, PARA CABO 25MM ² , EM REDE	un	40,00

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - PE
A 024.779

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.878-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 110 - Bairro Dos Edifícios - 51020-000 Olinda - PE
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.952/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 26910705191500460618-12; Data: 07/05/2019 15:04:43
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM45632-4DRP.
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, CIÊNCIA, CULTURA E TURISMO

Item	Discriminação	Unid.	executado
2.10.9.6	FUSÍVEL DE CLASSE "GG" , 240V, PARA PROTEÇÃO DE SOBRECARGAS EM REDE SUBTERRÂNEA, DE 16A, INCLUINDO SOBRESSALENTES	Oficial	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
2.10.9.7	FUSÍVEL DE CLASSE "GG" , 240V, PARA PROTEÇÃO DE SOBRECARGAS EM REDE SUBTERRÂNEA, DE 20A, INCLUINDO SOBRESSALENTES	Substituto	12,00
2.10.9.8	FUSÍVEL DE CLASSE "GG" , 240V, PARA PROTEÇÃO DE SOBRECARGAS EM REDE SUBTERRÂNEA, DE 25A, INCLUINDO SOBRESSALENTES	Substituto	12,00
2.10.9.9	FUSÍVEL DE CLASSE "GG" , 240V, PARA PROTEÇÃO DE SOBRECARGAS EM REDE SUBTERRÂNEA, DE 35A, INCLUINDO SOBRESSALENTES	Substituto	12,00
2.10.9.10	FUSÍVEL DE CLASSE "GG" , 240V, PARA PROTEÇÃO DE SOBRECARGAS EM REDE SUBTERRÂNEA, DE 50A, INCLUINDO SOBRESSALENTES	un	12,00
2.10.9.11	FUSÍVEL DE CLASSE "GG" , 240V, PARA PROTEÇÃO DE SOBRECARGAS EM REDE SUBTERRÂNEA, DE 63A, INCLUINDO SOBRESSALENTES	un	12,00
2.10.9.12	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 16MM ²	un	120,00
2.10.9.13	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 25MM ²	un	120,00
2.10.9.14	CONE PARA ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 50MM	un	36,00
2.10.9.15	CONE PARA ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 100MM	un	20,00
2.10.9.16	CONECTOR DE CUNHA, ENTRE CABOS DE COBRE 150MM ² -25MM ²	un	160,00
2.10.9.17	PONTO DE ATERRAMENTO EM HASTE DE COBRE COPPERWELD DE 2,4M	un	40,00
2.10.9.18	FITA ISOLANTE DE AUTO FUSÃO (ROLO DE 10M)	un	4,00
2.10.9.19	FITA ISOLANTE COMUM (ROLO DE 10M)	un	4,00
2.10.9.20	FITA ADESIVA DE IDENTIFICAÇÃO DA FASE A - COR VERMELHO (ROLO DE	pç	2,00
2.10.9.21	FITA ADESIVA DE IDENTIFICAÇÃO DA FASE B - COR BRANCO (ROLO DE	pç	2,00
2.10.9.22	FITA ADESIVA DE IDENTIFICAÇÃO DA FASE C - COR MARRON (ROLO DE	pç	2,00
2.10.9.23	FITA ADESIVA DE IDENTIFICAÇÃO DO NEUTRO - COR AZUL CLARO (ROLO	pç	2,00
2.10.9.24	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO AÉREO 1 Ø PARA EDIFICAÇÕES COM MEDIÇÃO	un	10,00
2.10.9.25	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO AÉREO 1 Ø PARA EDIFICAÇÕES COM MEDIÇÃO	un	3,00
2.10.9.26	ASSENTAMENTO E LIGAÇÃO DE NOVO MEDIDOR MONOFÁSICO	un	23,00
2.10.9.27	ASSENTAMENTO E LIGAÇÃO DE NOVO MEDIDOR TRIFÁSICO	un	6,00
2.10.9.28	RETIRADA, CATALOGAÇÃO E RECOLHIMENTO A ALMOXARIFADO DO MEDIDOR MONOFÁSICO EXISTENTE	un	4,00
2.10.9.29	RETIRADA, CATALOGAÇÃO E RECOLHIMENTO A ALMOXARIFADO DO MEDIDOR TRIFÁSICO EXISTENTE	un	3,00
2.10.9.30	RE-ENERGIZAÇÃO DO CONSUMIDOR MONOFÁSICO EXISTENTE EM FACHADA, MURO, FITEIRO E PARADA DE ÔNIBUS	un	4,00
2.10.9.31	RE-ENERGIZAÇÃO DO CONSUMIDOR TRIFÁSICO EXISTENTE EM FACHADA	un	3,00
2.10.10	REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 380V/220V		0,00
2.10.10.1	CABO DE COBRE SINGELO, 25MM ² , ISOLADO P/ 0,6/1KV, DE TEMPERA MOLE ENCORDOAMENTO CLASSE 2, SINTENAX OU SIMILAR	m	1000,00
2.10.10.2	CABO DE COBRE SINGELO 16MM ² , ISOLADO P/ 0,6/1KV, DE TEMPERA MOLE ENCORDOAMENTO CLASSE 2, SINTENAX OU SIMILAR PARA REDE DE IP	m	320,00
2.10.10.3	CABO DE COBRE SINGELO, 10MM ² , ISOLADO P/ 0,6/1KV, DE TEMPERA MOLE ENCORDOAMENTO CLASSE 2, SINTENAX OU SIMILAR PARA REDE DE IP	m	320,00
2.10.10.4	CABO DE COBRE SINGELO, 2,5MM ² , ISOLADO P/ 0,6/1KV, DE TEMPERA MOLE ENCORDOAMENTO CLASSE 2, SINTENAX OU SIMILAR PARA	m	700,00
2.10.10.5	PONTO DE ATERRAMENTO EM HASTE DE COBRE COPPERWELD DE 2,4M X 5/8" COM CONECTOR	un	20,00
2.10.10.6	CONE PARA ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 50MM	un	136,00
2.10.10.7	FITA ISOLANTE DE AUTO FUSÃO (ROLO DE 10M)	un	5,00
2.10.10.8	FITA ISOLANTE COMUM (ROLO DE 10M)	un	5,00
2.10.10.9	FITA ADESIVA DE IDENTIFICAÇÃO DA FASE A - COR VERMELHO (ROLO DE	pç	1,00
2.10.10.10	FITA ADESIVA DE IDENTIFICAÇÃO DA FASE B - COR BRANCO (ROLO DE	pç	1,00
2.10.10.11	FITA ADESIVA DE IDENTIFICAÇÃO DA FASE C - COR MARRON (ROLO DE	pç	1,00
2.10.10.12	FITA ADESIVA DE IDENTIFICAÇÃO DO NEUTRO - COR AZUL CLARO (ROLO	pç	1,00
2.10.10.13	EXECUÇÃO DE EMENDA MANUAL, FIO-A-FIO, EM CABO SINGELO DE	un	250,00
2.10.10.14	LACRE PLÁSTICO DE FIXAÇÃO DOS CONDUTORES, COM COMPRIMENTO	un	2,00
2.10.11	PONTOS DE LUZ DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00
2.10.11.1	PONTO DE LUZ TIPO 1 - POSTE METÁLICO DECORATIVO, H=6,0M, COM 1 LUMINÁRIA TIPO / LÂMPADA 70W VM - 220V / EQUIPAMENTO AUXILIAR	un	34,00

SEINFRA FOLHA
26529

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
Selo de Autenticidade e Registro Civil

EMOL. T.S.N.R. Total

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - PE A 024.779

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Código CNJ 06.876-0
Av. Pernambuco, 115 - São José, Recife - PE
CEP: 50050-000 - Fone: (51) 3244-5884 - Fax: (51) 3244-5884

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º, inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 26910705191500460618-13; Data: 07/05/2019 15:04:43

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A1M45531-3MPV; Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valter Azevedo de Miranda Cavalcanti Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, CIÊNCIA, CULTURA E TURISMO



Item	Discriminação	Unid.	executado
2.10.11.2	PONTO DE LUZ TIPO 2 — POSTE METÁLICO DECORATIVO, H=6,0M, COM 2 LUMINÁRIAS TIPO / LÂMPADA 70W VM – 220V / EQUIPAMENTO AUXILIAR.	un	15,00
2.10.11.3	PONTO DE LUZ TIPO 3 — LUMINÁRIA TIPO REFLETOR, EM ALUMÍNIO, LÂMPADA 70W VM – 220V / E ACESSÓRIOS, EMBUTIDA NO PISO, PARA	un	2,00
2.10.11.4	PONTO DE LUZ TIPO 4 — LÂMPIÃO DECORATIVO EM ALUMÍNIO COM LATERAIS EM POLICARBONATO / LÂMPADA 70W VM – 220V / CAIXA E	un	15,00
2.10.11.5	COLUNA METÁLICA, DECORATIVA, COM LUMINÁRIA DECORATIVA EM POLICARBONATO FOSCO/ LÂMPADA 70W VM – 220V / CAIXA E	un	6,00
2.10.11.6	REMANEJAMENTO DE POSTE METÁLICO COM LUMINÁRIAS DECORATIVAS	um	6,00
2.10.11.7	Luminárias para colunas metálicas decorativas em policarbonato fosco/lampadas	un	7,00
2.10.12	SERVIÇOS FINAIS – ENERGIZAÇÃO E TESTES		0,00
2.10.12.1	INVENTÁRIO DAS INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO DA CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, IMPLANTADAS AO LONGO DAS VIAS E DO ALTO DA SÉ, EM 715M, EM DUAS CÓPIAS, NOS FORMATOS IMPRESSO E DIGITAL	vb	1,00
2.10.12.2	INVENTÁRIO DAS INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA — EXISTENTE E O NOVO INSTALADO, IMPLANTADAS AO LONGO DAS VIAS E DO ALTO DA SÉ, EM 715M, EM DUAS CÓPIAS, NOS FORMATOS IMPRESSO E DIGITAL GRAVADO EM CD.	vb	1,00
2.10.12.3	GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE CADASTRO DO TIPO "AS BUILT" POR MEIO DIGITAL NA ESCALA DE 1:250 COM TRAÇADO DAS REDES SUBTERRÂNEAS EM 715M E A LOCALIZAÇÃO DE 764 CAIXAS E POÇOS, DAS SUBESTAÇÕES CELPE E SUBESTAÇÕES PRIVATIVAS, NA ESCALA DE 1:20 E NA ESCALA DE 1:50 DAS 26 EDÍCULAS NOVAS ENTREGUE EM 04	vb	1,00
2.10.12.4	DESENHOS DA CONDIÇÃO "AS BUILT", IMPRESSÃO NA ESCALA DE 1:250 E PLASTIFICAÇÃO DOS DIAGRAMAS UNIFILARES COM A COLOCAÇÃO INTERNA NOS ARMÁRIOS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO DAS 10 SUBESTAÇÕES CELPE, E EXECUÇÃO DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA ATENDER O QUE PRECEITUA A NR Nº 10 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO QUE TRATA DA SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS	vb	1,00
2.10.12.5	DESENHOS DA CONDIÇÃO "AS BUILT", IMPRESSÃO NA ESCALA DE 1:250 E PLASTIFICAÇÃO DOS DIAGRAMAS UNIFILARES COM A COLOCAÇÃO INTERNA NOS QUADROS DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO DAS 03 SUBESTAÇÕES PRIVATIVAS, E EXECUÇÃO DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA ATENDER O QUE PRECEITUA A NR Nº 10 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO QUE TRATA DA SEGURANÇA EM	vb	1,00
2.10.12.6	FINALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA DE ENERGIA A CELPE, A SEREM ASSINADOS PELOS PROPRIETÁRIOS DAS 03 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS COM SUPRIMENTO NA TENSÃO DE 13,8KV, E PARA TARIFAÇÃO DAS CARGAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATENDIDAS NO ÂMBITO DAS VIAS EM QUE SERÃO REALIZADAS AS OBRAS, BASEADOS NA RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA ELETROBRÁS – CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ENTREGUE EM 04 CÓPIAS	vb	1,00
2.10.12.7	COMISSIONAMENTO, ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EQUIPAMENTOS E 12 HORAS DE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CELPE (DADOS TÉCNICOS/	vb	1,00
2.10.12.8	OPERAÇÃO EM REDE ELÉTRICA VIVA, SOB SUPERVISÃO DA CELPE, PARA TESTES, INTERLIGAÇÃO E ENERGIZAÇÃO DOS RAMAIS SUBTERRÂNEOS EM (13,8KV) DAS NOVAS INSTALAÇÕES AO SISTEMA CELPE EXISTENTE COM VERIFICAÇÃO E AJUSTES DAS NOVAS CHAVES SECCIONADORAS EM 15KV; DO BALANCEAMENTO DOS CIRCUITOS, DAS CONEXÕES DE CABOS, E ACIONAMENTO DAS SUBESTAÇÕES DA CELPE E AS	vb	1,00
2.10.12.9	RETIRADA SELETIVA, CATALOGAÇÃO E RECOLHIMENTO A ALMOXARIFADO DE POSTES, ESTRUTURAS E ACESSÓRIOS DA REDE	un	7,00
2.10.12.10	RETIRADA SELETIVA, CATALOGAÇÃO E RECOLHIMENTO A ALMOXARIFADO DE VÃOS DE CABOS E ACESSÓRIOS DA REDE AÉREA	m	207,40
2.10.12.11	DESMONTAGEM SELETIVA, CATALOGAÇÃO E RECOLHIMENTO A ALMOXARIFADO DE SUBESTAÇÕES PÚBLICAS AÉREAS	un	2,00
2.10.12.12	RETIRADA SELETIVA, CATALOGAÇÃO E RECOLHIMENTO A ALMOXARIFADO DE POSTE DA REDE AÉREA EXISTENTE EM 380V/220V,	un	17,00
2.10.12.13	RETIRADA SELETIVA, CATALOGAÇÃO E RECOLHIMENTO A ALMOXARIFADO DE VÃOS DE CABOS, LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS DA	m	610,30

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PERNAMBUCO
Selo de Autenticidade
RS 2.286.49
RS 2.286
Total

EMOL. T.S.N.R.

28 FEV. 2012

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE IRONAS - Código CNJ 08.870-0
Av. Pernambuco, 146 - Bairro dos Estados - CEP 53030-000 - Olinda - PE - Tel: (51) 344-5004 - Fax: (51) 344-5004

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou, fe.

Cód. Autenticação: 26910705191500460618-14; Data: 07/05/2019 15:04:43

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AMM45530-T5CT.
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valter Azevedo de Almeida Cavalcanti
Tribun


Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, CIÊNCIA, CULTURA E TURISMO




Item	Discriminação	Unid.	executado
2.10.12.14	TESTES FINAIS COM EQUIPAMENTO TERMOVISOR PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS QUENTES NOS 2 POSTES DE TRANSIÇÃO E CORREÇÕES QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS	vb	1,00
2.10.12.15	DESATIVAÇÃO E REMOÇÃO DE CANTEIRO, DESMOBILIZAÇÃO DE	vb	1,00
2.11	OBRAS CIVIS	0	0,00
2.11.1	SERVIÇOS GERAIS DAS OBRAS CIVIS DAS REDES SUBTERRÂNEAS		0,00
2.11.1.1	FOTOGRAFIA DIGITAL — DIÁRIA — ANTES E DEPOIS DE TODA ESCAVAÇÃO DE VALAS E CAVAS, E DO TRECHO DO CASARIO ONDE OCORRE A ESCAVAÇÃO, A SEREM ARMAZENADAS EM CD-ROM COM	vb	0,85
2.11.1.2	CONSULTORIA EM URBANISMO PARA ACOMPANHAMENTO E	hr	200,00
2.11.1.3	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE NA INTERNET, ESPECÍFICO PARA ASSUNTOS DA OBRA, EM TODO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	vb	0,00
2.11.2	ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO		0,00
2.11.2.1	PENEIRAMENTO DA AREIA DO TRECHO ESCAVADO E SELEÇÃO DE RESÍDUOS ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, COM	m ³	1.330,90
2.11.2.2	ACONDICIONAMENTO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE DA AREIA E DOS RESÍDUOS ARQUEOLÓGICOS OU NÃO, IDENTIFICAÇÃO (DATA E LOCALIZAÇÃO DE ORIGEM) E QUANTIDADE DE RESÍDUOS POR	m	0,00
2.11.3	OBRAS CIVIS DE INFRA-ESTRUTURA DAS REDES SUBTERRÂNEAS		0,00
2.11.3.1	ESCAVAÇÃO DE VALA DE 0,20M DE LARGURA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS DE TELEFONIA, A PROFUNDIDADE DE 0,60M, AO LONGO	m	17,74
2.11.3.2	ESCAVAÇÃO DE VALA DE 0,35M DE LARGURA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS DE TELEFONIA, A PROFUNDIDADE DE 0,80M, AO LONGO	m ³	16,08
2.11.3.3	ESCAVAÇÃO DE VALA DE 0,35M DE LARGURA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS DE TELEFONIA, A PROFUNDIDADE DE 0,90M, AO LONGO	m ³	88,63
2.11.3.4	ESCAVAÇÃO DE VALA DE 0,45M DE LARGURA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS DE MT, A PROFUNDIDADE DE 1,50M, AO LONGO DE	m ³	508,31
2.11.3.5	ESCAVAÇÃO DE VALA DE 0,55M DE LARGURA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS DE BT, A PROFUNDIDADE DE 0,95M, AO LONGO DE 837M	m ³	23,00
2.11.3.6	ESCAVAÇÃO DE VALA DE 0,55M DE LARGURA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS DE BT, A PROFUNDIDADE DE 0,95M, AO LONGO DE 837M	m ³	437,33
2.11.3.7	ESCAVAÇÃO DE VALA DE 0,20M DE LARGURA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS DE IP, A PROFUNDIDADE DE 0,60M, AO LONGO DE	m ³	94,17
2.11.3.8	ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE CAVA DE 0,80M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE LARGURA X 0,70 DE PROFUNDIDADE PARA ASSENTAMENTO DE	m ³	7,62
2.11.3.9	ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE CAVA DE 1,80M DE COMPRIMENTO X 1,40M DE LARGURA X 1,50M DE PROFUNDIDADE PARA ASSENTAMENTO	m ³	37,80
2.11.3.10	ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE CAVA DE 2,70M DE COMPRIMENTO X 1,50M DE LARGURA X 1,50M DE PROFUNDIDADE PARA ASSENTAMENTO	m ³	25,52
2.11.3.11	ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE CAVA DE 1,30M DE COMPRIMENTO X 1,30M DE LARGURA X 1,10M DE PROFUNDIDADE PARA ASSENTAMENTO	m ³	57,63
2.11.3.12	ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE CAVA DE 1,00M DE COMPRIMENTO X 1,00M DE LARGURA X 0,90M DE PROFUNDIDADE PARA ASSENTAMENTO DE 37 POÇOS S4 DE BT	m ³	33,30
2.11.3.13	ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE CAVA DE 0,40M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGURA X 0,40 DE PROFUNDIDADE PARA ASSENTAMENTO DE 15 POÇOS S4 DE BT	m ³	0,96
2.11.3.14	ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE CAVA DE 0,40M DE LARGURA X 0,40M DE COMPRIMENTO X 0,405M DE PROFUNDIDADE PARA ASSENTAMENTO	m ³	3,43
2.11.3.15	ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE CAVA DE 0,40M DE LARGURA X 0,40M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE PROFUNDIDADE PARA ASSENTAMENTO DE 52 CAIXAS TIPO DMO IP2	m ³	3,33
2.11.3.16	ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO DE CAVA DE 0,40M DE LARGURA X 0,40M DE COMPRIMENTO X 1,70 DE PROFUNDIDADE PARA ASSENTAMENTO DE	m ³	23,00
2.11.3.17	CONCRETO SIMPLES PARA ENVELOPAMENTO DOS ELETRODUTOS (FCK)	m ³	15,60
2.11.3.18	REATERRO APILOADO DE VALA DE 0,20M DE LARGURA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS DE TELEFONIA, A PROFUNDIDADE	m ³	17,74
2.11.3.19	REATERRO APILOADO DE VALA DE 0,35M DE LARGURA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS DE TELEFONIA, A PROFUNDIDADE	m ³	16,08
2.11.3.20	REATERRO APILOADO DE VALA DE 0,35M DE LARGURA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS DE TELEFONIA, A PROFUNDIDADE	m ³	88,63
2.11.3.21	REATERRO APILOADO DE VALA DE 0,45M DE LARGURA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS DE MT, A PROFUNDIDADE DE 1,45M	m ³	491,37






PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, CIÊNCIA, CULTURA E TURISMO



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
8 FEV. 2012
EMOL. R\$ 2,38
T.S.N.R. R\$ 0,48
Total R\$ 2,86

Item	Discriminação	Unid.	Valor
2.11.3.22	REATERRO APILOADO DE VALA DE 0,20M DE LARGURA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS DE BT, A PROFUNDIDADE DE 0,30M,	m³	0,00
2.11.3.23	REATERRO APILOADO DE VALA DE 0,55M DE LARGURA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS DE BT, A PROFUNDIDADE DE 0,83M,	m³	1383,42
2.11.3.24	REATERRO APILOADO DE VALA DE 0,20M DE LARGURA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS DE IP, A PROFUNDIDADE DE 0,60M,	m³	231,79
2.11.4	REVESTIMENTO E PINTURA EXTERNA	0	0,00
2.11.4.1	ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS ATÉ 2" PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA DE	m	15,00
2.11.4.2	ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA E/OU PISO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS ATÉ 2" PARA INSTALAÇÃO DE MEDIDORES	m	40,00
2.11.4.3	RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE E/OU PISO, DOS RASGOS REALIZADOS	m	15,00
2.11.4.4	RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE DOS RASGOS REALIZADOS PARA	m	40,00
2.11.4.5	PINTURA LÁTEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, SEM MASSA ACRÍLICA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR	m²	90,00
2.11.5	OBRAS CIVIS DA REDE SUBTERRÂNEA DE TELEFONIA		0,00
2.11.5.1	ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 100MM, COM ARAME GUIA DE AÇO GALVANIZADO E FITA DE AVISO DE REDE DE TELEFONIA, PARA	m	1446,00
2.11.5.2	TAMPÃO PARA ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 100MM	un	530,00
2.11.5.3	PLACA DE CIMENTO DE 200MM X 550MM X 70MM, ASSENTADA A 0,75M DE	un	749,00
2.11.5.4	CAIXA SUBTERRÂNEA TIPO C0 DE PASSAGEM DE REDE DE TELEFONIA	un	17,00
2.11.5.5	CAIXA SUBTERRÂNEA TIPO C2 DE PASSAGEM DE REDE DE TELEFONIA	un	10,00
2.11.5.6	CAIXA SUBTERRÂNEA TIPO C3 DE PASSAGEM DE REDE DE TELEFONIA	un	3,00
2.11.5.7	TESTE DE DESOBSTRUÇÃO DA TUBULAÇÃO ASSENTADA	vb	1,00
2.11.6	OBRAS CIVIS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA SUBTERRÂNEA EM		0,00
2.11.6.1	ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 100MM, COM ARAME GUIA DE AÇO GALVANIZADO E FITA DE AVISO DE MÉDIA TENSÃO, PARA INSTALAÇÃO	m	3300,00
2.11.6.2	TAMPÃO PARA ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 100MM	un	194,00
2.11.6.3	PLACA DE CIMENTO DE 550MM X 450MM X 70MM, ASSENTADA A 0,75M DE	un	1370,00
2.11.6.4	SEPARADOR CONFECCIONADO EM CIMENTO PRÉ-MOLDADO, MODELO MT, PADRÃO CELPE	un	85,00
2.11.6.5	FITA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO CELPE DE RAMAL SUBTERRÂNEO DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO, ASSENTADA A 0,85M DE PROFUNDIDADE	m	1510,00
2.11.6.6	POÇO TIPO PP 1/2 DE PASSAGEM CELPE MT — COM TAMPA METÁLICA	un	18,00
2.11.6.7	POÇO TIPO PP 2/2 E PASSAGEM CELPE MT — COM TAMPA RECOBERTA	un	13,00
2.11.6.8	TESTE DE DESOBSTRUÇÃO DA TUBULAÇÃO ASSENTADA	vb	1,00
2.11.7	OBRAS CIVIS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA SUBTERRÂNEA EM		0,00
2.11.7.1	ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 75MM, COM ARAME GUIA DE AÇO GALVANIZADO E FITA DE AVISO DE BAIXA TENSÃO, COM INSTALAÇÃO	m	3348,00
2.11.7.2	TAMPÃO PARA ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 75MM	un	299,00
2.11.7.3	PLACA DE CIMENTO DE 550MM X 450MM X 70MM, ASSENTADA A 0,75M DE	un	1288,00
2.11.7.4	SEPARADOR EM CIMENTO PRÉ-MOLDADO, MODELO BT, PADRÃO CELPE	un	140,00
2.11.7.5	FITA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO CELPE DE RAMAL SUBTERRÂNEO DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO, ASSENTADA A 0,45M DE PROFUNDIDADE	m	1674,00
2.11.7.6	POÇO TIPO S4 1/2 DE PASSAGEM CELPE BT — COM TAMPA METÁLICA	un	3,00
2.11.7.7	POÇO TIPO S4 2/2 DE PASSAGEM CELPE BT — COM TAMPA RECOBERTA	un	34,00
2.11.7.8	TESTE DE DESOBSTRUÇÃO DA TUBULAÇÃO ASSENTADA	vb	1,00
2.11.8	OBRAS CIVIS DA REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA DA ILUMINAÇÃO		0,00
2.11.8.1	ELETRODUTO TIPO KANAFLEX, Ø 50MM, COM ARAME GUIA DE AÇO GALVANIZADO E FITA DE AVISO, P/ INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA, A 0,60M	m	800,00
2.11.8.2	TAMPÃO PARA ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 50MM	un	255,00
2.11.8.3	POÇO TIPO S1 PMO-IP1, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS DE (0,30 X 0,30 X 0,25)M E TAMPA METÁLICA EM FERRO	un	53,00
2.11.8.4	POÇO TIPO S1 PMO-IP2, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS DE (0,30 X 0,30 X 0,25)M	un	52,00
2.11.9	OBRAS CIVIS DA ENTRADA PREDIAL DA REDE DE TELEFONIA		0,00
2.11.9.1	ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 50MM, COM ARAME GUIA DE AÇO GALVANIZADO E FITA DE AVISO, PARA INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA, A	m	65,00
2.11.9.2	TAMPÃO PARA ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 50MM	un	31,00
2.11.9.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA EMBUTIDA DE 0,40M X	un	7,00
2.11.9.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA EMBUTIDA DE 0,10M X	un	24,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, CIÊNCIA, CULTURA E TURISMO



Item	Discriminação	Unid.	executado
2.11.9.5	TESTE DE DESOBSTRUÇÃO DA TUBULAÇÃO ASSENTADA	vb	1,00
2.11.10	OBRAS CIVIS DA ENTRADA PREDIAL DA REDE EM 13,8KV		0,00
2.11.10.1	ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 100MM, COM ARAME GUIA DE AÇO GALVANIZADO E FITA DE AVISO DE MÉDIA TENSÃO, PARA INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA, A PROFUNDIDADE DE 0,96M	m	65,00
2.11.10.2	ABRIGO EM ALVENARIA PARA PROTEÇÃO DO ARMÁRIO COM O BARRAMENTO TRIPLEX, COM PORTA EM ALUMÍNIO, CONSTRUÍDO	un	7,00
2.11.10.3	TESTE DE DESOBSTRUÇÃO DA TUBULAÇÃO ASSENTADA	vb	1,00
2.11.11	OBRAS CIVIS DA ENTRADA PREDIAL DA REDE EM 380V/220V		0,00
2.11.11.1	ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 50MM, COM ARAME GUIA DE AÇO GALVANIZADO E FITA DE AVISO, PARA INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA, A	m	35,00
2.11.11.2	ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 50MM, COM ARAME GUIA DE AÇO GALVANIZADO E FITA DE AVISO, P/ INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE	m	42,00
2.11.11.3	POÇO TIPO S1 CELPE BT EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS DE (0,30X0,30X0,25)M E TAMPA METÁLICA EM FERRO FUNDIDO	un	15,00
2.11.11.4	TAMPÃO PARA ELETRODUTO TIPO KANALEX, DE Ø 50MM	un	2,00
2.11.11.5	IDEM, DE Ø 100MM	un	3,00
2.11.11.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDIÇÃO MONOFÁSICA E CAIXA PARA DISJUNTOR MONOFÁSICO	un	20,00
2.11.11.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDIÇÃO TRIFÁSICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFÁSICO	un	20,00
2.11.11.8	TESTE DE DESOBSTRUÇÃO DA TUBULAÇÃO ASSENTADA	vb	1,00
2.11.12	SERVIÇOS FINAIS		0,00
2.11.12.1	DESATIVAÇÃO E REMOÇÃO DE CANTEIRO, DESMOBILIZAÇÃO DE	vb	1,00
2.12	REDE COLETORA		6,00
2.12.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ENTRE 1,50 E 3,0 M DE PROFUNDIDADE	m3	268,80
2.12.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO	m	240,00
2.12.3	REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m3	268,80
2.12.4	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA	m2	120,00
2.12.5	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO	m	240,00
2.12.6	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	m2	120,00
2.12.7	REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANÍTICA OU DE CONCRETO, REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2	m	240,00
2.12.8	REPOSIÇÃO DE LINHA D'ÁGUA DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E	m	240,00
2.12.9	SINALIZAÇÃO	m	240,00
2.12.10	CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJOLOS MACIÇOS PENSADOS (REF. DR- 05-OBRAS RECIFE) NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,5 X 1,5 X 2,0 M INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO	ud	4,00
2.12.11	LIGAÇÃO	ud	1,00
2.12.12	TAPOAMENTO	ud	2,00
2.12.13	REMOÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 2KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MEC	m3	50,00
2.13	LIGAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DA REDE EM 380V/220V		0,00
2.13.1	CABO DE COBRE NU 35MM² PARA ATERRAMENTO		140,00
2.13.2	CABO DE COBRE NU 150MM² PARA ATERRAMENTO		232,00
2.14	PINTURA		0,00
2.14.1	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS COM ABRILHAMENTO E EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICAÇÃO FUNDO	m2	188,50
2.14.2	PINTURA A OLEO EM ESQUADRI DE FERRO, DUAS DEMÃOS COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCÃO	m2	109,00
2.14.3	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS CORALMUR OU SIMILARA BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE	m2	581,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
Selo de Autenticidade e Fiscalização
28 FEB. 2012
EMOL. R\$ 2,38
T.S.N.R. R\$ 0,48
Total R\$ 2,86

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4
Rua Prudente Epitácio Pessoa, 115 - Bairro Boa Vista - CEP 50040-000 - Olinda - PE - Tel: (81) 3241-0444 - Fax: (81) 3241-0444
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.951/1994 e Art. 9º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 26910705191500460618-17; Data: 07/05/2019 15:04:43
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM45527-ECMN;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, CIÊNCIA, CULTURA E TURISMO



Item	Discriminação	Unid.	executado
2.14.4	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES COM DUAS DE MÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE SELADOR E DUAS DEMÃOS DE MASSA	M2	310,00
2.14.5	Caiação branca em paredes internas e externas, em obras de apenas um pavimento (EMLURB)	M2	3197,00
2,15	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA		0,00
2.15.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PADRÃO NBR-13699 COM ADIÇÃO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO,	M2	125,00
2.15.2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PADRÃO NBR- 13699 COM ADIÇÃO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO,	M2	170,00
2.15.3	APLICAÇÃO DE PROMOTOR DE ADERÊNCIA	M2	370,00
2.15.4	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE POSTE DE MADEIRA COM SEÇÃO QUADRADA DE 6,0 X 6,0 COM COMPRIMENTO DE 3,0 A 4,0 M	UNID	9,00
2.15.5	FORNECIMENTO DE PLACA EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), FABRICADAS PELO PROCESSO S.M.C. (SHEET MOLDING	M2	5,10
2.15.6	COLOCAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO OU ESPECIAL EM COLUNA DE SEMI-PÓRTICO OU EM POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OU	UNID	22,00
2.15.7	COLOCAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO OU ESPECIAL EM 01 (UM) POSTE DE MADEIRA	UNID	9,00

Joaquim Carneiro
Joaquim Carneiro
Engenheiro Civil
CREA 15692-D

ROMERO LIAÇÕ
Gustavo da Fom
Josefa Maria da Silva
Vitima da Silva
Rodrigo F. Galvão de A
SELO DE AUTENTICIDADE
DA ENCRUZILHADA
do Recife
copia fotostatica
do original
do dou fe.
28 FEB 2012
EMOL. R\$ 2,38
T.S.N.R. R\$ 0,48
Total R\$ 2,86
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL

Atestado regis
vinculação à
CREA - PE
A 024.784
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.878-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 6º inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 26910705191500460618-18; Data: 07/05/2019 15:04:43
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM45526-LXGM;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de
 Atestado
 SEINFRA
 1014282014
 26469A
 Atividade Concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **EDSON PONTES DA NOBREGA FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
 Profissional: EDSON PONTES DA NOBREGA FILHO
 Registro: PE026566D RNP: 1800768761
 Título Profissional: Engenheiro Civil;

Número de ART : 155395082014	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : Não indicado	Baixada em : 08/08/2014
Forma de Registro : Empregado	Participação Técnica : Individual		
Empresa Contratada : REAL ENERGY LTDA	CPF/CNPJ: 33.541.368/0001-16		
Contratante : companhia hidro elétrica do são francisco - chesf	N.º: 333		
Rua : rua delmiro gouveia	Bairro : san martim	UF : PE	CEP : 50.761-901
Complemento: Não indicado	Vinculado à ART : 140001062014		
Cidade: recife	Ação institucional : Não indicado		
Contrato : asn-i- 02.2012.0730.	Celebrado em : 02/07/2012	N.º: 333	
Valor de Contrato(R\$) : 29.311,94	Tipo de Contratante : Não indicado	N.º: 333	
Endereço da Obra/Serviço: rua delmiro gouveia	Bairro : san martim		
Complemento: Não indicado	UF : PE CEP : 50.761-901		
Cidade: recife	Coordenadas Geográficas : Não indicado		
Data de Início : 02/07/2012	Conclusão efetiva : 31/08/2012	Código : Não indicado	
Finalidade : Comercial	CPF/CNPJ: 33.541.368/0001-16		
Proprietário: chesf - companhia hidro elétrica do são francisco	Unidade: Não indicado		
Atividade Técnica : EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: COMERCIAL, 8 HORA(S)/DIA	Quantidade: Não indicado	Unidade: Não indicado	
RESUMO DO CONTRATO:			
EXECUÇÃO DE REFORMA DO PISO DO AUDITÓRIO DA GRL			

Observações:

- ESTA ART SUBSTITUI A DE Nº 140001062014, DE 05/06/2014 E A DE Nº 133833, DE 05/06/2012.
 - ART BAIXADA EM 08/08/2014, POR CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.

Número de ART : 155440082014	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : Não indicado	Baixada em : 08/08/2014
Forma de Registro : Empregado	Participação Técnica : Individual		
Empresa Contratada : REAL ENERGY LTDA	CPF/CNPJ: 33.541.368/0001-16		
Contratante : chesf - companhia hidro elétrica do são francisco	N.º: 333		
Rua : rua delmiro gouveia	Bairro : san martim	UF : PE	CEP : 53.761-901
Complemento: Não indicado	Vinculado à ART : 132172052014		
Cidade: recife	Ação institucional : Não indicado		
Contrato : asn-i- 02.2012.0730.	Celebrado em : 16/05/2012	N.º: 333	
Valor de Contrato(R\$) : 29.311,94	Tipo de Contratante : Não indicado	N.º: 333	
Endereço da Obra/Serviço: rua delmiro gouveia	Bairro : san martim		
Complemento: Não indicado	UF : PE CEP : 53.761-901		
Cidade: recife	Coordenadas Geográficas : Não indicado		
Data de Início : 01/09/2012	Conclusão efetiva : 19/09/2012	Código : Não indicado	
Finalidade : Comercial	CPF/CNPJ: 33.541.368/0001-16		
Proprietário: chesf - companhia hidro elétrica do são francisco	Unidade: Não indicado		
Atividade Técnica : EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: COMERCIAL, 8 HORA(S)/DIA	Quantidade: Não indicado	Unidade: Não indicado	
RESUMO DO CONTRATO:			
EXECUÇÃO DE REFORMA DO PISO DO AUDITÓRIO DA GRL(PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO)			

Observações:

- ESTA ART SUBSTITUI A DE Nº 140017005001, DE 05/06/2014, POR CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 53038-009 (06) 3244-5494 - Fax: (06) 3244-5494

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fe

Cód. Autenticação: 2691180418115570380-1; Data: 18/04/2018 11:16:57

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGT99221-CYPH;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
 Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
 78, Espinheiro - Recife - PE, CEP 52020-000
 (3423-8480 Email: creape@creape.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009


CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de Atestado

1014282014

Atividade Concluída



Informações Complementares:

O PROFISSIONAL NÃO POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A074.384 a A074.386, o atestado contendo 3 página(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n.º 1014282014

08 de agosto de 2014 , 09:27:34

Autenticação: 1d03164d-0146-4039-956a-a2c9f0fbceb6

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PE (<http://www.creape.org.br>).
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.670-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 53030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel: (81) 3244-6484 - Fax: (81) 3244-5484

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 26911804181115570380-2; Data: 18/04/2018 11:16:57

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGT99220-4Z0U; Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bol. Válder de Miranda Covalcanti Titular

Engenharia e Agronomia de Pernambuco
 78, Espinheiro - Recife - PE , CEP 52020-000
 1)3423-8480 Email: creape@creape.org.br



ATESTADO

AT-SSU-088/2013

Atestamos que a empresa **REAL ENERGY LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n.º 41.116.138/0001-38, executou os serviços a seguir discriminados, atendendo satisfatoriamente às condições contratuais.


DADOS CONTRATUAIS

Contrato N.º: ASN-I-02.2012.0730.00
Data da Assinatura: 16/05/2012
Início dos Serviços: 02/07/2012
Prazo de Execução: 79 (setenta e nove) dias
Valor: R\$ 29.311,94 (vinte e nove mil trezentos e onze reais e noventa e quatro centavos)

OBJETO

Execução de serviço de reforma do piso do auditório da Gerencia Regional Leste – GRL, conforme descrição anexa.

Responsável Técnico: Edson Pontes da Nóbrega Filho – Eng.º Civil
CREA PE 26566 – RNP180076876-1



Recife, 1 de agosto de 2013

LUCIANO LAMARQUE BARBOSA
Eng.º Eletricista
CREA: Registro – Nacional – 16.00978703
Registro – PB – 001565 D






ANEXO DO AT-SSU-XXX/2013- REFERENTE AO ASN-I-02.2012.0730.00

Item	Descrição	Und.	Quant.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	Demolição do forro acartonado	m ²	15,0
01.02	Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento	m ³	2,0
01.03	Desmontagem/montagem das cadeiras do auditório e acondicionamento em local protegido chuva/sol/poeira	gl	1,0
01.04	Carga manual e remoção de entulho com transporte até 1 km em caminhão basculante 8m ³	m ³	23,0
01.05	Demolição de concreto simples	m ³	6,0
02	INFRA-ESTRUTURA/SUPER ESTRUTURA		
02.01	Armadura de Aço CA-60 fina D=4,2 a 6,00mm	kg	260,0
02.02	Forma de chapa de madeira compensada resinada E=12mm para concreto armado, utilização 3 vezes	m ²	10,0
02.03	Concreto estrutural FCK 12 MPA, preparo e lançamento	m ³	2,5
02.04	Concreto estrutural FCK 20 MPA com tratamento químico impermeabilizante, preparo e lançamento	m ³	11,0
02.05	Impermeabilização com três demãos de tinta asfáltica	m ²	80,0
03	PAREDES E PAINÉIS		
03.01	Alvenaria com tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 20cm E=10cm empreg. argamassa mista de cal hidratada traço 1:2:8	m ²	10,0
04	PISOS		
04.01	Fornecimento e aplicação de testeira	m	55,0
04.02	Placa vinílica 30 x 30cm, E= 2 ou 2,3mm para revestimento de piso, assentada com cola de neoprene	m ²	118,0
04.03	Rodapé com placa vinílica, altura 5 ou 7 cm	m	80,0

Cartório Paulo Guerra
2º Ofício de Notas da Capital
Tabellão João Dias de Andrade
R. do Imperador D. Pedro II, 590 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

conheço por semelhança a firma de: LUCIANO LAMARQUE
Recife, 09 DE AGOSTO DE 2013.
ADMINISTRADOR
SECRETARIE AUTORIZADO



CONFERI
2º Ofício de Nota
Recife, 1 de agosto de 2013

LUCIANO LAMARQUE BARBOSA
Engº Eletricista
CREA: Registro - Nacional - 16.00978703
Registro - PB - 001565 D

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.873-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 26911804181115570380-4; Data: 18/04/2018 11:16:57
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGT99218-YDOR.
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

ANEXO DO AT-SSU-XXX/2013- REFERENTE AO ASN-I-02.2012.0730.00

Item	Descrição	Und.	Quant.
05	REVESTIMENTO DE PAREDES		
05.01	Chapisco para parede externa com argamassa de cimento e areia s/pen. 1:3 E=5mm	m ²	10,0
05.02	Massa única sem chapisco, alisada com desempenadeira	m ²	10,0
06	PINTURA		
06.01	Pintura com esmalte sintético em metal, com 2 demãos	m ²	20,0
06.02	Emassamento de parede interna com massa corrida a base de PVA com duas demãos, para pintura látex	m ²	10,0
06.03	Pintura acrílica em parede interna ou externa com duas demãos	m ²	300,0
07	FORRO		
06.02	Forro de placa de gesso pré-moldada com tratamento acústico, E=12mm e 30mm nas bordas, 60 x 60cm ou 65 x 65cm	m ²	15,0
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
07.01	Fornecimento e instalação de materiais elétricos, dados e voz	gl	1,0




Cartório Paulo Guerra
2º Ofício de Notas da Capital
Tabellão João Dias de Andrade
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP. 50010-240 - Tel. (01) 3797-0550

Recebo por semelhança a firma de: **LUCIANO LAMARQUE**
do Sr. J. A. J. J. J.
RECIFE/PE, 09 DE AGOSTO DE 2013.
Valor: R\$ 3,52 TRMR R\$ 0,00

ADMINISTRADOR
ESCREVENTE AUTORIZADO

*VALIDO SOMENTE COM O SELO DE FISCALIZAÇÃO SEM EMENDAS E/OU RASURAS



CONFERI
2º Ofício de Notas
Recife, 1 de agosto de 2013

LUCIANO LAMARQUE BARBOSA
Engº Eletricista
CREA: Registro - Nacional - 16.00978703
Registro - PB - 001565 D

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1140 - Bairro dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 50730-100 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (33) 3244-5404 - Fax: (33) 3244-5404

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 26911804181115570380-5; Data: 18/04/2018 11:16:57

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGT99217-GQUP.
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

3/3