

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND	Qtd. Saúde	Qtd. Educação	Qtd. D. Social	Qtd. Adm.	QUANT	Banco de Preço/TCU		Compras Gov		Fornecedores		Pesquisa Empresas		Média Ponderada	V. UNIT.	V.TOTAL	COTAS
								Média P.	QTD de Preços	Média P.	QTD de Preços	Média P.	QTD de Preços	Média P.	QTD de Preços				
1	Tenda - Estrutura modular robusta: Composta por diversas hastes interligadas que se cruzam no topo, Cobertura em lona resistente: Confeccionada em materiais impermeáveis e com proteção contra raios UV, a lona protege contra os caprichos do clima, seja o sol escaldante ou a chuva insistente. Tipo: Pirâmide, Material Armação: Metalon Galvanizado Largura: 4 M, Comprimento: 4 M, Diâmetro Armação: 2 1/2 E 3 POL, Tratamento Superficial: Impermeabilizado, Material Esqueleto: Metalon Galvanizado, Características Adicionais: Com Reforço Duplo/Ilhotes De Alumínio, Aplicação: Abrigo Em Campo, Material: Lona Náilon 600 Pvc CATMAT: 357251	UND	3	6	2	2	13	R\$ 1,699.80	6	R\$ 1,725.00	4	R\$ -	0			R\$ 1,709.88	R\$ 1,709.88	R\$ 22,228.44	EXCLUSIVA - MEI, ME E EPP
2	Caixa de som amplificada multiuso - Caixa de Som Amplificada Multiuso 500WRMS Bluetooth/USB/FM/Aux. RCA 2 Canais Independentes Bivolt Potência: 500W RMS Alto-Falante: 10", Driver: 2 - %, Canais de entrada: 2 canais independentes. Canal 1: Bluetooth / USB / FM e Auxiliar – RCA, Canal 2: Mic/Violão - P10, Equalizador: 3 vias (graves, médios e agudos), Amplificador: Classe AB. CATMAT: 306679	UND	3	4	2	2	11	R\$ 892.78	11	R\$ 833.33	7	R\$ -	0			R\$ 869.66	R\$ 869.66	R\$ 9,566.26	EXCLUSIVA - MEI, ME E EPP
3	Microfone - Tipo: De Mão Sem Fio, Alimentação: 02 Pilhas Aa, Resposta Frequência: 45 A 15.000 HZ, Tipo Receptor: 02 Antenas De 1/4 De Onda Removíveis, Características Adicionais: Sistema Uhf Ajustável Com Receptor De 72 Frequência, Alcance: Até 100 Metros, Alimentação Externa Receptor: 110/220 V, Alimentação Receptor: 12 A, 18 VDC, Frequência: Uhf Ajustável Até 24 MHZ, Impedância Saída: 200 OHM, Distorção Harmônica Total: 0,5%, Potência De Saída: 30 MW. CATMAT:358284	UND	3	4	2	2	11	R\$ 453.04	7	R\$ 497.49	10	R\$ -	0			R\$ 479.19	R\$ 479.19	R\$ 5,271.09	EXCLUSIVA - MEI, ME E EPP
4	Cadeira plástica - Feitas de plástico resistente (polipropileno virgem), na cor branca, empilháveis e com proteção UV. especificações de altura aproximada entre 85 cm e 90 cm (encosto ao chão), altura do assento entre 40 cm e 45 cm (do assento ao chão), e largura e comprimento entre 38 cm e 45 cm, com capacidade para suportar entre 120 kg e 150 kg, certificadas pelo INMETRO, CATMAT: 272171	UND	250	250	200	200	900	R\$ 80.00	6	R\$ 84.00	1	R\$ 95.00	1			R\$ 82.38	R\$ 82.38	R\$ 74,142.00	EXCLUSIVA - MEI, ME E EPP
TOTAL GERAL																	R\$	111,207.79	

Obs: 1	Para fins de obtenção do preço estimativo foi publicado no DIÁRIO OFICIAL AMUPE , e solicitando cotação de preço para o objeto em tela;
Obs: 2	As propôstas foram recebidas através da Publicação da AMUPE, onde recebemos 01 (uma) propostas para composição de preços;
Obs: 3	Para fins de obtenção do preço estimativo realizamos pesquisas nas ferramentas "Banco de Preços"(Disponível em: https://www.bancodeprecos.com.br/), e na ferramenta de pesquisa disponibilizada pelo Sistema "Compras.gov.br"(www.comprasnet.gov.br/loginportalUASG.asp), para fins de composição do orçamento estimativo;
Obs: 4	De acordo da Instrução Normativa Seges /Me Nº 65, de 7 de julho de 2021 - dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, o artigo 5º, IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;
Obs: 5	Para fins de obtenção do valor estimado, utilizamos neste processo a média ARITMETICA , cuja formula encontra-se indicada na página nº19, da postila do módulo II do Curso Licitação de Medicamentos e Material Médico-Hospitalar, cópia anexa;
Obs: 6	No presente caso, utilizando-se das ferramentas acima indicadas, o orçamento estimativo em tela foi elaborado com base nos incisos I e II, do § 1º, do Art.23 da Lei 14.133/2021;
Obs: 7	O único Fornecedor JKPC, só cotou o 04 (quarto) item.

São Lourenço da Mata, de 11 março de 2025.

MAURO JERÔNIMO TELES DA SILVA
Servidor da Secretaria de Finanças, Planejamento, Gestão e Tecnologia
Mat. 987940

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	Banco de Preço/TCU		Compras Gov		Fornecedores		Média Ponderada	V. UNIT.	V.TOTAL
				Média P.	QTD de Preços	Média P.	QTD de Preços	Média P.	QTD de Preços			
1	Tenda - Estrutura modular robusta: Composta por diversas hastes interligadas que se cruzam no topo, Cobertura em lona resistente: Confeccionada em materiais impermeáveis e com proteção contra raios UV, a lona protege contra os caprichos do clima, seja o sol escaldante ou a chuva insistente. Tipo: Pirâmide, Material Armação: Metalon Galvanizado Largura: 4 M, Comprimento: 4 M, Diâmetro Armação: 2 1/2 E 3 POL, Tratamento Superficial: Impermeabilizado, Material Espeque: Metalon Galvanizado, Características Adicionais: Com Reforço Duplo/Ilhoes De Alumínio, Aplicação: Abrigo Em Campo, Material: Lona Náilon 600 Pvc CATMAT: 357251	UND	5	R\$ 1,699.80	6	R\$ 1,725.00	4	R\$ -	0	R\$ 1,709.88	R\$ 1,709.88	R\$ 8,549.40
2	Caixa de som amplificada multiuso - Caixa de Som Amplificada Multiuso 500WRMS Bluetooth/USB/FM/Aux. RCA 2 Canais Independentes Bivolt Potência: 500W RMS Alto-Falante: 10", Driver: 2 - ½, Canais de entrada: 2 canais independentes. Canal 1: Bluetooth / USB / FM e Auxiliar – RCA, Canal 2: Mic/Violão - P10, Equalizador: 3 vias (graves, médios e agudos), Amplificador: Classe AB. CATMAT: 306679	UND	5	R\$ 892.78	11	R\$ 833.33	7	R\$ -	0	R\$ 869.66	R\$ 869.66	R\$ 4,348.30
3	Microfone - Tipo: De Mão Sem Fio, Alimentação: 02 Pilhas Aa, Resposta Frequência: 45 A 15.000 HZ, Tipo Receptor: 02 Antenas De 1/4 De Onda Removíveis, Características Adicionais: Sistema Uhf Ajustável Com Receptor De 72 Frequência, Alcance: Até 100 Metros, Alimentação Externa Receptor: 110/220 V, Alimentação Receptor: 12 A 18 VDC, Frequência: Uhf Ajustável Até 24 MHZ, Impedância Saída: 200 OHM, Distorção Harmônica Total: 0,5%, Potência De Saída: 30 MW. CATMAT:358284	UND	5	R\$ 453.04	7	R\$ 497.49	10	R\$ -	0	R\$ 479.19	R\$ 479.19	R\$ 2,395.95

4	Cadeira plástica - Feitas de plástico resistente (polipropileno virgem), na cor branca, empilháveis e com proteção UV. especificações de altura aproximada entre 85 cm e 90 cm (encosto ao chão), altura do assento entre 40 cm e 45 cm (do assento ao chão), e largura e comprimento entre 38 cm e 45 cm, com capacidade para suportar entre 120 kg e 150 kg, certificadas pelo INMETRO, CATMAT: 272171	UND	1000	R\$ 80.00	6	R\$ 84.00	1	R\$ 95.00	1	R\$ 82.38	R\$ 82.38	R\$ 82,380.00
TOTAL GERAL												R\$ 97,673.65

- Obs: 1
- Para fins de obtenção do preço estimativo foi publicado no **DIÁRIO OFICIAL AMUPE**, e solicitando cotação de preço para o objeto em tela;
- Obs: 2
- As propostas foram recebidas através da Publicação da AMUPE, onde recebemos 01 (uma) propostas para composição de preços;
- Obs: 3
- Para fins de obtenção do preço estimativo realizamos pesquisas nas ferramentas "Banco de Preços"(Disponível em:<https://www.bancodeprecos.com.br>), e na ferramenta de pesquisa disponibilizada pelo Sistema "Compras.gov.br"(www.comprasnet.gov.br/loginportalUASG.asp), para fins de composição do orçamento estimativo;
- Obs: 4
- De acordo da Instrução Normativa Seges /Me Nº 65, de 7 de julho de 2021 - dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, o artigo 5º, IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;
- Obs: 5
- Para fins de obtenção do valor estimado, utilizamos neste processo a média **ARITIMETICA** , cuja formula encontra-se indicada na página nº19, da postila do módulo II do Curso Licitação de Medicamentos e Material Médico-Hospitalar, cópia anexa;
- Obs: 6
- No presente caso, utilizando-se das ferramentas acima indicadas, o orçamento estimativo em tela foi elaborado com base nos incisos I e II, do § 1º, do Art.23 da Lei 14.133/2021;
- Obs: 7
- O único Fornecedor JKPC, só cotou o 04 (quarto) item.

São Lourenço da Mata, de 11 março de 2025.

ALDI CONSTANTINO SAMPAIO DOS SANTOS
Dir. do Planej. de Compras

MAURO JERÔNIMO TELES DA SILVA
Servidor da Secretaria de Finanças, Planejamento, Gestão e Tecnologia
Mat. 987940

750.00

R\$ 250.00

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	JKPC		Média	V. Unit. Médio	Total de Pesquisas
				V. UNIT.	V. UNIT.			
1	Tenda - Estrutura modular robusta: Composta por diversas hastes interligadas que se cruzam no topo, Cobertura em lona resistente: Confeccionada em materiais impermeáveis e com proteção contra raios UV, a lona protege contra os caprichos do clima, seja o sol escaldante ou a chuva insistente. Tipo: Pirâmide, Material Armação: Metalon Galvanizado Largura: 4 M, Comprimento: 4 M, Diâmetro Armação: 2 1/2 E 3 POL, Tratamento Superficial: Impermeabilizado, Material Espeque: Metalon Galvanizado, Características Adicionais: Com Reforço Duplo/Ilhoes De Alumínio, Aplicação: Abrigo Em Campo, Material: Lona Náilon 600 Pvc CATMAT: 357251	UND	5			#DIV/0!		0
2	Caixa de som amplificada multiuso - Caixa de Som Amplificada Multiuso 500WRMS Bluetooth/USB/FM/Aux. RCA 2 Canais Independentes Bivolt Potência: 500W RMS Alto-Falante: 10", Driver: 2 - ½, Canais de entrada: 2 canais independentes. Canal 1: Bluetooth / USB / FM e Auxiliar – RCA, Canal 2: Mic/Violão - P10, Equalizador: 3 vias (graves, médios e agudos), Amplificador: Classe AB. CATMAT: 306679	UND	5			#DIV/0!		0

3	Microfone - Tipo: De Mão Sem Fio, Alimentação: 02 Pilhas Aa, Resposta Frequência: 45 A 15.000 HZ, Tipo Receptor: 02 Antenas De 1/4 De Onda Removíveis, Características Adicionais: Sistema Uhf Ajustável Com Receptor De 72 Frequência, Alcance: Até 100 Metros, Alimentação Externa Receptor: 110/220 V, Alimentação Receptor: 12 A 18 VDC, Frequência: Uhf Ajustável Até 24 MHZ, Impedância Saída: 200 OHM, Distorção Harmônica Total: 0,5%, Potência De Saída: 30 MW. CATMAT:358284	UND	5			#DIV/0!		0
4	Cadeira plástica - Feitas de plástico resistente (polipropileno virgem), na cor branca, empilháveis e com proteção UV. especificações de altura aproximada entre 85 cm e 90 cm (encosto ao chão), altura do assento entre 40 cm e 45 cm (do assento ao chão), e largura e comprimento entre 38 cm e 45 cm, com capacidade para suportar entre 120 kg e 150 kg, certificadas pelo INMETRO, CATMAT: 272171	UND	1000	R\$ 95.00		R\$ 95.00	R\$ 95.00	1

São Lourenço da Mata, 06 de dezembro de 2024

SÔNIA MARIA VIANA GUEDES OLIVEIRA
Dir. do Planej. de Compras
Mat. 988389

MAURO JERÔNIMO TELES DA SILVA
Servidor da Secretaria de Finanças, Planejamento, Gestão e Tecnologia
Mat. 987940